

Chiesetta di S. Clemente degli Alpini

Vezza d'Oglio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00005/>

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 5

Codice scheda: 1r060-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r060-00004

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: rettoriale

Denominazione: Chiesetta di S. Clemente degli Alpini

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuario

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Museo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017198

Comune: Vezza d'Oglio

Località: S. Clemente

Indirizzo: Strada comunale del Dosso, 0 (P)

Altre vie di comunicazione

Indicazione chilometrica: km. 3 circa dal capoluogo - lato destro

Ubicazione non viabilistica: Sorge sul poggio dirupato omonimo, sulla via romana la "Valleriana" che proseguiva verso i passi del Gavia e del Tonale.

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: strada comunale di Pedemole, 0 (P)

CAP: 25059

Indicazione chilometrica: Km. 5 circa dal capoluogo - lato sinistro

Ubicazione non viabilistica: Sulla sommità di un rupe, detta la corna di S. Clemente. Visibile da più punti offre un ampio orizzonte d'osservazione.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vezza d'Oglio

Particelle: A

Foglio/Data: 25/ 1963

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: cancellata in ferro battuto

Nome di persona o ente: Antoniocini Giovanni da Vezza

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: impianto originale

Notizia

Mancanti le tracce della costruzione originale (fine anno 1000), causa le varie trasformazioni cui è andata soggetta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XI

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: cancellata

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

All'interno un cancello in ferro battuto chiude il presbiterio, attribuito al maestro Giovanni Antoniocini da Vezza e risalente alla seconda metà del XV secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1450/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1490/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia

Dagli Atti della visita del Bollani (16 settembre 1567) sappiamo che vi esisteva un chiericato, con un reddito di venti scudi d'oro. Il vescovo, venuto a conoscenza della mancanza di sacerdoti e di messe nella parrocchiale, ordinava ai rettori pro tempore di S. Clemente di risiedere nella parrocchia di Vezza e obbligava a coadiuvare il parroco. A S.Clemente vi si celebrava la festa del Santo per devozione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567/09/16

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567/09/16

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia

Il visitatore Pilati (18 settembre 1573) la dice consacrata e attesta che il reddito viene computato in quello parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/09/18

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/09/18

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consistenza

Notizia

Don Giorgio Celeri, la dice piccola con una loggia sopraelevata. Il presbiterio a volta e il resto della chiesa coperto solo di scandole di legno; ha una sola porta sulla facciata, alcune finestrelle e il pavimento di pietra. L'abside presenta un'arcata che la divide dalla navata ed é officinata saltuariamente. Ordina che vengano intonacate le pareti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro-ampliamento

Notizia

Il Cardinale Borromeo, che la visita nel 1580, ordina un completo restauro, dalla copertura al pavimento, con la costruzione di un presbiterio più ampio, spendendovi i venti scudi di reddito. Non vi si celebri fino a quando non venga rimessa a più decenti condizioni. La data impressa sull'architrave - 1585 - indica che la ristrutturazione avviene rapidamente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1585/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nella visita pastorale del 12 maggio 1593, il vescovo Morosini ordina che l'altare venga trasferito nella cappella-presbiterio appena costruito. Si intonichino e imbianchino le pareti, si costruisca il pavimento e si chiuda il presbiterio con una cancellata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/05/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/05/12

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia: Nel 1672 vi si celebravano otto messe l'anno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1672/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1672/00/00

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro del tetto e fossa lato sinistro

Notizia

Nel 1692 il vescovo visitatore ordina che venga scavato sul lato sinistro una fossa per togliere l'umidità che reca gravi danni alle pareti e inoltre si restauri il tetto. Lo stesso impartiva il vescovo Dolfin nel 1702;

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1692/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1702/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia

Nel 1716 vi era una cappellania, che comportava messa quotidiana. Con diverse processioni l'anno verso il Santuario "per antica consuetudine".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1716/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1716/00/00

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1816 il parroco la dice con rettore abitante in Vezza. Dalla metà del secolo XIX fino al 1940 veniva celebrata spesso la messa festiva, per comodità dei contadini abitanti nelle vicine frazioni: Dosso di sotto, Dosso di sopra, Molet e Pedenole.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1850/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

L'ultimo restauro radicale con lavori di consolidamento venne compiuto nel 1973 dai soci del Club Alpino Italiano e dal Gruppo Alpini dopo un lungo periodo di abbandono, salvo poche funzioni tenutevi in occasione della festa degli alberi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973/00/00

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fine lavori

Notizia

Nella seconda domenica di agosto 1973 fu festeggiato solennemente il termine dei lavori di ristrutturazione. Fu nella stessa occasione chiamata "S.Clemente degli Alpini" ed eletta a santuario, sacrario e museo. Ogni anno dal '73 si celebra messa ad agosto e l'occasione è diventata una sagra ferragostana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1973/08/15

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2002/08/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: sotto il sagrato

Individuazione: arcata a pieno centro in pietra viva, ruderi di uno xenodochio

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t./ loggiato

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La pianta irregolare della chiesa si adatta al profilo della roccia a strapiombo ed è costituita da tre ambienti che si susseguono: la navata ad aula unica con loggiato in controfacciata, il coro con impianto quadrato e la sacrestia-cappella nel retro. La chiesa ha muri perimetrali in pietra e calce intonacati con arconi, paraste e cornicioni al suo interno. Le strutture orizzontali del santuario sono costituite da volte a botte lunettate per la navata, da volta a crociera per il coro, da un solaio piano in legno per il loggiato e un soffitto perlinato per la cappella. La copertura a capanna sopra la navata è poggiante su capriate, a padiglione per l'abside con trave di colmo poggiante sulla muratura e a leggio per la cappella. Le ultime due coperture collegate tra loro hanno colmo ribassato rispetto alla navata. Il manto è in lastre di pietra locale di forma irregolare e disposte a sovrapposizione.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: facciata a sud sponda sx del ruscello Rovaia

Tipo: contrafforte

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: loggiato

Schema: a balconata

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terrapieno a strapiombo su sperone roccioso

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: con riseghe

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra e malta intonacati

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: loggiato in controfacciata

TIPO [3 / 3]

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: loggiato

COPERTURE

Ubicazione: chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: composita

Qualificazione della forma: a pianta irregolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: abside

Genere: in marmo (il colore bianco origin. di vezza)

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: ritagli di granito di diversi colori

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sacrestia/ cappella

Genere: in pietra grezza fugate in calce

Schema del disegno: nessuno

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali: in marmo bianco di Vezza

Qualificazione del tipo: ad arco pieno centro con tettuccio a sbalzo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con affresco

Materiali: intonaco dipinto

Qualificazione del tipo: figurati - la figura di S. Clemente

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 12]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestrella con inferriata

Materiali: di marmo bianco

Qualificazione del tipo: due fessure nel basamento

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 12]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 12]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: architrave della porta

Trascrizione testo: 1585

Tecnica: incisa

Materiali: marmo bianco di vezza e colore

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: basamento finestrella con due fessure

Trascrizione testo: SEGALA - FRUMENTO

Tecnica: scolpito

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 4]

Ubicazione: navata sinistra

Genere: lapide

Tipo: rettangolare verticale con dedicazione, contenente un elmetto e un portacero

Trascrizione testo

CADUTI E DISPERSI DI VEZZA/

... cognomi e nomi su unica colonna .../

IL GRUPPO ALPINI (contemporaneo)

Tecnica: testo applicato

Materiali: lastra di granito levigato con lettere in ottone

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 4]

Ubicazione: navata destra

Tipo: rettangolare orizzontale con dedicazione, sormontata da un' aquila e portacero sottostante

Trascrizione testo: AGLI ALPINI DI VEZZA CADUTI E DISPERSI/

... cognomi e nomi su due colonne

Tecnica: testo applicato

Materiali: lastra di granito levigata con lettere in ottone

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimento interno

Data: 2003

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Fenomeni di disgregazione e polverizzazione del materiale costituente, localizzati sulla parete sinistra in corrispondenza del coro e del presbiterio (facciata nord)

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazione interna

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I danni causati dall'umidità, sono localizzati a livello della zoccolatura che marca il perimetro e risparmiano momentaneamente la zona affrescata sovrastante. Le finiture pittoriche nel primo ambiente (navata), sul loggiato e sulle paraste, sono frutto di ridipinture e ritocchi alteranti che hanno appesantito l'apparato decorativo

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: La chiesa è dotata dell'impianto di illuminazione

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1580/00/00

Data fine: 1585/00/00

Descrizione intervento: Completo restauro dalla copertura al pavimento con la costruzione di un presbiterio più ampio.

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: prospetto sinistro

Data inizio: 1692/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

Viene creata una intercapedine-fosso tra la chiesa e il terreno a nord per ovviare ai problemi di umidità delle pareti, la scala d'ingresso al loggiato non poggia più su pontile ma diventa a sbalzo.

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data inizio: 1702/00/00

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: Restauro del tetto.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1973/00/00

Data fine: 1973/08/15

Descrizione intervento: Restauro radicale con lavori di consolidamento della chiesa.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: santuario

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: Via Roma ,n.7 Vezza d'Oglio

Indicazione specifica: parrocchia di S.Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. vigente DGR 1984

Sintesi normativa zona: Zona E agricola

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KVC11F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00005_IMG-0000043991

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVC11D01

Note: Vista Sud

Nome del file originale: KVC11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00005_IMG-0000043992

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVC11D02

Note: Vista Est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVC11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00005_IMG-0000043993

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVC11D03

Note: Prospetto principale: particolare finestrella

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVC11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00005_IMG-0000043994

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVC11D04

Note: Abside: altare in marmo bianco

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVC11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00005_IMG-0000043995

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVC11D05

Note: Abside: ancona con pala e decorazioni in volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVC11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00005_IMG-0000043996

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVC11D06

Note: Abside: ancona con pala e decorazioni in volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVC11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00005_DRA-0000001320

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KVC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KVC10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 12]

Autore: Canevali F.

Titolo contribuito: Elenco degli edifici monumentali, opere d'arte e ricorsi storici esistenti nella Valle Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1912

V., pp., nn.: pp. 440-441

BIBLIOGRAFIA [2 / 12]

Autore: Ferrari A.

Titolo contribuito: Paesaggio Camuno Vezza d'Oglio e le sue antiche terre

Luogo di edizione: Breno (BS)

Anno di edizione: 1960

V., pp., nn.: p. 27

V., tavv., figg.: fig. p. 57

BIBLIOGRAFIA [3 / 12]

Autore: Dell'Orto E./ Veclani P.

Titolo contribuito: Alta Valcamonica

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1975

BIBLIOGRAFIA [4 / 12]

Autore: Gregorini M.D./ Tarsia F.

Titolo contribuito: in Quaderni Camuni: Vezza d'Oglio

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: p. 421

BIBLIOGRAFIA [5 / 12]

Autore: Rizzi B.

Titolo contribuito: Illustrazione della Valle Camonica

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1979

V., pp., nn.: p. 213

BIBLIOGRAFIA [6 / 12]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Santuari del Bresciano - Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: V. III pp. 25-28

V., tavv., figg.: fig. p. 25-27

BIBLIOGRAFIA [7 / 12]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p.163

BIBLIOGRAFIA [8 / 12]

Autore: Poli A.

Titolo contribuito: in l'Aviolo - Annuarui della sezione di Edolo del C.A.I.: I nostri paesi: Vezza d'Oglio

Luogo di edizione: Clusone (BG)

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: pp.87-102

V., tavv., figg.: fig. p. 86

BIBLIOGRAFIA [9 / 12]

Autore: Barbarisi/ Civitelli/ Tagliabue

Titolo contribuito: L'armonia della materia

Luogo di edizione: Darfo Boario Terme (BS)

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 136

BIBLIOGRAFIA [10 / 12]

Autore: Ricardi M./ Pedersoli G.S.

Titolo contribuito: Grande guida storica di Valcamonica Sebino Val di Scalve

Luogo di edizione: Civate Camuno (BS)

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: p. 383

BIBLIOGRAFIA [11 / 12]

Autore: Ertani L.

Titolo contribuito: La Valle Camonica attraverso la storia

Luogo di edizione: Esine (BS)

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: p. 340

BIBLIOGRAFIA [12 / 12]

Autore: Ricardi M./ Pedersoli G.S.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico (BS)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 878-879

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia