

Chiesa di S. Sebastiano

Vione (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00014/>

CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 14

Codice scheda: 1r060-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r060-00013

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: sussidiaria

Denominazione: Chiesa di S. Sebastiano

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Ex Chiesa di S. Sebastiano

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017202

Comune: Vione

Località: Polagra

Indirizzo: Via Trento, (0) P

Altre vie di comunicazione

Ubicazione non viabilistica: Nella "contrada del Castello" sopra un colle al di sopra delle case attigue.

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vione

Particelle: C

Foglio/Data: 25/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazioni nel 1546

Nome di persona o ente: Domenico da Grosio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: Pala d'altare

Nome di persona o ente: Vincenzo Schena

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La chiesetta venne fabbricata dove sorgeva la torre principale del Castello Federiciano (distrutto nel 1300), in località Polagra (in alcuni manoscritti citata come "Bellagora"); sorta per voto del 1391, contro la peste.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 14]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1391/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1391/00/00

NOTIZIA [2 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: utilizzo

Notizia

Durante l'assemblea della Vicinia, tenuta il 30/07/1536 viene riconfermata la celebrazione della festa votiva il 20 gennaio a spese del Comune, continuando l'usanza della distribuzione della carità. Nel maggio del 1546, vi lavora il pittore Domenico da Grosio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 14]

Secolo: sec. XVI

Data: 1536/07/30

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 14]

Secolo: sec. XX

Data: 1536/07/30

NOTIZIA [3 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza

Notizia: Viene nominata negli atti visitali di Don Giacomo Pandolfi del 1562.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1562/00/00

NOTIZIA [4 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà e restauro

Notizia

Gli atti del Celeri (1578), la dicono consacrata, unita alla Parrocchia (per beni, redditi e diritti), dipendente dal Comune (come edificio). La chiesa ha una porta sulla facciata e un usciolo su lato destro; è sprovvista di sagrestia e campanile, il presbiterio a volta è dipinto (il resto rivestito), il pavimento è in pietra. Il visitatore ordina che le pareti non dipinte vengano intonacate e imbiancate, l'altare venga allungato, l'icona ridinta e incassata nel muro perchè la mensa risulti più spaziosa. La notte venga tenuta chiusa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

NOTIZIA [5 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ordinamenti vescovili

Notizia

S. Carlo nel 1580, replica gli stessi ordinamenti del Celeri, ponendo il termine di un anno; i decreti non vengono adempiti e nel 1593, il Vescovo Morosini impone la sospensione delle celebrazioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 14]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: fine

Data: 1593/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: concessione d'uso

Notizia

Tra il 1600 e il 1700, il notaio Biancardi e Don Gregorio Magno, raccontano di un comandante (di una compagnia di luterani), sepolto con singolare cerimonia funebre nel cimitero sconsecrato di S. Sebastiano, sotto la finestra del coro; altro particolare si riferisce alla presenza in alta Valle di alcune compagnie di levantini, con la concessione della chiesa per le celebrazioni di rito greco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1600/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1700/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

il 27/04/1627 veniva approvata dalla Curia di Brescia, la Confraternita di S. Antonio fondata il 20 gennaio dello stesso anno e confermata nel 1777 e 1855 presso la Chiesa di S. Sebastiano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 14]

Secolo: sec. XVII

Data: 1627/04/27

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1855/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decadenza

Notizia

Il parroco nella sua relazione del 1807, la dice situata in cima al paese, dall'anno 1798 utilizzata come alloggio delle truppe francesi e come violata, successivamente abbandonata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 14]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1798/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1807/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Viene riaperta intorno al 1836 (come suggerisce un documento dell'archivio parrocchiale), che accenna al 10 gennaio di quell'anno, alla vendita di legname, rimasta dal rifacimento del tetto; il 20 marzo 1885, il vescovo Mons. Corna , nel visitarla ordina dei capitelli da mettere alla finestra dietro il pulpito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1836/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 14]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1885/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Durante il primo conflitto (1915-18), la chiesa viene occupata dai soldati tedeschi, sopralcata e adibita a infermeria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1915/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1918/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1923 viene costruito il refettorio-asilo comunale addossandolo alla parete nord della chiesetta; i due edifici vengono collegati con due aperture, ricavate nel muro perimetrale di 90 cm di spessore. La struttura rimarrà attiva per circa 15 anni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1923/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1938/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Dal 1938 al 1967, il chiesa possiede due funzioni; durante il periodo invernale, viene utilizzata dalla popolazione locale come teatro (navata e presbiterio risultano tuttora divisi dal boccascena utilizzato per le rappresentazioni, che si concentrano maggiormente nel decennio 1945-55); nel periodo estivo diviene parte della colonia privata utilizzata per il soggiorno di giovani seminaristi e dei loro famigliari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1938/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nuova trasformazione dal 1967 al 1983, nel complesso (ex chiesa-asilo) ha sede un laboratorio di confezioni; una ditta di Cremona fornisce occupazione per le ragazze del posto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1967/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1983/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [14 / 14]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Dal 1993 ad oggi, la fabbrica di S. Sebastiano (ex chiesa e asilo), viene utilizzata come deposito e magazzino di falegnameria dal fabbricere Sembinelli Zaffiro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 14]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1993/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 14]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2003/04/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t./ p.1

Suddivisione verticale: pareti in legno

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesetta conserva linee molto semplici; una facciata a capanna, rastremata nella zona absidale, dove include la torretta del campanile, un'ingresso principale in marmo bianco con serramento tamponato dall'interno, due finestre nella navata al p.t., tre al p.1, una doppia in controfacciata (create durante la prima guerra) e una originaria strombata nel presbiterio. Presenta muri portanti di pietra e calce, orizzontamento voltato a padiglione su pianta quadrata nel presbiterio, arco trionfale a tutto sesto nel coro e solaio in legno con orditura doppia e (finte travature in compensato per alloggiare gli impianti) nella navata. La copertura con puntoni poggianti sui muri perimetrali, ha il manto in pietra locale nel tratto anteriore, in lamiera ondulata sopra il presbiterio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: Punte di roccia, tra il terreno magro e sassoso

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietrame in scaglie, ciottoli e malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a padiglione

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: di rappresentanza

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ricavata nel dislivello del terreno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t. - navata

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p.t. - presbiterio

Genere: palco in legno

Schema del disegno: tavole accostate

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali: in marmo bianco

Qualificazione del tipo: squadrato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: ingresso secondario

Materiali: marmo bianco

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: torrino campanario

Materiali: pietra e calce parzialmente intonacati

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con monofora su due lati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con cuspide piramidale in pietra di tipo alpino

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: esterna

Tipo: davanzali e cornici superiori

Materiali: in granito

Qualificazione del tipo: policromi

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Si rilevano delle lesioni nel prospetto Sud, in corrispondenza del presbiterio (sopra la finestra strombata), e nella parete della navata.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'orizzontamento voltato del presbiterio ha subito numerose tinteggiature della superficie (in base alla funzione che assumeva l'ambiente) e presenta attualmente estese zone di distacco tra gli strati di rivestimento, con la rimessa a nudo della struttura sottostante; i solai in legno e scaglie di pietra (al piano terra e primo), mostrano i danni causati dall'infiltrazione di acqua dalla copertura e dall'uso improprio dei locali, con diffusi depositi di materiale e crolli.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

La copertura risulta differenziata; a capanna e in pietra locale originaria nel tratto anteriore, in lastre di rame con struttura di sostegno raccordata al refettorio nel tratto posteriore.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Il pavimento originale della chiesa in pietra è stato sostituito in navata con del cemento, nel presbiterio è stato collocato

il palco in tavole di legno, per le rappresentazioni.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: rivestimento esterno/ interno

Data: 2003

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni sono fortemente erosi e degradati, soprattutto nel prospetto Est (dov'è visibile la tessitura muraria), a Sud in corrispondenza della torretta del campanile e nel tratto anteriore per la mancanza della lattoneria di protezione. Anche all'interno lo strato di finitura è compromesso; le finte travature in compensato tinteggiate, tendono a scollarsi e l'intonaco della controsoffittatura ai due livelli, risulta staccato dal supporto di legno e pietra.

Fonte: diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Le cinque finestre in navata sono state dotate di un doppio serramento, montato a filo interno; l'ingresso principale è stato tamponato e livellato alla parete con intonaco, risulta agibile l'ingresso secondario, che collega in maniera trasversale la chiesetta al refettorio.

Fonte: diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Descrizione intervento

Sostituzione sporadica e parziale del manto di copertura, resa unificata nel tratto posteriore della chiesa con lastre di rame; interventi distribuiti negli anni a seguito del verificarsi degli ammaloramenti interni.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: deposito/magazzino

USO STORICO [1 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

USO STORICO [2 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (1915-18)

Uso: infermeria

USO STORICO [3 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 2 (1923-38)

Uso: asilo infantile

USO STORICO [4 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 3 (1938-67)

Uso: teatro-colonia

USO STORICO [5 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 4 (1967-83)

Uso: laboratorio di confezioni

USO STORICO [6 / 6]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 5 (1993-oggi)

Uso: deposito e magazzino di falegnameria

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta

Indirizzo: Via S. Remigio n. 10, Vione

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Remigio

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. 1983

Sintesi normativa zona: Zona B: nucleo esistente

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni

D. Lgs. 490/99 art. 146: bene soggetto a vincolo ambientale; Piano per l'Assetto Idrogeologico: parzialmente in (Fa), Area di Frana Attiva.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KVF11F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00014_IMG-0000046653

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVF11D01

Note: Vista Sud-Ovet da Via Trento

Nome del file originale: KVF11D01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00014_IMG-0000046654

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVF11D02

Note: Prospetto Sud dalla scalinata d'accesso

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVF11D02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00014_IMG-0000046655

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVF11D03

Note: Veduta interna con ingresso secondario agibile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVF11D03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00014_IMG-0000046656

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVF11D04

Note: Veduta interna con ingresso principale tamponato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVF11D04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00014_IMG-0000046657

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVF11D05

Note: Particolare degrado del soffitto al piano terra e segni d'infiltrazione d'acqua

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVF11D05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00014_IMG-0000046658

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KVF11D06

Note: Veduta del piano superiore con degrado negli orizzontamenti

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KVF11D06.JPG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r060-00014_DRA-0000003486

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KVF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KVF10T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Testini D.C.

Titolo contribuito: Illustrazione dell'antico Castello di Vione

Luogo di edizione: Breno

Anno di edizione: 1944

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Santuari del Bresciano

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: V. III, p. 83

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: pp. 164-165

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Ertani D.L.

Titolo contribuito: La Valle Camonica attraverso la Storia

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: pp. 340-341

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia