

# Chiesetta di S. Floriano

Cedegolo (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r060-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r060-00032/>

## CODICI

Unità operativa: 1r060

Numero scheda: 32

Codice scheda: 1r060-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: campestre

Denominazione: Chiesetta di S. Floriano

### ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio di S.Fiorano

### ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuarietto di S.Floriano

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017047

Comune: Cedegolo

Località: Fiorano

Indirizzo: Strada Vicinia di San Floriano, (0) P

Altra località: Viviano

Altra località: Grevo (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, non distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cedegolo

Particelle: A

Foglio/Data: 25/ 1966

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

La chiesetta di S.Floriano, sorge sull'antica strada Valeriana (ora mulattiera), che percorreva la Valle sulla sinistra dell'Oglio, proveniente da Deria e Capo di Ponte a metà strada tra il Monastero di S.Salvatore e il paese di Grevo, sede di una primitiva contrada chiamata Viviano. Il territorio circostante vasto, era feudo vescovile, verso il 1000 ne era stata investita la famiglia Martinengo, successivamente era passato ad un nobile di Breno, Alberto detto Minifoco e nel 1336 ai Bottelli di Cemmo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Data: 1000/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]**

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1336/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale/ rifacimento

Notizia

Nel secolo XV, il feudo di Viviano venne suddiviso tra alcuni nobili: i Griffi di Grevo, i Franzoni di Cemmo e i Conti di Lodrone; i comuni confinanti (Grevo e Paspardo), ne reclamarono il diritto di prelazione, ottenendo l'investitura del territorio e unendolo al loro. Durante un lungo periodo di piogge e inondazioni, la contrada venne colpita dallo straripamento del vicino torrente, che asportò tutte le case del minuscolo paese lasciando in loco solo l'abside della chiesetta (riedificata sul finire del XV secolo sullo stile del contemporaneo Monastero di S.Salvatore), dedicandola a Fiorano, il santo venerato in tutto il Trentino e Tirolo come protettore dagli incendi e dalle inondazioni.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XV

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visite vescovili

Notizia

Il Santuario non viene nominato da mons. Pandolfi nel 1562, ma dal vesc. Bollani nella visita del 1567 e compare già molto antico e diroccato. Ricostruito pochi anni dopo, negli atti di mons. Celeri (6 settembre 1578), lo si dice non ancora completato, in parte coperto di pietra, con il campanile, il presbiterio centinato, la porta senza i battenti e l'altare piccolo e spoglio di ornamenti; il visitatore ordina che venga terminato, proibendo di celebrarvi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1562/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1578/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione della sacrestia

Notizia

Nel 1603 la vita del Santuarietto è attiva, si parla di redditi in biade e scudi e probabilmente grazie alle offerte nel 1641, viene costruita la sacrestia come riporta la data incisa sull'architrave in pietra della porta.

I documenti del 1600, indicano alcuni inconvenienti nell'amministrazione delle elemosine, mentre rimane intatta nel tempo la devozione, confermata nelle visite del vesc. Nani (1777), di mons. Nava (1809) e nella relazione parrocchiale del 1839 (con festa il 4 maggio, giorno del Santo). Lavori al tetto vennero svolti nel 1904.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

Data: 1603/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1904/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: furto parte dell'apparato decorativo

Notizia

Dal fascicolo "Note sulla chiesa campestre di S.Floriano" depositato presso l'archivio parrocchiale risulta che il giorno 24 settembre 1976 attraverso il taglio di una sbarra dell'inferriata della finestra, sono stati trafugati 26 ex voto e la tela della pala (opera di Pietro Marone) è stata barbaramente tagliata, asportando la figura della Madonna col Bambino e il ritratto del donatore (in basso a sinistra), probabilmente il parroco di Grevo, don Paolo di Febo Mercanti da Gorzone, che resse la parrocchia dal 1641 al 29/08/1681.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1976/09/24

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1976/09/24

#### **NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: furto-smembramento della soasa

Notizia

Nel 1985, l'ancona in legno attribuita alla scuola di Pietro Ramus di Edolo e costituita da colonne ornate di fiori, da statue, da un gruppo di angeli in cimasa e da due grandi angeli portaceri ali lati, viene spogliata delle colonne, degli angeli laterali, di due statue, delle colonnette del tabernacolo e di due bassorilievi costituenti le lesene del paliotto; di tutta la struttura che accoglieva la pala e dell'altare rimane esposto sopra la porta laterale destra la figura di S.Fiorano dipinta su legno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985/00/00

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro affreschi

Notizia

La chiesa dipinta nei secoli XVI-XVII (l'affresco centrale del presbiterio raffigurante la Gloria di S. Floriano con Evangelisti ai lati è attribuibile alla fine del XVIII secolo), è stata recentemente restaurata (1975-80), su iniziativa della Comunità Montana (previo interessamento del parroco e dei fedeli), dal pittore Belotti di Trescore Balneario.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1975/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1980/00/00

Validità: ante

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: strutture verticali

Individuazione: zona absidale

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a setti

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare sporgente su lato sinistro con la "stanzetta dell'eremita"/sacrestia e due locali di servizio. Presenta muri portanti in pietra smaltata con una porzione di muratura (nell'angolo anteriore sinistro), di sassi squadri a diversa colorazione disposti a corsi regolari. L'interno (ad una sola navata) con soffitto voltato a tutto sesto, presbiterio a ombrello e sacrestia lunettata sui quattro lati, presenta l'ingresso secondario sulla destra, due finestre nella zona absidale e due in controfacciata. La copertura a due falde per navata, ribassata per la zona presbiteriale, a leggio per il corpo laterale sinistro, con puntoni poggianti sulla muratura e manto di copertura in lastre di pietra locale, vede collocato sul prospetto laterale destro il campaniletto a vela con monofora arcuata a sesto ribassato.

### ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetto laterale destro

Tipo: contrafforte

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

## FONDAZIONI

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra e malta

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: prospetto lato sinistro

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: blocchi a vista, di diversa colorazione (h. 3.70 dal terreno)

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a ombrello

### STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia/ stanzetta dell'eremita

### TIPO [3 / 4]



Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [3 / 4]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locali di servizio

### **TIPO [4 / 4]**

Genere: solaio

Forma: piano

### **STRUTTURA [4 / 4]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: poggiante su terreno

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: poggiante su terreno

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: poggiante su terreno

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 6]**

Ubicazione: esterno

Genere: in battuto di terreno

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 6]**

Ubicazione: navata

Genere: in pietra locale fugata con della calce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 6]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra locale fugata

Schema del disegno: con un gradino in granito nel coro e a metà presb.

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 6]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in battuto di cemento

Schema del disegno: ingombro del preesistente altare maggiore

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 6]**

Ubicazione: sacrestia/ stanzetta dell'eremita

Genere: in pietra locale

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 6]**

Ubicazione: locali di servizio

Genere: in ceramica (10x10)

Schema del disegno: con posa ortogonale

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso

Materiali: in granito

Qualificazione del tipo: con basi, capitelli, architrave e cornicione superiore a riquadri

#### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra (2)

Materiali: granito, vetro e ferro

Qualificazione del tipo [1 / 2]: con inferriata e grata di protezione

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con bordatura che richiama il portale

#### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: targa

Materiali: in pietra

Qualificazione del tipo: rettangolare-verticale

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: muretti

Materiali: in conglomerato

Qualificazione del tipo: a un ripiano sulla sinistra, a due ripiani sulla destra

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 22]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: pietra e malta

Qualificazione del tipo [1 / 3]: semicircolare

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con strombatura verso l'interno

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con inferriata e grata di protezione

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 22]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: monocromo

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 22]**

Ubicazione: lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso secondario

Materiali: in granito

Qualificazione del tipo: con bordatura a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 22]**

Ubicazione: lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: finestra - zona absidale

Materiali: pietra e malta

Qualificazione del tipo: con bordo superiore a sesto ribassato

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 22]**

Ubicazione: lato destro

Collocazione: esterna

Tipo: campaniletto

Materiali: pietra e calce con prevalenza di granito

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a vela

Qualificazione del tipo [2 / 2]: rettangolare con monofora a sesto ribassato

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 22]**

Ubicazione: lato sinistro

Collocazione: esterna

Tipo: portale d'ingresso secondario

Materiali: in granito

Qualificazione del tipo: con bordatura a riquadri

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 22]**

Ubicazione: lato sinistro

Collocazione: esterna

Tipo: finestra (locale di servizio)

Materiali: granito, vetro e ferro battuto

Qualificazione del tipo [1 / 3]: rettangolare, verticale

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con bordatura a riquadri

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con inferriata a maglia rettangolare

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 22]**

Ubicazione: lato sinistro

Collocazione: esterna

Tipo: finestra (sacrestia)

Materiali: granito, vetro e ferro battuto

Qualificazione del tipo [1 / 3]: rettangolare, orizzontale

Qualificazione del tipo [2 / 3]: con bordatura a riquadri

Qualificazione del tipo [3 / 3]: con inferriata a losanghe

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 22]**

Ubicazione: lato sinistro

Collocazione: esterna

Tipo: fontanella

Materiali: in cemento bianco

Qualificazione del tipo: a calice con mascherone

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 22]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 22]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

**ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 3]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: targa

Tipo: situata tra il portale d'ingresso e la finestra sinistra, sporge 3 cm.

Trascrizione testo

A RICORDO DEI CADUTI/ NELLA COSTRUZIONE/ DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO/ LAGO D'ARNO - S.

FIORANO/ 1967-1973/ COPES ALBERTO/ MAZZUCHELLI BATTISTA/ PAGNUSSAT MARIO/ PIZZALIS GIOVANNI/  
RUGGERI CELESTE/ SCHWIENBACHER HERIBERT/ VANZ GENUINO/ WENIN CARLO/ WIESER MATTIA

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 3]**

Ubicazione: coro

Genere: iscrizione

Tipo: cartiglio/medaglione con fiori a lato posto sull'arcone trionfale con scritta incompleta

Trascrizione testo: IV DEL CIEL O COMPENSORE/ FIORAN S. .... .

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco e colore

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]**

Ubicazione: sacrestia

Genere: millesimo

Tipo: data riportata sull'architrave della porta che conduce in sacrestia

Trascrizione testo: 16 T 41

Tecnica: incisa

Materiali: granito

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali/ verticali

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Il quadro fessurativo del bene indica un apparato strutturale in buono stato dal punto di vista statico, alcuni circoscritti problemi vengono rilevati dal punto di vista della conservazione materiale.

Fonte: diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: pavimenti interni

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Si rilevano alcuni fenomeni di umidità e alterazione degli strati superficiali, localizzati lungo la parete interna della sacrestia (disposta a monte), con formazione di rigagnoli d'acqua a livello della pavimentazione.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le volte, la struttura di copertura e il relativo manto non evidenziano particolari fenomeni in atto.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: rivestimento esterno/ interno

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Le finiture esterne ed interne risultano in ottimo stato.

Fonte: diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Il bene risulta sprovvisto dell'impianto di illuminazione.

Fonte: diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data inizio: 1975/00/00

Data fine: 1980/00/00

Descrizione intervento

Restauro delle superfici decorate e affrescate : arco trionfale, due cartigli sulla volta della navata e zona presbiteriale (Belotti di Trescore Balneario)

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**



Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Fonte: diretta

Indirizzo: P.zza Mazzini, Grevo di Cedegolo

Indicazione specifica: Parrocchia San Filastro

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: P.R.G. 1997

Sintesi normativa zona: Zona E1 Agricola

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Vincoli altre amministrazioni: Parco Nazionale dell'Adamello

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KCF10F01

Note: Vista generale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCF10F01

Note: Prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCF10F02

Note: Vista lato sinistro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCF10F03

Note: Vista lato destro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCF10F04

Note: Prospetto posteriore

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCF10F05

Note: Vista dall'ingresso alla zona absidale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 13]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KCF10F06

Note: Vista dal coro alla controfacciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00032\_IMG-0000051115

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Nome del file originale: KCF10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00032\_IMG-0000051116

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista lato sinistro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCF10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00032\_IMG-0000051117

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista lato destro

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCF10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00032\_IMG-0000051118

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Prospetto posteriore

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCF10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00032\_IMG-0000051119

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista dall'ingresso alla zona absidale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCF10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 13]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00032\_IMG-0000051120

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista dal coro alla controfacciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KCF10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r060-00032\_DRA-0000006719

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KCF10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KCF10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 5]**

Autore: Fappani A.

Titolo contributo: Enciclopedia Bresciana

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1978

V., pp., nn.: pp. 70-71

**BIBLIOGRAFIA [2 / 5]**

Autore: Fappani A.

Titolo contribuito: Santuari del Bresciano, 3 Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: pp. 111-113

V., tavv., figg.: fig. pag. 111

**BIBLIOGRAFIA [3 / 5]**

Autore: Fontana E.

Titolo contribuito: Terra di Valle Camonica

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 115

**BIBLIOGRAFIA [4 / 5]**

Autore: Ertani L.

Titolo contribuito: La Valle Camonica attraverso la storia

Luogo di edizione: Esine

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: p. 332

**BIBLIOGRAFIA [5 / 5]**

Autore: Pedersoli G.S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: Guida di Valle Camonica e Valli confluenti

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 280

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Bonavetti L.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia