

# Chiesa di S. Giovanni Battista

Lozio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00050/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00050/>

## CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 50

Codice scheda: 1r080-00050

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017095

Comune: Lozio

Indirizzo: Via S. Giovanni, 0 (P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: via S. Giovanni, 0 (P)

CAP: 25053

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

Altra località: Sommaprada (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lozio

Particelle: F

Foglio/Data: 2/ 1967

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: committenza

Nome di persona o ente: don Amedeo Recaldini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Viene costruito l'altare maggiore. Dello stesso secolo è anche la finestra trilobata della facciata principale.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: navata

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia

Vengono realizzati i medaglioni sulla volta della navata. Autore ignoto. Dello stesso secolo anche la soasa dell'altare maggiore.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Chiesa costruita a partire dal 1636 a seguito di un testamento redatto nel 1633 da don Amedeo Recaldini di Niardo che istituisce la cappellania di Sommaprada. La vicenda è ricordata dall'incisione sull'architrave del portale principale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1636/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia

B. Faino ricorda la chiesa di S. Giovanni Battista in Sommaprada .  
come dipendente dalla rettoria dei SS. Nazaro e Celso di Laveno.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1658/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: citazione

Notizia

P. Gregorio ricorda la chiesa e fa delle considerazioni sulla posizione di Sommaprada rispetto ai pericoli della montagna soprastante.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1698/00/00

Validità: ante

## PREESISTENZE

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappella laterale

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]**

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]**

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 5

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Costruzione costituita dal sagrato, dalla chiesa a navata unica a pianta rettangolare (due campate una con volte a botte ellittiche), dal presbiterio (volta a crociera), da una cappella laterale (volta a vela), dalla sagrestia (solaio) e dal campanile (solai in legno e un solaio in legno e c.a.).

Le strutture verticali sono in muratura portante continua.

Il campanile ha una scala in metallo e scale in legno. Ha copertura a padiglione a quattro falde a pianta quadrata con lastre di rame.

La copertura della navata è a tetto con due falde simmetriche. Stesso tipo di copertura, però a falde asimmetriche, per il corpo costituito da presbiterio e sagrestia ad un livello più basso. Cappella laterale con copertura a padiglione a pianta rettangolare (tre falde).

Il manto di copertura ha tegole marsigliesi in laterizio.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione poligonale

Materiali: arenaria

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

### TIPO [1 / 6]

Genere: volte

Forma: botte ellittica

### STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

**TIPO [2 / 6]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [2 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

**TIPO [3 / 6]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [3 / 6]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

**TIPO [4 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [4 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [5 / 6]**

Genere: solai

Forma: piana

**STRUTTURA [5 / 6]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

**TIPO [6 / 6]**

Genere: solaio

Forma: piana

**STRUTTURA [6 / 6]**

Riferimento: intero solaio

---

**COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale



## **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scale

Categoria: di servizio

Quantità: 3

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.t. campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

### **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: estensibile

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: navata e presbiterio

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: cappella laterale

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a piastrelle romboidali

Schema del disegno [2 / 2]: policromo

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: p.t. campanile

Genere: in pietra

Schema del disegno [1 / 2]: alla palladiana

Schema del disegno [2 / 2]: lastre di varie dimensioni

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: puntinato

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 25]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 3]: lineari

Qualificazione del tipo [2 / 3]: a raggiera

Qualificazione del tipo [3 / 3]: ad andamento mistilineo

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 25]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: base croce

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: forma parallelepipedica

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 25]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 25]**

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo: policromo

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 25]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 25]**

Ubicazione: facciate principale, Nord-Est e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 25]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: muratura in vista

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

#### **ELEMENTI DECORATIVI [8 / 25]**

Ubicazione: facciate principale e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: affreschi

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurati

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromi

#### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 25]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 3]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 3]: trilobata

Qualificazione del tipo [3 / 3]: ad andamento mistilineo

#### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 25]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale finestra

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

#### **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 25]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglie regolari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi geometrici

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 25]**

Ubicazione: facciate principale e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 25]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 25]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [24 / 25]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [25 / 25]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: portale prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: incisione che ricorda don Amedeo Recaldini di Niardo che con un lascito ha permesso la costruzione della chiesa

Trascrizione testo: REVEREND. DOM. PRE. MADE. RICALDINO. DI. NIARDO/ 1634

Tecnica: incisa

Materiali: sarnico

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: lapide

Tipo: lapide a ricordo dei caduti nella prima guerra mondiale

Trascrizione testo

SOMMAPRADA/ RICONOSCENTE/ RICORDA AI POSTERI GLI EROI DELLA PATRIA/ MORTI IN CAUSA DELLA GUERRA 1915-1918/ SOLD. MASSA GIO. MARIA IL 14.12.1915/ " MEDICI VALENTINO IL 6.5.1919/ 24 GIUGNO 1920

Tecnica: incisa

Materiali: marmo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Alcuni problemi nella zona della copertura del presbiterio che si intesta sulla parete del campanile. Infatti la volta del presbiterio stesso presenta fenomeni di infiltrazione d'acqua. Stesso problema per lo spigolo Ovest della sagrestia.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]**

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

All'interno si notano fenomeni di disgregazione materiale sulla parte bassa delle pareti.  
All'esterno fenomeni di disgregazione materiale si hanno sulle pareti del campanile.

Fonte: diretta/ 2003

### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]**

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]**

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Nessuna segnalazione sulla funzionalità dell'impianto di riscaldamento. Solo una considerazione di ordine estetico: appare assai disturbante il condotto in alluminio che esce dalla sagrestia e punta verso la navata.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: impianti

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: Realizzato l'impianto di riscaldamento.

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene



Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Nazario 12, Laveno di Lozio (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (vecchio nucleo)

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KLC10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054270

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D01

Note: Prospetto principale (2003)

Nome del file originale: KLC10D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054271

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D02

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054272

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D03

Note: Vista da Ovest (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D03.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054273

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D04

Note: Vista da Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054274

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D05

Note: Vista da Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054275

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D06

Note: La finestra della facciata principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054276

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D07

Note: Vista della meridiana (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054277

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D08

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D08.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054278

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D09

Note: Vista della controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D09.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_IMG-0000054279

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLC10D10

Note: Vista dalla cella campanaria (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLC10D10.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1r080-00050\_DRA-0000008722

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KLC10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KLC10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contribuito: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol. I, pp. 183-186

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contribuito: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 593-594

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia