

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Lozio (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00052/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00052/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 52

Codice scheda: 1r080-00052

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00051

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017095

Comune: Lozio

Indirizzo: Via S. Pietro, 0 (P)

Altra località: Villa (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lozio

Particelle: A

Foglio/Data: 3/ 1967

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progettazione ricostruzione

Nome di persona o ente: Antonio da Santicolo

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progettazione ampliamento

Nome di persona o ente: Giacomo Pollini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: origini

Notizia

Forse la prima chiesa risale al secolo XI. Nel secolo XIV si stacca dalla pieve di Cividate. Il 19/01/1400 risulta nell'elenco di contributi di antiche chiese della Val Camonica al vescovo di Brescia. Nel 1532 dai registri parrocchiali risulta come chiesa parrocchiale. Nel 1562 viene ricordata dopo una visita pastorale. Nel 1580 Carlo Borromeo, in occasione di un'altra visita pastorale, ordina che vengano effettuati lavori di riparazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Sulla base della chiesa originaria si effettua un primo ampliamento. Viene ampliata la navata e viene costruito il corpo del presbiterio. Lavori eseguiti con i parroci Giovanni e Bartolomeo Pennacchio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1646/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Viene costruito il campanile originario in conci di pietra squadrata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1693/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1693/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: esecuzione

Notizia: Vengono eseguiti gli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1602/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia: Viene installato un concerto di due campane costruite da Pietro Soletti di Brescia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1720/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1720/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Don Zanetti co Giacomo Pollini fa alzare la volta della navata (gli affreschi precedentemente eseguiti vanno così perduti) ed ampliare il presbitero. Lavori eseguiti dal capomastro Giacomo Pellini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1864/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: lavori di sistemazione

Notizia

Sempre con il parroco Zanetti si procede all'abbassamento del sagrato per togliere la scala di quattro gradini con la quale si scendeva in chiesa; si allarga la sagrestia; si abbassa il pavimento che viene rifatto in cotto; viene collocato un gradino davanti ai tre altari.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1866/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1868/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Con parroco don Stefano Do la chiesa viene allungata di due metri e mezzo con il rifacimento della facciata principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1878/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1878/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Il campanile viene rialzato.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia: Vengono installate due nuove campane costruite dalla ditta Innocenzo Maggi di Brescia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1838/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1840/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: navata e presbiterio

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: Vengono realizzati il pulpito e gli stalli del coro. Realizzazione di Luigi Pieroboni e lavorazioni di Ungheri di Lovere.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1855/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1855/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: organo

Notizia sintetica: realizzazione

Notizia: Vengono realizzati l'organo (ditta Manzoni di Bergamo), la sua cassa e la cantoria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1874/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1874/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia: A. Guadagnini realizza gli affreschi interni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1884/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1884/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: cappella laterale

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: cappella laterale

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: sagrestia e locale organo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 2

Tipo di piani: p.t./ p.1

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: oratorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a setti

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: abitazione

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p.1/ p.2/ p.sottotetto

Suddivisione verticale: a setti

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. E' a navata unica a pianta rettangolare (volte a botte e a vela) con sei cappelle laterali aperte verso la navata (volte a botte), una cappella addossata alla parete Sud-Ovest (solaio in legno), presbiterio (volta a vela), sagrestia (solaio) con locale soprastante che ospita l'organo e campanile (solai in legno, uno in legno e c.a., volta a vela).

Al campanile a pianta quadrata si accede con una scala esterna in legno. Anche le scale interne sono in legno mentre la copertura è a padiglione a quattro falde con lastre di rame.

Le strutture verticali sono in muratura portante continua (in vista per la parte inferiore del campanile), colonne monolitiche per il pronao. La copertura principale della chiesa è a tetto con due falde simmetriche e a leggio sopra le cappelle laterali e il corpo della sagrestia; il manto di copertura è in tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: pietra

Materiali [2 / 2]: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: pronao

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: arenaria

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata e presbiterio

TIPO [1 / 9]

Genere: volte

Forma: a vela

STRUTTURA [1 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata

TIPO [2 / 9]

Genere: volte

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 9]

Genere: volte

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappella laterale

TIPO [4 / 9]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [4 / 9]

Riferimento: intero tetto

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 9]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [5 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [6 / 9]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [6 / 9]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [7 / 9]

Genere: solai

Forma: piana

STRUTTURA [7 / 9]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [8 / 9]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [8 / 9]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: locale organo

TIPO [9 / 9]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [9 / 9]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 5]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: p.t. campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

SCALE [2 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: sagrestia

Forma planimetrica: rett. girante 1/4 di giro

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini incastrati

SCALE [3 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rett. spezzata 10 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a volo

SCALE [4 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rett. spezzata 2 rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a collo

SCALE [5 / 5]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: cella campanaria

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [5 / 5]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 7]

Ubicazione: navata, presbiterio, cappelle laterali, sgabuzzino

Genere: in graniglia

Schema del disegno [1 / 7]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 7]: a riquadri

Schema del disegno [3 / 7]: a scacchiera

Schema del disegno [4 / 7]: a motivi geometrici

Schema del disegno [5 / 7]: a motivi vegetali

Schema del disegno [6 / 7]: a piastrelle romboidali

Schema del disegno [7 / 7]: policromo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 7]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in calcestruzzo

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: puntinato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 7]

Ubicazione: seconda sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 7]

Ubicazione: p.1 sagrestia

Genere: in legno

Schema del disegno: assito

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 7]

Ubicazione: bussola, cappella laterale

Genere: in clinker

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 7]

Ubicazione: pronao

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 7]

Ubicazione: ingresso Nord-Ovest

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 33]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: lineari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a raggiera

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 33]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: base croce

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: forma piramidale

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 33]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: merlatura

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a coda di rondine

Qualificazione del tipo [2 / 2]: alla ghibellina

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 33]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: ringhiere

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo: ad andamento lineare

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 33]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: orologio

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: metallo

Qualificazione del tipo: con scritte

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 33]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 33]

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 33]

Ubicazione: facciate principale, Nord-Est e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: tuscaniche

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: forma parallelepipedica

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 33]

Ubicazione: facciate principale e Sud-Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 2]: figurato

Qualificazione del tipo [2 / 2]: policromo

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 33]

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice finestra

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: ad andamento mistilineo

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 33]

Ubicazione: facciate Sud-Ovest e Sud-Est

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Materiali: metallo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a maglie regolari

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a losanga

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 33]

Ubicazione: facciate principale e Nord-Est

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Materiali: sarnico

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: modanati

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 33]

Ubicazione: tutti i prospetti, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: basamento

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: muratura in vista

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a sezione regolare

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a conci regolari

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 33]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 33]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: facciata principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione che ricorda la dedicazione della chiesa

Trascrizione testo: DICATUM/ S.S. PETRO.PAULO

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Le scale in legno del campanile, quella esterna e quelle interne, non appaiono molto sicure.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/07/15

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indirizzo: via S. Nazario 12, Laveno di Lozio (Bs)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Nazaro e Celso

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona A (vecchio nucleo)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KLD11F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054587

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D01

Note: Scorcio della facciata principale (2003)

Nome del file originale: KLD11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054588

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D02

Note: Vista del campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054589

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D03

Note: Scala di accesso al piano primo del campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054590

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D04

Note: Vista del pronao (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054591

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D05

Note: Vista della navata verso l'altare (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054592

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D06

Note: Vista della controfacciata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054593

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D07

Note: La volta del presbiterio (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054594

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D08

Note: Particolare della copertura (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D08.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054595

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D09

Note: La scala del campanile (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D09.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_IMG-0000054596

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KLD11D10

Note: Vista dalla cella campanaria (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: KLD11D10.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00052_DRA-0000008916

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale (immagine digitale)

Codice identificativo: KLD11T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file originale: KLD11T01.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: vol. I, pp. 188-194

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo contributo: "Guida di Val Camonica e valli confluenti"

Luogo di edizione: Gianico (Bs)

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 596-598

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia