

Chiesa dei SS. Martino e Lazzaro

Cecima (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/2f040-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/2f040-00006/>

CODICI

Unità operativa: 2f040

Numero scheda: 6

Codice scheda: 2f040-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 2f040-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Martino e Lazzaro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018042

Comune: Cecima

Indirizzo: Piazza della chiesa, 0(p)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cecima

Particelle: A

Foglio/Data: 7/ 1930

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura gotica lombarda

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Nel 1460 il Vescovo di Pavia Cardinale Giacomo Ammannati Piccolomini fece ricostruire la chiesa sulla precedente crollata per smottamento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: navate laterali

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1467 il cardinale Giacomo Petrella fece costruire le due navate laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1467

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1467

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: navata destra

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1708 si rifece la navata destra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1708

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1708

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: navata sinistra

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1721 si rifece la navata sinistra

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1721

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1721

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: abside

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: nel 1934 si ricostruirono l'abside e parte di una navata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1934

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: tetto

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Dopo il terremoto del 1945 si rifece il tetto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1946

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione interna

Notizia: Nel 1949 si rifece la decorazione interna.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1949

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1949

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: facciata

Individuazione: muratura originaria

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è in muratura di pietra e mattoni, dove visibile, a tre navate con absidi circolari divise da pilastri quadrati con archi. Gli orizzontamenti consistono in una volta a botte con costoloni nella navata centrale e in solai piani per le navate laterali. Il manto di copertura è a due spioventi.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: navata sinistra

Tipo: cappelle laterali (3)

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: a tre navate

Forma: mistilinea

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: tufaceo.

STRUTTURE [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo: coninua

Qualificazione del tipo: su pali

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

STRUTTURE [2 / 2]

Ubicazione: navata

Tipo: pilastri

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: inmuratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: pietra e mattoni

Materiali [2 / 2]: malte

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: navata centrale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: non accertabile

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: navate laterali

TIPO [2 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 5]

Genere: volta

Forma: a catino

Ubicazione: sacrestia

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

Forma: piano

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: non accertabile

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: interno

Genere: veneziana

Schema del disegno: con riquadri e motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: esterno

Genere: in pietra

Schema del disegno: giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: interno, gradini e presbiterio

Genere: in pietra

Schema del disegno: riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: cappella laterali sinistra

Genere: in pietra

Schema del disegno: riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Ubicazione: monofora in facciata

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: cornice con formella figurata

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Qualificazione del tipo: ad archetti trilobati pensili

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: rosone

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: circolare a quattro ghiera

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Ubicazione: prospetti laterali sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Ubicazione: esterna prospetto nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: peducci

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata

Genere: stemma

Tipo: vescovile

Tecnica: scolpito

Materiali: pietra bianca

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: prospetto sud

Genere: lapide

Trascrizione testo: C TAS R VIS 1708 P.B.A.A/ MENSIS MAV/ PREB.TO BARTT.OSSVL

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: danno grave

Indicazioni specifiche

Il continuo slittamento del terreno sottostante verso valle si vede chiaramente nelle gravissime lesioni diagonali presenti in tutte le strutture della chiesa: elementi verticali, orizzontali, compreso il pavimento. Non si segnalano degradi di diversa natura.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: fondazioni

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: consolidamento del terreno adiacente le fondazioni

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: piazzale

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento: rifacimento pavimento piazzale da parte del Genio Civile

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: facciata

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: restauro-ripulitura della facciata.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: v. V. Emanuele 18 Cecima (PV)

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Martino e Lazzaro

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1979/11/26

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: CML11F01

Note: Vista principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00006_IMG-0000044218

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CML11D01

Note: facciata

Nome del file originale: CML11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00006_IMG-0000044219

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CML11D02

Note: vista da ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CML11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00006_IMG-0000044220

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CML11D03

Note: fianco destro da est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CML11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00006_IMG-0000044221

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CML11D04

Note: vista interna dall'altare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CML11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00006_IMG-0000044222

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CML11D05

Note: particolare del degrado nelle volte

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CML11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f040-00006_IMG-0000044223

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: CML11D06

Note: particolare del degrado muro verso nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CML11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: CML1T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: CML11T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: CML1T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica

Codice identificativo: CML11G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica mappata

Codice identificativo: CML11G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 5]

Autore: Cavagna Sangiuliani A.

Titolo contribuito: Cecima: la storia, gli statuti, le leggende

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1906

V., pp., nn.: fasc.VIII-IX

BIBLIOGRAFIA [2 / 5]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, caseforti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [3 / 5]

Autore: Maragliano A.

Titolo contribuito: Tra torri, cimeli e campanili del Vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [4 / 5]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [5 / 5]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contribuito: Presenze antiche minori nella provincia pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1993

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [4 / 5]: Marino, Nadia

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana