

# Istituto Statale Virgilio

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m080-00061/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m080-00061/>

## CODICI

Unità operativa: 3m080

Numero scheda: 61

Codice scheda: 3m080-00061

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

Relazione con schede VAL: 3m080-00016

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: scuola

Qualificazione: pubblica

Denominazione: Istituto Statale Virgilio

Fonte della denominazione: bibliografia

### ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Ginnasio Liceo Virgilio (Istituto Magistrale)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Piazza Graziadio Isaia Ascoli, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario  
Indirizzo: Viale Abruzzi

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Gerla, Renzo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1900-

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1933/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 18]

Secolo: sec. XX

Data: 1936/00/00

### NOTIZIA [2 / 18]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: deliberazione

Notizia

con delibera podestarile in data 8 agosto 1933 è ordinata la costruzione del Reale Liceo Ginnasio in piazza Tonoli. Per la costruzione in progetto, predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Milano, la previsione di spesa è di lire

4.750.000.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/08/08

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/08/08

**NOTIZIA [3 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: deliberazione

Notizia

Nella deliberazione presa l'8 agosto 1933 si legge che "[...] l'attuale R. Ginnasio=Liceo Beccaria esistente in piazza Missori è insufficiente, per l'aumentata popolazione scolastica, ed è inadatto al buon andamento didattico dell'Istituto sia per la non buona distribuzione delle aule, sia per la mancanza dei più utili servizi. Ritenuta la conseguente necessità di altra sede per detto Ginnasio, anche in considerazione delle immediate e future occorrenze; [...] Visto il progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico per un edificio composto di 40 aule per l'insegnamento comune, di aule diverse per l'insegnamento della fisica, della chimica, della geografia, di laboratori di esperienze, di musei, sale per professori, di una Aula Magna, sala per proiezioni, palestre, ecc. nonchè di tutti i servizi igienici necessari; [...] delibera di appaltare la costruzione dell'edificio ad uso R. Ginnasio =Liceo in piazza Tonoli[...]".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/08/08

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/08/08

**NOTIZIA [4 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: direzione lavori

Notizia

la direzione lavori dell'edificio in costruzione è affidata all'ing. Renzo Gerla, professionista in carico all'Ufficio Tecnico comunale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/00/00

**NOTIZIA [5 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

i lavori di costruzione dell'edificio iniziano il 25 novembre 1933; in tale data, come risulta dal verbale, sono consegnati all'Impresa Fratelli Falciola l'area ed undici disegni del progetto da realizzare.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/11/25

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1933/11/25

**NOTIZIA [6 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rivestimento delle facciate

Notizia

l'11 agosto 1934 sono consegnati alla Ditta Fratelli Falciola, la medesima assuntrice dei lavori di costruzione dell'edificio, i lavori di fornitura e assistenza alla posa in opera delle pietre naturali per il rivestimento delle facciate del Nuovo Liceo Ginnasio in piazza Tonoli. Le opere sono state portate a termine regolarmente, senza riserva alcuna, entro i sei mesi consecutivi previsti in contratto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/08/11

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/02/11

**NOTIZIA [7 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: impresa appaltatrice delle opere di rivestimento

Notizia

Nell'ottobre 1934 è siglato il contratto tra il Comune di Milano e l'Impresa Fratelli Falciola, appaltatrice delle opere da capomastro, per la fornitura e posa in opera delle pietre naturali di rivestimento delle facciate dell'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/10/08

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/10/08

**NOTIZIA [8 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rivestimento delle facciate

Notizia

Nel Giornale dei lavori si leggono le osservazioni del Direttore dei lavori Ing. Renzo Gerla; in particolare, il 16 ottobre 1934, Gerla scrive: "Nonostante le precise indicazioni della Direzione scrivente passate alla Impresa Falciola circa la fornitura delle lastre di ceppo di rivestimento delle facciate, e nonostante tutti i disegni di dettaglio con tutte le misure che figurano nell'accuratissimo casellario [...], ho dovuto purtroppo constatare stamane che la fornitura non corrisponde alle misure passate. I pezzi 139 devono essere assolutamente uguali fra loro; così dicasi dei pezzi 139 bis e 140; la minima differenza, anche di millimetri, mi obbliga a scartare i pezzi sbagliati. I corsi delle lastre (e sono quattro) devono essere perfettamente orizzontali e paralleli fra di loro; i giunti verticali devono essere assolutamente allineati, senza salti o deviazioni; venir meno a queste indicazioni vuol dire snaturare il valore estetico e costruttivo della architettura delle facciate".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/10/16

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/10/16

**NOTIZIA [9 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rivestimento delle facciate

Notizia

in merito alla non corretta fornitura e posa delle pietre di rivestimento delle facciate, l'ing. Renzo Gerla scrive: "La Direzione Lavori non può tollerare ciò e dal momento che la perfetta esecuzione del lavoro in opera dipende esclusivamente dalla fornitura di materiale nelle misure passate da noi, si avverte l'Impresa di provvedere sollecitamente a cambiare i pezzi errati e fare quelle modifiche che valgano ad assicurare la perfetta esecuzione delle facciate. Così e solo così intendo applicare il concetto della 'perfetta regola d'arte' del contratto. Voglia ora l'Impresa darmi assicurazione che il lavoro verrà eseguito con maggior cura. Intanto avviso che venga sospeso ogni lavoro delle facciate" Accanto, l'ing. Gerla rappresenta l'errore con un disegno di dettaglio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/10/16

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1934/10/16

**NOTIZIA [10 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: giardino d'infanzia

Notizia

Nell'edificio scolastico è allestito anche un giardino d'infanzia "che permette attività di tirocinio agli alunni del magistrale".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/00/00

**NOTIZIA [11 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fornitura e posa linoleum

Notizia

Nell'aprile 1935 è sottoscritto il contratto di appalto per la fornitura e posa in opera dei pavimenti in linoleum tra il Comune di Milano e la Società del linoleum, nella persona del Rag. Ernesto Giorgi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/04/20

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/04/20

**NOTIZIA [12 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifugio antiaereo

Notizia

in fase di elaborazione del progetto dell'edificio è predisposto nel piano interrato uno spazio destinato a rifugio antiaereo, di dimensioni adeguate ad ospitare 30 persone.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/04/27

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/05/18

**NOTIZIA [13 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio attività scolastica

Notizia

l'attività dell'Istituto si trasferisce nella nuova sede di piazzale Tonoli, divenuta poi piazza Isaia Ascoli, nell'ottobre del 1935, quando i lavori di costruzione dell'edificio non sono ancora del tutto ultimati.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/10/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1935/10/00

**NOTIZIA [14 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: organizzazione interna

Notizia

Nel 1938 la scuola media "Tiepolo", organizzata in una parte dell'edificio, assume funzioni ed assetto gestionale proprio, divenendo del tutto autonoma dal "Virgilio".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/00/00

**NOTIZIA [15 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: collaudo finale

Notizia

l'ing. Enzo Battigalli, incaricato del collaudo finale dell'edificio costruito, "[...] considerando che malgrado le variazioni apportate al progetto primitivo, variazioni non sostanziali e comunque ampiamente giustificate, i lavori corrispondono a quanto ordinato ed approvato dall'Amministrazione Comunale [...] dichiara collaudabile come con la presente collauda, i lavori sopra indicati".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/02/12

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/02/12



**NOTIZIA [16 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: collaudo pavimenti in linoleum

Notizia

l'ing. Enzo Battigalli è incaricato del collaudo della fornitura e posa dei pavimenti in linoleum, posti in opera dalla Società del linoleum.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/04/01

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938/04/01

**NOTIZIA [17 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: danneggiamento

Notizia

Nel 1943 l'edificio è colpito dai bombardamenti di una incursione aerea e le lezioni devono essere sospese per alcune settimane, in quel frangente, mentre si provvede a ripristinare le parti danneggiate del fabbricato, gli alunni lavorano comunque attivamente in gruppi presso la provvisoria sede dell'Istituto, in via Sant'Agnese.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

**NOTIZIA [18 / 18]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione straordinaria

Notizia

alla metà degli anni Novanta è stato avviato un complesso di opere finalizzato ad adeguare gli impianti tecnologici e le finiture, con particolare riferimento ai serramenti (sostituiti gli originali in legno con infissi in metallo e vetrocamera).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1994/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 18]**

Secolo: sec. XX

Data: 1996/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. seminterrato-1; p.t. r.; p.1; p. 2; p. 3

Suddivisione verticale: corpo doppio

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio di forma trapezoidale costituito da corpi di fabbrica lineari e curvilinei attorno ad un cortile centrale, con struttura portante a pilastri in cemento armato su fondazioni a plinti e murature d'ambito e partizione interna in laterizio forato, con copertura a falde.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. tipo

Schema: corpo doppio

Forma: mistilinea

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a getto

Materiali: calcestruzzo armato

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO

Genere: solaio

### STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

### MANTO DI COPERTURA

Tipo: lastre

## SCALE

### SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: gradonata

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: mistilinea

### SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: basamentale

**SCALE [2 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scalone

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a tre rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**SCALE [3 / 3]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: atrio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a correre

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: intero bene

Genere: graniglia di marmo

Schema del disegno: a correre

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: aula magna

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2007

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: scuola

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: scuola

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Stato

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: manutenzione straordinaria/restauro/risanamento conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192729

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (1).JPG

Note: la facciata a sud, tra viale dei Mille e via Gaio

Nome del file originale: 3m080-00061 (1)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192730

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (2).JPG

Note: dettaglio della facciata su via Gaio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (2)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192731

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (3).JPG

Note: dettaglio della facciata su via Gaio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (3)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192732

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (4).JPG

Note: dettaglio della facciata su viale dei Mille

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (4)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192733

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (5).JPG

Note: la facciata a sud, tra viale dei Mille e via Gaio, dettaglio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (5)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192734

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (6).JPG

Note: lo scalone principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (6)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192735

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (7).JPG

Note: disimpegno al piano rialzato

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (7)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192736

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (8).JPG

Note: il salone auditorium

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (8)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192737

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (9).JPG

Note: la palestra

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (9)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192738

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (10).JPG

Note: decorazioni murali a vernice sulla scala secondaria

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (10)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192739

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (11).JPG

Note: dettaglio dell'edificio dalla torre centrale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (11)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192740

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (12).JPG

Note: dettaglio dell'edificio dalla torre centrale

Visibilità immagine: 1



Nome del file originale: 3m080-00061 (12)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192741

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (13).JPG

Note: dettaglio della scala della torre centrale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (13)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192742

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (14).JPG

Note: dettaglio dell'edificio dalla torre centrale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (14)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192743

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (15).JPG

Note: il cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (15)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192744

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (16).JPG

Note: il cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (16)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192745

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (17).JPG

Note: particolare costruttivo (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (17)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192746

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (18).JPG

Note: pianta (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (18)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192747

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (19).JPG

Note: pianta (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (19)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192748

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (20).JPG

Note: pianta (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (20)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [21 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192749

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (21).JPG

Note: pianta (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (21)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [22 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192750

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (22).JPG

Note: facciata sul cortile (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (22)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [23 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192751

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (23).JPG

Note: sezione longitudinale (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (23)

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [24 / 24]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_3m080-00061\_IMG-0000192752

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: 3m080-00061 (24).JPG

Note: facciata (Archivio Civico Milano, Servizi e Lavori pubblici, fascicolo n° 360/1941)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 3m080-00061 (24)

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Tipo: pratica edilizia

Denominazione: Archivio Civico Milano, Servizi e lavori pubblici, atti n° 360/1941

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 7]**

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Rassegna di Architettura. Rivista mensile di architettura e decorazione

Titolo contributo: L'Istituto Magistrale "Virgilio" a Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1936

Codice scheda bibliografia: MI230-00364

V., pp., nn.: n. 8 pp. 235-245

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 7]**

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Edilizia Moderna

Titolo contributo: Nuova scuola a Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1936

Codice scheda bibliografia: MI230-00134

V., pp., nn.: n. 23 pp. 20-27

#### **BIBLIOGRAFIA [3 / 7]**

Genere: bibliografia specifica

Titolo libro o rivista: Edilizia Moderna

Titolo contributo: Il Novecento e la città

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1963

Codice scheda bibliografia: MI230-00132

V., pp., nn.: n. 81 p. 100

#### **BIBLIOGRAFIA [4 / 7]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Grandi M./ Pracchi A.

Titolo libro o rivista: Milano. Guida all'architettura moderna

Titolo contributo: Architettura, città e regime

Luogo di edizione: Bologna

Anno di edizione: 1980

Codice scheda bibliografia: LMD80-00035

V., pp., nn.: p. 225

**BIBLIOGRAFIA [5 / 7]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Rykwert J.

Titolo libro o rivista: Domus

Titolo contributo: Gli enigmi della modernità

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1982

Codice scheda bibliografia: MI230-00119

V., pp., nn.: n. 624 p. 9

**BIBLIOGRAFIA [6 / 7]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bellavita O./ Basso U.

Titolo libro o rivista: Una storia nella storia. Il "Virgilio" 1934-1946

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI230-00421

**BIBLIOGRAFIA [7 / 7]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Gramigna G./ Mazza S.

Titolo libro o rivista: Milano. Un secolo di architettura milanese dal Cordusio alla Bicocca

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: LMD80-00033

V., pp., nn.: p. 150

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Data del sopralluogo: 2007/02

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Crippa, Maria Antonietta

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 3m080-00016 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 3m080

Numero scheda: 16

Codice scheda: 3m080-00016

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Politecnico di Milano

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 3m080-00061

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Milano, Istituto Magistrale Virgilio

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

Il complesso scolastico sorge su un'area di forma pentagonale compresa fra le attuali via Tiepolo, piazza Ascoli, viale Abruzzi e via Gaio, nella zona est della città. La particolare configurazione del lotto ha posto indubbe difficoltà al progettista, Renzo Gerla, risolte ricorrendo ad uno schema insediativo che assume il pentagono come principio ordinatore per la definizione planimetrica dell'edificio, subordinandone i caratteri architettonici alla conseguente articolazione simmetrica.

Convergono verso via Gaio due corpi di fabbrica piuttosto allungati, occupati da aule, e collegati da un terzo corpo ad emiciclo attestato sulla piazza Ascoli, destinato a servizi scolastici.

L'area risulta così edificata a perimetro del lotto, lasciando libero lo spazio dell'ampio cortile all'interno a forma di trapezio, nel quale peraltro pure emergono i volumi dell'Aula Magna e del secondo emiciclo della galleria di collegamento tra i due fabbricati lunghi, verso via Gaio. In corrispondenza di questa galleria si innalza la torre, elemento di grande rilievo nella configurazione del prospetto che si coglie da sud, al quale contribuiscono le due testate laterali arrotondate che ospitano le palestre. All'opposto su piazza Ascoli la forte caratterizzazione formale della facciata sud è qui stemperata, ma non priva di elementi d'interesse: accanto alla linea di curvatura diluita sul prospetto, lo sguardo si posa sui due torrioni angolari a pianta quadrata che ospitano gli ingressi al piano rialzato e le aule specialistiche ai livelli superiori.

L'intero perimetro esterno presenta una molteplice serie di segni verticali ordinati attorno alle aperture, in studiato rapporto con i volumi della imponente fabbrica: lesene, sfondati, riquadrature e fasce di connessione tra finestre spesso in ceppo, ma anche ottenute con la semplice tessitura delle mattonelle di litoceramica rossa, orientate a formare cornici.

A sud, laddove i corpi convergono al centro, la massa edilizia si scompone, cambia repentinamente di quota con le emergenze arrotondate alla base o con la torre centrale emicilindrica che evoca con l'impatto fortemente plastico le architetture industriali. Anche con le facciate è sottolineato il carattere rappresentativo dell'edificio e l'assenza di elementi stilistici classicheggianti avvicina l'opera di Gerla ai canoni moderni del Novecento.

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

#### Notizie storiche

Con delibera del podestà l'8 agosto 1933 è ordinata la costruzione del Reale Liceo Ginnasio in piazza Tonoli. Per il progetto, predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Milano, la previsione di spesa è di lire 4.750.000. L'opera è resa necessaria per la evidente inadeguatezza del Liceo Beccaria di piazza Missori a fronte dell'incremento della popolazione scolastica e per difetti strutturali, come la mancanza di servizi essenziali e la non buona distribuzione delle aule.

Il progetto concepito da Renzo Gerla, capo dell'Ufficio tecnico comunale, prevede un edificio con 40 aule per l'insegnamento comune, aule diverse per le materie scientifiche e laboratori per sperimentazioni; accanto ai normali servizi sono poi illustrati un museo, alcune sale per professori, l'Aula Magna, una sala per proiezioni e la palestra.

Già in fase di elaborazione del progetto è predisposto nel piano interrato uno spazio destinato a rifugio antiaereo, che sarà realizzato, di dimensioni adeguate ad ospitare 30 persone.

Nell'ottobre 1934 è siglato il contratto con l'Impresa Fratelli Falciola, appaltatrice delle opere da capomastro; un mese dopo iniziano i lavori di costruzione dell'edificio, condotti con la Direzione dello stesso Gerla della cui estrema scrupolosità nelle periodiche visite testimoniano alcune pagine del Giornale dei lavori, con annotazioni e schizzi esemplificativi riferite specialmente alle opere di rivestimento e finitura.

L'attività dell'Istituto è trasferita nella nuova sede di piazzale Tonoli, divenuta poi piazza Isaia Ascoli, nell'ottobre del 1935, quando i lavori di costruzione dell'edificio non sono ancora del tutto ultimati. Nel 1938 la scuola media "Tiepolo", organizzata in una parte dell'edificio, assume funzioni ed assetto gestionale proprio, divenendo del tutto autonoma dal "Virgilio".

L'edificio è colpito dai bombardamenti dell'agosto 1943, e le lezioni devono essere sospese. In quel frangente, mentre si provvede a ripristinare le parti danneggiate del fabbricato, gli alunni lavorano comunque attivamente in gruppi presso la provvisoria sede dell'Istituto, in via Sant'Agnese.

Sul finire del secolo scorso l'edificio è interessato da un complesso di opere finalizzato ad adeguare gli impianti tecnologici e le finiture, con particolare riferimento ai serramenti originali in legno sostituiti con infissi in metallo e vetrocamera.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta