

Palazzo Cittanova

Cremona (CR)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/CR070-00032/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/CR070-00032/>

CODICI

Unità operativa: CR070

Numero scheda: 32

Codice scheda: CR070-00032

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Cremona

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: CR070-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Denominazione: Palazzo Cittanova

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo del Popolo

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo di Sant'Agata

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Il palazzo di Cittanova, 1984

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CR

Nome provincia: Cremona

Codice ISTAT comune: 019036

Comune: Cremona

Indirizzo: Corso Garibaldi 120

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: B 12

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: polemiche

Notizia

La proposta di demolire il medievale Palazzo di Cittanova era stata ventilata già qualche anno prima, ma la sua ufficializzazione da parte del Comune scatenò molte polemiche e un acceso dibattito, tenuto anche a mezzo stampa e non esclusivamente a livello locale, nel quale intervennero anche personaggi del calibro di Cesare Cantù e Giuseppe Mongeri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1876

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1913

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1256

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1256

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il Palazzo di Cittanova, o Palazzo di Sant'Agata, venne costruito verso la metà del XIII secolo per volontà o con l'appoggio di Uberto Pallavicino, signore di Cremona, vicario imperiale di Federico II e capo dei ghibellini. L'edificio venne inaugurato, al termine dei lavori, in una data imprecisata tra il 24 settembre 1256 e il 24 marzo 1257.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1256/09/24

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1257/03/24

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Conseguentemente allo scioglimento della "Società Populi" e alla soppressione della carica del Capitano del popolo, avvenuti tra il 1319 e il 1322, il palazzo venne concesso nel 1411 per volontà di Cabrino Fondulo, signore di Cremona, al "Paratico del pignolato, del bombace e del panno di lino".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XIV

Data: 1319

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XIV

Data: 1411

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

In una data imprecisata tra il 1723 e il 1765, il palazzo di Sant'Agata cessò di essere la sede del Paratico del Pignolato e venne adibito a caserma.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1765

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: piano terra

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Nel 1794 al piano terra dell'edificio fu stabilito il "Corpo di guardia militare permanente" della città, poi denominato della "Gran Guardia".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1794

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1794

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: piano primo

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia: Nel 1805 la sua parte superiore fu ceduta all'Archivio notarile che la occupò fino alla fine del 1911 circa

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1805

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1911

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: grondaia

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1839, la precedente grondaia in legno, ormai fatiscente, venne sostituita da archetti di gronda.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1839

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1839

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proposta di demolizione

Notizia

Durante la seduta del 31 marzo 1883, il Consiglio comunale di Cremona deliberò la demolizione dell'edificio, al fine di permettere la realizzazione di una grande piazza, che potesse degnamente ospitare il nuovo monumento a Giuseppe Garibaldi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1883/03/31

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1883/03/31

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decisione di restauro

Notizia

Durante la seduta del 20 gennaio 1886, il Consiglio comunale di Cremona decise la revoca della decisione del 1883 di abbattere l'edificio e ne deliberò il restauro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886/01/20

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886/01/20

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

I restauri, su progetto dell'ingegnere Emilio Gussalli di Milano, furono avviati nel 1910, si interruppero nel 1915 a causa dello scoppio della Prima guerra mondiale, furono ripresi nel 1924 e si conclusero nel 1927. Durante la prima fase vennero restaurati i prospetti esterni, con la ricomposizione e integrazione delle trifore originarie, di cui rimanevano le tracce, e con la conclusione dei merli mediante un insolito profilo cuspidato. Fu invece deciso di non ricostruire la torre. Durante la seconda fase venne demolita la volta del portico, sostituita da un solaio ligneo, fu costruito il soffitto del salone al primo piano e realizzata la scala per accedervi. Quest'ultimo punto suscitò divergenze d'opinioni tra l'ingegnere Ettore Signori e Illemo Camelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1910

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1927

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Ha una pianta quadrangolare dalle dimensioni imponenti, ma originariamente doveva essere aperta da portici, al piano terra, secondo la tipologia dei broletti.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: ad aula

Forma: longitudinale

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: p. t.

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. 1

TIPO [2 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: di sicurezza

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: p. t., portico

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: p. t, p. 1

Genere: in cotto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: prospetto principale

Genere: stemma

Tecnica: a fresco

Materiali: malta di calce

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2008/02/22

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Data inizio: 1985

Data fine: 1986

Descrizione intervento: Intervento di restauro del palazzo.

Ente finanziatore: intero bene

RESTAURI [2 / 2]

Data inizio: 1999

Data fine: 1999

Descrizione intervento: Realizzazione della nuova scala esterna in metallo a sostituzione della precedente in legno.

Ente finanziatore: intero bene

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: p. 1

Uso: convegni

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: palazzo pubblico

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: caserma

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Cremona

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO CITTANOVA (SEC. XIII)

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909 artt. 5-7, 13-14, 29, 31, 34, 37

Data notificazione: 1912/04/17

Codice ICR: 2ICR0010448AAAA

Nome del file originale: 00790450079045.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_NVC-0000013745

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO CITTANOVA

Indirizzo da vincolo: PIAZZA GARIBALDI

Dati catastali: Fg. 2, mapp. 274

Tipo provvedimento: D.M. (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1962/02/19

Data notificazione: 1962/03/31

Codice ICR: 2ICR0010448AAAA

Nome del file originale: 00790460079048.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_NVC-0000013746

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090629

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_01

Note: Vista prospetto est (2007)

Nome del file originale: CR070-00032_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090630

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_02

Note: Prospetto sud (2008)

Nome del file originale: CR070-00032_02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090631

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_03

Note: Vista angolo sud-ovest (2008)

Nome del file originale: CR070-00032_03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090632

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_04

Note: Particolare facciata, trifore (2008)

Nome del file originale: CR070-00032_04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090633

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_05

Note: Particolare facciata, lapide (2008)

Nome del file originale: CR070-00032_05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090634

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_06

Note: Particolare facciata, merli (2008)

Nome del file originale: CR070-00032_06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090635

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_07

Note: Portico (2008)

Nome del file originale: CR070-00032_07.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_IMG-0000090636

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Codice identificativo: CR070-00032_08

Note: Interno, p. 1 (2008)

Nome del file originale: CR070-00032_08.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CR070-00032_DRA-0000016092

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: CR070-00032_1

Nome del file originale: CR070-00032_1.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: estratto di mappa catastale

Codice identificativo: CR070-00032_T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Moreni, E.

Titolo libro o rivista: Strenna dell'A.D.A.F.A

Titolo contributo: Il palazzo di Cittanova

Anno di edizione: 1984

Codice scheda bibliografia: CR070

V., pp., nn.: pp. 19-57

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Piccinelli A.

Titolo libro o rivista: L'architetto Luigi Voghera e il suo tempo

Titolo contributo: "Restauro" e città: il palazzo di Cittanova a Cremona

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1990

Codice scheda bibliografia: CR070

V., pp., nn.: pp. 125-163

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Cremona

Data del sopralluogo: 2007/11/20

Nome: Marino, Nadia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2009

Nome: Ribaudò, Robert

Ente compilatore: R03

Funzionario responsabile: Minervini, Enzo