

Chiesa della Beata Vergine del SS. Rosario

Annone di Brianza (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00422/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00422/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 422

Codice scheda: LC120-00422

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 7]

Tipo relazione: fonte di rappresentazione

Tipo scheda: D

Codice IDK della scheda correlata: 4y010-21507

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 7]

Tipo relazione: fonte di rappresentazione

Tipo scheda: D

Codice IDK della scheda correlata: 4y010-21538

RELAZIONI CON ALTRI BENI [3 / 7]

Tipo relazione: fonte di rappresentazione

Tipo scheda: D

Codice IDK della scheda correlata: 4y010-21539

RELAZIONI CON ALTRI BENI [4 / 7]

Tipo relazione: fonte di rappresentazione

Tipo scheda: D

Codice IDK della scheda correlata: 4y010-21835

RELAZIONI CON ALTRI BENI [5 / 7]

Tipo relazione: fonte di rappresentazione

Tipo scheda: D

Codice IDK della scheda correlata: 4y010-21858

RELAZIONI CON ALTRI BENI [6 / 7]

Tipo relazione: fonte di rappresentazione

Tipo scheda: D

Codice IDK della scheda correlata: 4y010-21863

RELAZIONI CON ALTRI BENI [7 / 7]

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: VAL

Codice IDK della scheda correlata: LC120-00010

Relazione con schede VAL: LC120-00010

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa della Beata Vergine del SS. Rosario

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specifiche della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Parrocchiale

Fonte dell'altra denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa della Madonna del Rosario

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097003

Comune: Annone di Brianza

Indirizzo: Via Maggiore

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Piazza della Chiesa

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via San Giorgio

CENTRO STORICO

Denominazione: Annone

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

ZONA URBANA

Numero: 00

Denominazione: Annone

SETTORE

Tipo: SU

Denominazione: Annone

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [1 / 2]

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: 3017, 330, Via Maggiore, Via S. Giorgio, Catasto Terreni

Particelle: A

Proprietari: Parrocchia S. Maria e S. Giorgio

Foglio/Data: 915 All. A

LOCALIZZAZIONE CATASTALE [2 / 2]

Comune: Annone di Brianza

Particelle ed altri elementi di confine: 3017, 330, Via Maggiore, Via S. Giorgio, Catasto Fabbricati

Particelle: A

Proprietari: Parrocchia S. Maria e S. Giorgio

Foglio/Data: 15

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Regno Lombardo-Veneto

Insedimento/Località: Annone

Data: 1852

Fonte: bibliografia

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bovara, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1781-1873

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente: Barboglio, Giovanni

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1864-1945

Specifiche: disegno per il rifacimento del castello per le campane e cupolino campanile

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: progetto (non realizzato)

Nome di persona o ente: Amati, Carlo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1776-1852

Motivazione/fonte: fonte archivistica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: neoclassico

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1839/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852/00/00

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Si attribuisce a Simone Cantoni o alla sua scuola un primo progetto non realizzato risalente alla metà dell'anno 1777.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1777/00/00

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: Sono conservati alcuni disegni di un progetto di Carlo Amati del 1806.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1806/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1806/00/00

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia: Affidamento dell'incarico all'arch. Giuseppe Bovara.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1814/01/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1814/01/00

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Posa della prima pietra.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852/12/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852/12/00

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Completamento del corpo principale della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852/00/00

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Erezione della parte superiore del campanile tra il tetto del presbiterio e la sommità, completamento alcune parti della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1895/00/00

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1900/10/29

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1900/10/29

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: aula

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Collocazione nuovo organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1907/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1907/00/00

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: cupolino campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Sopralzo della base circolare e rifaciment cupolino.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1927/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1927/00/00

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Rifacimento del castello campanario per sostituzione delle campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1957/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1957/00/00

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: pavimento

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Sostituzione pavimeno in mattonelle con marmette in graniglia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1956/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XX

Data: 1956/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. rialzato

Suddivisione verticale: tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura a pianta basilicale rettangolare con accenno a croce latina dato dalle cappelle sporgenti nel transetto, colonne architravate a sostegno della volta a botte di copertura dell'aula, copertura a corona circolare con calotta sferica del transetto sostenuta mediante pennacchi da quattro archi principali poggianti su pilastri, ai lati del presbiterio la sacrestia e i locali di servizio, sul lato destro il campanile.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. rialzato

Schema: a croce latina

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: corpo semplice

Forma: quadrata

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

terreno con caratteristiche geotecniche discrete costituito da depositi di origine glaciale, ghiaie e ciottoli immersi in matrice sabbioso-limosa e sparsi trovanti anche metrici, localmente affiora il substrato roccioso di arenarie e strati pelitici

STRUTTURE

Ubicazione: intero corpo

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura mista

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali [1 / 2]: mista pietra

Materiali [2 / 2]: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: aula

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: marmo

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: transetto

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: marmo

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navate laterali

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: soletta

Ubicazione: transetto

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: calotta sferica

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [6 / 6]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: transetto

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 4]

Genere: a tetto

Forma: a due falde incrociate

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 4]

Genere: a tetto

Forma: conica

Qualificazione della forma: a pianta semi circolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA [3 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 4]

Genere: a cupola

Forma: a sesto acuto

Qualificazione della forma: a pianta circolare

STRUTTURA E TECNICA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muratura

MANTO DI COPERTURA [4 / 4]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: scalone

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: in appoggio su terreno

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a chiocciola

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: aula

Genere: a marmette

Schema del disegno: a riquadri con bordatura perimetrale

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a lastre quadrate

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fregio

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione inserita nella fascia di cornice della lunetta del portale

Trascrizione testo: D.O.M. ET REGINAE S.S. ROSARI DICATUM

Tecnica: a fresco

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 7]

Ubicazione: navata sinistra

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

AL SACERDOTE DON GIUSEPPE FERRARIO DI CARA MEMORIA DISTINTO BENEFATTORE CHE SPIRO' IN DIO LI' 16 NOV. 1856 LASCIANDO EREDITIERA LA FABBRICERIA CUI AFFIDAVA SPECIALMENTE L'EREZIONE DELL'ARA MAGGIORE E DEL NOB.E GIO ALBERTO ANNONI MORTO LI' 3 FEBBRAIO 1832 PER GENEROSO SUSSIDIO BENEMERITO PROMOTORE DELLA FABBRICA DI QUESTO TEMPIO INIZIATO NEL 1839 ED APERTO NEL 1852 AL DIVIN CULT PEL ZELO DEL PARROCO COMPATRIOTA DON PROSERPIO ANNONI LE LORO OSSA DEPOSTE NEL PARROCCHIALE CIMITERO RIPOSINO IN PACE E LA LORO MEMORIA PERPETUI QUESTO MARMO CHE LA FABBRICERIA INTERPRETE DELLA GRATITUDINE DEL POPOLO CON ANIMO RICONOSCENTE POSE L'ANNO 1870

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 7]

Ubicazione: navata sinistra

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

QUESTO POPOLO DA UN SOLO PENSIERO ANIMATO CON SLANCIO COMMENDEVOLE SI ACCINSE L'ANNO 1839 ALLA COSTRUZIONE DI QUESTO TEMPIO CHE DEDICO ALLA B.V.M. DEL ROSARIO SOLLECITO SORSE A CURA DI SOLERTE FABBRICERIA ED OPEROSO PARROCO PER CONCORSO UNANIME DELLE FATICHE ED OFFERTE DEL POVERO DELLE ELARGIZIONI DEI FACOLTOSI E DEI SUSSIDI DEL COMUNE SOPRA DISEGNO DEL BENEMERITO ILLUSTRE ARCHITETTO GIUSEPPE BOVARA TUTTI INDISTINTAMENTE GAREGGIASTE AL RELIGIOSO SCOPO IL CIELO REMUNERI E LA POPOLARE TRADIZIONE NE PERPETUI IL RICORDO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [4 / 7]

Ubicazione: navata sinistra

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare sagomata

Trascrizione testo

QUESTO TEMPIO EDIFICATO DAL 1839 AL 1852 AD ONORE DELLA B.V. DEL SS. ROSARIO FU CONSACRATO DALL'EM.MO CARD. ARC. FERRARI IL 29 OTTOBRE 1900 GIANOLA PARROCO

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [5 / 7]

Ubicazione: navata sinistra

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

DON CARLO MORGANTI AMATO GENEROSO PARROCO COSPIQUA SOMMA LEGO PER L'EREZIONE DI QUESTO MAGGIORE ALTARE SOPPERENDO COSI ALLA PERDITA CHE GOVERNATIVO INCAMERAMENTO PRODUSSE NEI MEZZI A TALE SCOPO TESTATI DA ALTRO BENEMERITO CHE LO PRECEDETTE NELLA TOMBA IL SORRISO DEI GIUSTI CONFORTI L'ANGELICO SUO SPIRITO ED IL MONUMENTO CHE VOLLE COSTRUTTO A GLORIA DEL DIO UNO E TRINO FONTE DI PROFIQUE PRECI RESTI ESEMPIO DI SUA PIETA' AI VENTURI GRATA LA FABBRICERIA POSE AGOSTO 1876

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [6 / 7]

Ubicazione: aula

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare con timpano e bordi

Trascrizione testo

ALLA CARA MEMORIA DI GUGLIELMO GERONIMI CHE COOPERÒ ALL'EREZIONE DI QUESTO TEMPIO MORTO
IL GIORNO 28 GENNAIO 1855 IN CHIAVENNA

Tecnica: incisa/o

Materiali [1 / 2]: marmo bianco

Materiali [2 / 2]: marmo tipo bardiglio

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [7 / 7]

Ubicazione: aula

Genere: lapide

Tipo: lapide rettangolare

Trascrizione testo

PACE ETERNA GAUDIO CELESTE IN CRISTO A VOI BENEFATTORI DI QUESTO TEMPIO CONIUGI GIANI ING.
ERCOLE CAROLINA ANNONI E SORELLA TERESA NOB. ANNONI MORTI NEL 1866 - 1877 - 1892

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo bianco

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2010

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1978/00/00

Data fine: 1979/00/00

Descrizione intervento

consolidamento dei muri esterni e del campanile con rivestimento della cupoletta in rame, rifacimento tetto, restauro facciata principale con sostituzione pietre del timpano

Ente responsabile: Parrocchia S. Maria e S. Giorgio

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: aree standard esistenti a servizio delle zone residenziali S1 edifici religiosi uso pubblico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00422_IMG-0000194926

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2010/07/00

Nome del file originale: LC120-00422_0.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00422_IMG-0000194927

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2004/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 97003002.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Capodici, Salvatore

Titolo libro o rivista: Anne di Brianza Ambiente Storia Arte

Luogo di edizione: Annone Brianza

Anno di edizione: 1994

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Profilo di accesso: 1

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2006/10/05

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde