

# Campanile della Basilica prepositurale di S. Nicolò

## Lecco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00833/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00833/>

## CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 833

Codice scheda: LC120-00833

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LC120-00832

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Qualificazione: basilicale

Denominazione: Campanile della Basilica prepositurale di S. Nicolò

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097042

Comune: Lecco

Indirizzo: Piazza Sagrato

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lecco

## LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE STORICA [1 / 2]

Insedimento/Località: Lecco

Data: 1903/00/00

Fonte: Sala, Angelo - Pietre di Fede Chiese e Campanili della Città di Lecco, Volume I Lecco 2008

### LOCALIZZAZIONE STORICA [2 / 2]

Insedimento/Località: Lecco

Data: 1442/00/00

Fonte: Sala, Angelo - Pietre di Fede Chiese e Campanili della Città di Lecco, Volume I Lecco 2008

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Gattinoni, Enrico

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1848-1907

Specifiche

progetto del campanile dell'anno 1883 approvato dalla commissione comunale di pubblico ornato con richieste di integrazioni per la parte sommitale

Motivazione/fonte: documentazione

## **AUTORE [2 / 2]**

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Ceruti, Giovanni

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1842-1907

Specifiche: progetto della piramide sommitale redatto nell'anno 1901 dopo la sospensione dei lavori

Motivazione/fonte: documentazione

## **AMBITO CULTURALE [1 / 2]**

Riferimento all'intervento: progetto

Denominazione: architettura eclettica lecchese

Motivazione/fonte: bibliografia

## **AMBITO CULTURALE [2 / 2]**

Riferimento all'intervento: sopraelevazione

Denominazione: neogotico

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1882/05/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1904/11/27

### **NOTIZIA [2 / 5]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Posa della prima pietra ed inizio lavori di costruzione del campanile soprastante il torrione delle mura esistente

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1882/05/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1882/05/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: interruzione lavori

Notizia: Interruzione dell'opera progettata da Gattinoni all'altezza della cornice sottostante l'orologio

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1894/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1894/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: cuspidi

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Costruzione del pennacchio sommitale del campanile su progetto di Ceruti, dopo l'interruzione dei lavori

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1902/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1903/09/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: campane

Notizia sintetica: completamento

Notizia: Posa e benedizione delle campane

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1904/09/00

Validità: ca.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1904/11/27

## **PREESISTENZE**

### **PREESISTENZE**

Ubicazione: basamento

Individuazione: torrione delle mura

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]**

Riferimento: Torrione di basamento

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p.2

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]**

Riferimento: torre campanaria

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### **SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]**

Riferimento: cella campanaria

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Suddivisione verticale: corpo semplice

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]**

Riferimento: cuspidi

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Suddivisione verticale: a elementi seriali

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Campanile impostato sul torrione risalente alle opere di ampliamento delle fortificazioni di Lecco eseguite nel 1442, questi, a pianta circolare, fa da basamento al campanile ottagonale; il raccordo tra i due elementi è mediato da un tronco di cono in pietra dal quale, con l'interruzione della prima balconata, si innalza il campanile sfaccettato. La muratura è realizzata in pietra di Moltrasio lavorata a punta fine con rivestimento in mattoni a vista, le lesene d'angolo in granito S. Fedelino e le incorniciature in serizzo ghiandone; sopra l'orologio vi è la cella campanaria soprastata da una balconata in aggetto su esili colonne e da una cuspidi piramidale.

### **PIANTA**

Riferimento alla parte: torrione di basamento

#### **PIANTA [1 / 4]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: circolare

Riferimento alla parte: torre campanaria

#### **PIANTA [2 / 4]**

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: centrale

Forma: ottagonale

Riferimento alla parte: cella campanaria

#### **PIANTA [3 / 4]**

Schema: centrale

Forma: ottagonale

Riferimento alla parte: cuspidi

#### **PIANTA [4 / 4]**

Schema: centrale

Forma: piramidale

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio

Depositi alluvionali e di conoide di deiezione; strato superficiale in ciottoli e ghiaia con sabbia al di sotto del quale il terreno naturale è costituito da depositi granulari incoerenti ghiaioso sabbiosi con livelli discontinui sabbioso-limosi.

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: muratura omogenea

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: torrione di basamento

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra squadrata

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: torre campanaria

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: pietra e mattoni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p.t. torrione di basamento

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a vela

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p.1 torrione di basamento

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: emisferica

### **STRUTTURA [2 / 2]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: cuspide

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a n falde

Qualificazione della forma: a pianta poligonale

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 2

Collocazione: radiale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 2]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: a chiocciola

## **SCHEMA STRUTTURALE [2 / 2]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: pietra di Moltrasio

Qualificazione del tipo: monocromi

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili con mensole

Materiali: pietra di Moltrasio

Qualificazione del tipo: monocromi

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: serizzo ghiandone

Qualificazione del tipo: monocromi

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornicione

Materiali: serizzo ghiandone

Qualificazione del tipo: monocromi

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: granito S. Fedelino

Qualificazione del tipo: monocromi

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: colonne pensili

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: balaustra

Materiali: serizzo ghiandone

Qualificazione del tipo: monocromi

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: costoloni

Materiali: serizzo ghiandone

Qualificazione del tipo: monocromi

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

**CONSERVAZIONE**

**STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: pareti esterne

Data inizio: 1989/00/00

Data fine: 1989/00/00

Descrizione intervento: consolidamento delle pareti esterne e ancoraggio della prima balaustra

Note  
opere realizzate da personale specializzato con tecnica alpinistica mediante sigillatura con malte addittivate e posa di tiranti per ancoraggi balaustra

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: torrione e scale interne

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento: restauro pareti esterne del torrione ed adeguamento alle norme di sicurezza delle scale interne

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: campanile

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: basamento

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre fortificazione

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: torre campanaria

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: 2IClascito testamentario del torrione di basamento

Nome: Bovara, Giuseppe

Data acquisizione: 1873/12/04

Luogo acquisizione: Lecco

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: Liber Chronicus, Parrocchia di S. Nicolò

Indirizzo: Piazza del Sagrato - 23900 Lecco

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Nicolò

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. NICOLO' CAMPANILE E SAGRATO

Indirizzo da vincolo: Lecco

Dati catastali: foglio 7d particelle A - 154 - 366 - 327 - D - 433 - 17 - 1332 - 1035 (foglio 8c)

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1990/12/14

Data di registrazione o G.U.: Trascrizione R.I. 12/11/1991 n.11314

Codice ICR: 2ICR00099730000

Nome del file originale: 03193510319355.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00833\_NVC-0000042477

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: BASILICA DI S. NICOLO' CAMPANILE E SAGRATO

Indirizzo da vincolo: Lecco

Dati catastali: foglio 7d particelle 153 - 1056 - 150 - 151 - 382 - 399

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1990/12/14

Data di registrazione o G.U.: Trascrizione R.I. 18/05/1991 n.5322

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR00099730000

Nome del file originale: 03193560319359.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00833\_NVC-0000042478

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.G.T.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LC120-00833\_IMG-0000195495

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/16

Nome del file originale: LC120-00833\_0.JPG

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2012/05/16

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde