

Chiesa di S. Calocero

Civate (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00880/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00880/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 880

Codice scheda: LC120-00880

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: LC120-00063

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: conventuale

Denominazione: Chiesa di S. Calocero

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Provincia di Lecco

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Ex Chiesa di S. Calocero

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte dell'altra denominazione: Regione Lombardia

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097022

Comune: Civate

Indirizzo: Piazza San Calocero

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Indirizzo: Via Nazario Sauro, 5
CAP: 23862

Diocesi: Milano

CENTRO STORICO

Denominazione: Civate

Carattere amministrativo del centro storico: capoluogo municipale

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

Specifiche

La chiesa è visitabile durante le celebrazioni oppure contattando l'Associazione Luce Nascosta - www.lucenascosta.it; 334.1334856; lucenascosta@gmail.com

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XVII

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

Insieme alla basilica di S. Pietro al Monte costituiva un unico complesso monastico benedettino, le sue origini sembrano

risalire al IX secolo, quando il vescovo di Milano Angilberto II (824-859) avrebbe trasportato a Civate le reliquie del martire Calocero provenienti da Albenga e in tale occasione l'edificio venne costruito o ricostruito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. IX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. IX

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1018 la chiesa risulta intitolata al Santo ma è sostanzialmente intorno al 1050 che venne edificata l'odierna basilica romanica a tre navate absidate e con copertura a capriate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XI

Data: 1050/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XI

Data: 1050/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Gli abati che ebbero in carico il monastero intrapresero importanti opere ristrutturatorie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XV

Data: 1484/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XV

Data: 1484/00/00

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'abate Niccolò Sfondrati, futuro papa Gregorio XIV, affidò il monastero agli Olivetani che esercitarono anche l'Ufficio parrocchiale per la comunità di Civate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1556/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XVI

Data: 1556/00/00

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento parziale

Notizia

Vennero apportate importanti trasformazioni; nella chiesa venne costruita la volta della navata che occultò gli affreschi che decoravano le pareti e l'arco trionfale e sulle pareti della cripta fu affrescata una teoria di Santi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

La soppressione napoleonica allontanò definitivamente gli Olivetani e il complesso passò in mano a privati che ne ridussero l'uso a magazzino e deposito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1798/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1798/00/00

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: demolizione

Notizia

Demolizione dell'alta torre campanaria che sorgeva sul fianco nord della chiesa ad opera dei proprietari dell'epoca con la giustificazione della precarietà della struttura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1899/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XIX

Data: 1899/00/00

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Il complesso fu riscattato da Mons. Edoardo Gilardi che la destinò a casa di riposo per ciechi e la chiesa fu così riadattata al culto e riconsacrata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1937/00/00

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Sul finire degli anni novanta inizia la grande ristrutturazione del complesso che interesserà tutta la struttura: la cripta, il riscaldamento della Chiesa, il recupero di elementi strutturali originari ed il restauro degli affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XXI

Data: 2009/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: avancorpo

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: presbiterio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. seminterrato; p. t.

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa si affaccia sulla piazza con un prospetto a capanna con protiro e monofore che fu rifatto nella prima metà del '900. In origine la chiesa si presentava divisa in tre navate di uguale lunghezza terminanti con abside semicircolare, il presbiterio profondamente trasformato è in posizione sopralzata e sotto vi è la cripta tripartita da colonne. Essa ha quattordici colonne centrali in granito un tempo intonacate ed il soffitto voltato con decorazioni a secco; le pareti laterali sono divise in sette spazi simili a nicchie ove è affrescata una teoria di santi. Lungo le pareti della navata centrale si sviluppa un ciclo di affreschi disposto su due registri e realizzato tra XI e XII secolo.

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: aula

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: cripta

Tipo di struttura: colonne

Genere: tornite

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO [1 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cripta

TIPO [4 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: navata centrale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: navate laterali

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]

Genere: a tetto

Forma: conica

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navate

Genere: in marmo

Schema del disegno: lastre accostate

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: cripta

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre accostate

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: abside

Collocazione: esterna

Tipo: archetti pensili

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: 23826 Civate (LC) - V. N. Sauro, 5

Indicazione specifica: Fondazione Casa del cieco Mons. Edoardo Gilardi O.N.L.U.S

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. CALOCERO (EX)

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/05/26

Data notificazione: 1912/05/26

Codice ICR: 2ICR0009674AAAA

Nome del file originale: 03194790319479.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00880_NVC-0000043293

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona

Ambito storico - Beni di interesse storico artistico (D.Lgs. n. 42/2004 art.10)

Ambito per servizi di interesse pubblico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00880_IMG-0000195480

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2006/00/00

Nome del file originale: 97000040.jpg

ACCESSO AI DATI

SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

Motivazione: EXPO

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2004/02/26

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde