

Chiesa di S. Brigida d'Irlanda

Calolziocorte (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00885/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00885/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 885

Codice scheda: LC120-00885

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Brigida d'Irlanda

Fonte della denominazione: elenchi enti locali

Specificazione della fonte della denominazione: Diocesi di Bergamo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097013

Comune: Calolziocorte

Località: Lorentino

Indirizzo: Piazza S. Brigida

Diocesi: Bergamo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente: Jazzini, Giuseppe

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XIX

Specifiche: Progetto per il presbiterio con cupola ed abside

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: costruzione altare maggiore

Nome di persona o ente: Balerna, Paolo e Lorenzo

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: scuola ticinese

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: mestranze lombarde

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Il 15 settembre 1490 la chiesa venne consacrata dopo una ristrutturazione per renderla più consona alla sua funzione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Data: 1490/09/15

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XV

Data: 1490/09/15

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia: Prima testimonianza dell'esistenza della Chiesa dedicata a S. Brigida con la presenza stabile di un sacerdote.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XV

Data: 1438/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XV

Data: 1438/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione straordinaria

Notizia

Tra XVI e XVII secolo l'edificio subì vari adattamenti tra cui l'ampliamento del presbiterio. Delle condizioni e caratteristiche ne danno testimonianza le relazioni del 1569 seguita alla visita di Carlo Borromeo e del 1608 da parte di prete Battista Ravasio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: seconda metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

I restauri più importanti furono compresi tra il 1800 e il 1842 eseguiti su disegno dell'architetto milanese Giuseppe Jazzeni con realizzazione dell'attuale presbiterio con cupola e lanterna e dell'abside semicircolare, realizzazione del nuovo altare con balaustre in marmo, consacrato nel marzo del 1839. Furono risanate le murature e rifatto il tetto, rifatti gli altari laterali con i relativi ornamenti, aggiunta la nuova sacrestia, restaurato e trasportato nella cantoria l'organo, demolito e ricostruito più ampio il portico laterale. In tale periodo fu rifatta anche la copertura ammalorata del campanile ristrutturando la cella campanaria allora esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1800/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1842/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione straordinaria

Notizia

Furono rinfrescate le pareti con decorazione a "mezza ombra" di tutti gli interni ad opera del pittore Longhi di Calozio su direzione dell'ing. Camillo Galizzi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1913/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Furono in parte eliminati gli interventi ottocenteschi riportando alla luce le pietre delle arcate a sesto acuto dell'aula. Fu rifatto il tetto e restaurati presbiterio e sacrestia; esternamente fu eliminata la scaletta laterale in pietra per l'accesso alla cella campanaria e furono apportate modifiche al portico ed al sagrato con la rimozione del muretto di contenimento esistente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1966/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Su proposta del geom. Agostino Brozzoni si dotò il campanile dell'attuale copertura con sopralzo della precedente cella campanaria della quale sono ancora visibili le tracce degli archi in corrispondenza dell'orologio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1970/00/00

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: torre campanaria

Individuazione: basamento

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: torre campanaria

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +6

Tipo di piani: torre campanaria

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il corpo principale che risale alla prima metà del sec.VX potrebbe essere attestato su una preesistente struttura fortificata medioevale inglobando una torre mozzata sulla quale è posizionato l'attuale campanile. La particolarità principale è costituita dalla presenza sulla facciata della torre campanaria alla cui base è stato ricavato il portale di ingresso all'aula. Sul lato destro si attesta un portico di protezione dell'accesso laterale. La struttura muraria a capanna dell'aula è caratterizzata da archi trasversi a sesto acuto, poggianti su pilastri addossati alle pareti, che formano tre campate di sostengono della struttura lignea della copertura a capanna. Il presbiterio, opera degli interventi successivi, è sormontato da una cupola con lanterna e si conclude con un abside semicircolare che contiene il coro.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: prospetti laterali

Tipo: contrafforte

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: prospetti laterali

Tipo: catena e tiranti

PIANTA

Riferimento alla parte: aula

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: presbiterio

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: abside

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: assiale

Forma: semicircolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: corpi principali

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari con angolari squadriati

Materiali [1 / 2]: pietra squadriata mista

Materiali [2 / 2]: pietra e mattoni

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO [1 / 9]

Genere: arco

STRUTTURA [1 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: aula

TIPO [2 / 9]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [2 / 9]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 9]

Genere: finta cupola

Forma: emisferica

STRUTTURA [3 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [4 / 9]

Genere: volta

Forma: a spicchi

STRUTTURA [4 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: portico

TIPO [5 / 9]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [5 / 9]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: sacrestia

TIPO [6 / 9]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [6 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: locale accessorio

TIPO [7 / 9]

Genere: volta

Forma: a schifo

STRUTTURA [7 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [8 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [8 / 9]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: base campanile

TIPO [9 / 9]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [9 / 9]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: aula

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 6]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 6]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA [1 / 6]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: presbiterio

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 6]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [2 / 6]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 6]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: abside

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 6]

Genere: a tetto

Forma: conica

Qualificazione della forma: a pianta semicircolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 6]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 6]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: lanterna

CONFIGURAZIONE ESTERNA [4 / 6]

Genere: cupola

Forma: sferica

Qualificazione della forma: a pianta circolare

STRUTTURA E TECNICA [4 / 6]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

MANTO DI COPERTURA [4 / 6]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: portico

CONFIGURAZIONE ESTERNA [5 / 6]

Genere: a tetto

Forma: a una falda

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [5 / 6]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [5 / 6]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

Ubicazione: campanile

CONFIGURAZIONE ESTERNA [6 / 6]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [6 / 6]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: muri

MANTO DI COPERTURA [6 / 6]

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: aula

Genere: in cotto

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio e cappelle

Genere: in marmo

Schema del disegno: a scacchiera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: P.zza S.BRIGIDA N.6, 23801 Calolziocorte

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Brigida Vergine e Immacolata Concezione

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

Sintesi normativa zona: Nuclei di Antica Formazione - Servizi

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195583

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_1

Note: Esterno

Nome del file originale: LC120-00885_1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195584

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195585

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_3

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885_3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195586

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_4

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885_4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195587

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_5

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885_5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195588

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_6

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885_6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195589

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_7

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885_7

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00885_IMG-0000195590

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/10/00

Codice identificativo: LC120-00885_8

Note: Particolare

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00885_8

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2014

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2012/05/20

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde