

# Chiesa di S. Giacomo Maggiore Apostolo

Terranova dei Passerini (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00005/>

## CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 5

Codice scheda: LO160-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giacomo Maggiore Apostolo

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098057

Comune: Terranova dei Passerini

Località: Cascine dei Passerini

Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII

Altra località: Cassina dei Passerini

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Terranuova dei Passerini

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Prada Luigi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Cairo G./ Giarelli F., 1898, p.161, n.1

### AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Zanolini

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Medri A., 1974 (p. 37)

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione nel Lodigiano (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa esiste secondo il Medri dall'inizio del Cinquecento. Fu istituita parrocchia nel 1556 per iniziativa del Commendatario della chiesa di S. Marco in Lodi, don Matteo o Maffeo Cadamosto, e del sacerdote don Daniele Micoli o Micolli. In assenza di beni stabili, il Cadamosto si impegnò a versare una rendita annua di 5 zecchini al parroco e a riparare la chiesa e provvederla dei paramenti necessari, riservando alla sua famiglia il diritto di patronato (nomina del parroco). Il primo parroco fu il Micoli, che assegnò alla chiesa dieci pertiche di terra in località Cascinotti. Il giuspatronato Cadamosto pare essersi esaurito presto: nel 1588 a Nestore Cadamosto era ingiunto di riparare l'altare di S. Giovanni Battista e di adempiere agli oneri se non voleva che fosse distrutto o assegnato ad altri.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 11]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: uso

Notizia

Nel corso del secolo XVII furono fondate presso la chiesa tre confraternite: del SS. Sacramento (1/7/1608), del S. Rosario (3/9/1628, confermata l'11/6/1633) e quella della Dottrina Cristiana (14/4/1676).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1608/07/01

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1676/04/14

**NOTIZIA [3 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Nel 1671 il parroco Ferrari fondò una cappella dedicata a S. Giuseppe (atto di fondazione 10/11/1671 rogato da Giuseppe Vago; testamento 22/12/1682 rogato da Rubbiati).

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1671/11/10

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1671/11/10

**NOTIZIA [4 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Nel 1781 ebbe luogo la ricostruzione quasi totale della chiesa, compreso il protiro, con posa di tre chiavi in ferro al di

sopra della volta della navata centrale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

**NOTIZIA [5 / 11]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: tamponamento della finestra centrale al 2° ordine

Notizia

Un finestrone rettangolare che esisteva nel secondo ordine della facciata, al centro, in corrispondenza delle canne dell'organo, deve essere stato tamponato. La sua preesistenza è stata rilevata in occasione dell'intonacatura della controfacciata dietro le canne dell'organo avvenuta nel 1974; oggi è invece percepibile solo dall'esterno, dove si individuano piccole crepe dell'intonaco in coincidenza della discontinuità della muratura di facciata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1974

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 11]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia: Tra 1816 e 1840 fu effettuata la sopraelevazione del campanile ed installazione sullo stesso di un orologio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1816

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1840

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro e decorazione

Notizia

La parrocchiale fu "restaurata e riconsacrata nel 1890. Il pittore Luigi Prada di Casalpusterlengo vi eseguì alcuni freschi".

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1890

**NOTIZIA [8 / 11]**

Riferimento: navata centrale, volte

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Affrescatura dei medaglioni delle volte con soggetti figurativi e temi biblici da parte del pittore Zanolini di Lodi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

**NOTIZIA [9 / 11]**

Riferimento: due cappelle laterali

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1908 furono edificate due nuove cappelle laterali.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1908

## **NOTIZIA [10 / 11]**

Riferimento: navate laterali

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Costruzione delle navate laterali al posto di quattro preesistenti cappelle (due per parte) che erano dedicate rispettivamente a S. Giuseppe e all'Immacolata (a destra) e alla Madonna del Rosario e a S. Giacomo (a sinistra). L'intervento è attuato demolendo le pareti che separavano la navata centrale da due ripostigli posti tra le cappelle laterali ed eliminando la cappella del battistero a destra dell'ingresso. Tra le cappelle sono aperti nuovi archi, riutilizzando certamente le volte delle cappelle stesse. Mentre la parete di destra della nuova navata era di fatto già esistente, a sinistra è di nuova edificazione la prima campata della navata. I pilastri cruciformi sono ottenuti dalle pareti preesistenti con l'aggiunta di lesene. Le volte della navata centrale sono conservate ma rinforzate con chiavi per ovviare alla rimozione delle pareti trasversali che offrivano una controventatura. In fondo alle navate sono ricavate due nuove cappelle.

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1923/05/21

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]**

Secolo: sec. XX

Data: 1924/07

## **NOTIZIA [11 / 11]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1781

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: tre navate

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa a tre navate e quattro campate di diversa ampiezza alternate (breve-lunga-breve-lunga) divise da pilastri, con presbiterio rettangolare ampio quanto la navata centrale, coro quasi quadrato e due cappelle in fondo alle navate, una rettangolare (a sinistra), una quadrata (a destra). Pareti, volte e pilastri in muratura di mattoni intonacata. Copertura a tetto a due falde su navata centrale, presbiterio e coro, a una sulla sinistra, a singole falde per ogni campata sulla destra. Protiro rettangolare davanti alla porta maggiore. Sacrestia rettangolare coperta a volta a destra del coro e torre campanaria annessa alla parete posteriore del coro, in muratura di mattoni intonacata.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

### PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

### PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

### PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: chiesa, pareti perimetrali

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni



Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]**

Ubicazione: chiesa, parte centrale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]**

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]**

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

**TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]**

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: bocciardate

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: protiro

### TIPO [1 / 11]

Genere: cupola entro volta a vela

Forma: a bacino

### STRUTTURA [1 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata centrale, prima campata, cantoria

### TIPO [2 / 11]

Genere: solaio

### STRUTTURA [2 / 11]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: navata centrale, prima, terza e quinta campata

### TIPO [3 / 11]

Genere: volta

Forma: a due curvature

### STRUTTURA [3 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata centrale, seconda e quarta campata

### TIPO [4 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [4 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navate laterali, prima e terza campata

### TIPO [5 / 11]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [5 / 11]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navate laterali, seconda e quarta campata

**TIPO [6 / 11]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [6 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata di sinistra, cappella di fondo

**TIPO [7 / 11]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [7 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata di destra, cappella di fondo

**TIPO [8 / 11]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [8 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

**TIPO [9 / 11]**

Genere: volta

Forma: a vela

**STRUTTURA [9 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

**TIPO [10 / 11]**

Genere: volta

Forma: a padiglione

**STRUTTURA [10 / 11]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

**TIPO [11 / 11]**

Genere: solaio

## COPERTURE

Ubicazione: navata centrale; presbiterio; coro

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

Qualificazione della forma: falde di lunghezza diversa sui tre ambienti

### STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

### MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: campanile

Genere: scala

Quantità: 1

Collocazione: perimetrale

Forma planimetrica: a chiocciola

### SCHEMA STRUTTURALE

Tipo: a sbalzo

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: aula (tre navate)

Genere: in piastrelle di cemento

Schema del disegno: a riquadri

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio e coro

Genere: in piastrelle di cemento

Schema del disegno: a rombi

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 15]

Ubicazione: facciata, parte inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo [1 / 4]: di ordine gigante

Qualificazione del tipo [2 / 4]: tuscaniche

Qualificazione del tipo [3 / 4]: su piedistalli

Qualificazione del tipo [4 / 4]: trabeate

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 15]

Ubicazione: facciata, attico

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: tuscaniche

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 15]

Ubicazione: facciata, coronamento

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: triangolare

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 15]

Ubicazione: campanile, castello delle campane

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio

Qualificazione del tipo: tuscaniche

### ELEMENTI DECORATIVI [5 / 15]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [6 / 15]

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [10 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [11 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [12 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [13 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [14 / 15]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 15]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/06/21

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 7]**

Riferimento alla parte: sacrestia

Data inizio: 1993

Data fine: 1993

Descrizione intervento: Rifacimento dei tetti e degli intonaci esterni.

**RESTAURI [2 / 7]**

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1992

Data fine: 1993

Descrizione intervento

Rifacimento della scala interna lignea in legno su putrelle di ferro; rifacimento degli intonaci esterni, rifacimento della copertura in rame del cupolino.

**RESTAURI [3 / 7]**

Riferimento alla parte: chiesa intera

Data inizio: 1996

Data fine: 1996

Descrizione intervento: Rifacimento dei tetti.

**RESTAURI [4 / 7]**

Riferimento alla parte: sacrestia

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento

Rifacimento del pavimento con predisposizione di nuovo vespaio, iniezioni di resina a consolidamento della volta, intonacatura interna.

**RESTAURI [5 / 7]**

Riferimento alla parte: coro lato nord, cappella di sinistra lato est

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento: Rifacimento intonaco esterno.

**RESTAURI [6 / 7]**

Riferimento alla parte: coro lati nord est e sud, sacrestia lato sud

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento: Impermeabilizzazione con inserimento di barre d'acciaio nella muratura alla base delle pareti.

**RESTAURI [7 / 7]**

Riferimento alla parte: organo e controfacciata

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Note

<CONV302> RSTT=Revisione e rifacimento dei collegamento elettrici; nuovo muretto di sostegno del sommiere e saldatura di putrelline in ferro alla putrella esistente sopra il portone per sostenere tale muretto; inserimento di chiave nel muro a fine sommiere a scopo di consolidamento fenditura, intonacatura parete controfacciata dietro alle canne dell'organo.

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: risanamento conservativo

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: interno, verso la cappella maggiore (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]



Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta della facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO160-00005\_IMG-0000044094

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: TERRANOVA DEI PASSERINI

Nome del file originale: LO160\_0005TRfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO160-00005\_IMG-0000044095

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: TERRANOVA DEI PASSERINI

Nome del file originale: LO160\_0005TRinterno.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: progetto costruzione navate laterali, 30,5,1923

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo allo stato attuale, pianta scala 1:100

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: preventivo costruzione navate laterali (30/5/1923)

Codice identificativo: 7

Note: <CONV302> recuperato da campo DVA

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di progetto

Data: 1923

Ente proprietario

luogo di conservazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Terranova dei Passerini, fasc. Chiesa

Note

<CONV302> recuperato da campo DIS

Progetto per la costruzione delle navate laterali al posto delle cappelle, scala 1:200

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [8 / 8]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: Disegno di rilievo

Data: 1999

Ente proprietario: luogo di conservazione: Archivio Parrocchiale di Terranova dei Passerini

Note: <CONV302> recuperato da campo DIS  
Rilievo della chiesa allo stato attuale, scala 1:100

#### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]**

Tipo: progetto

Denominazione

Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia Cascine dei Passerini, cart. 3, fasc. Chiesa, progetto e preventivo dell'ing. Mario Belloni di Casalpusterlengo, 30/5/1923

Note: <CONV302> FNTH=A1

#### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Cassine de' Passarini, cart. 3096, 1723, f. 5

Note: <CONV302> FNTH=A2

#### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, Comune Amministrativo di Terranova dei Passerini, Comune censuario di Cassine de' Passerini, cart. 1652, 1867, f. 2

Note: <CONV302> FNTH=A3

#### **FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]**

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Comune di Terranova dei Passerini, Sezione di Cassine de' Passerini, cart. 117, 1897, f. 2

Note: <CONV302> FNTH=A4

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 8]**

Autore: Cairo G./ Giarelli F.

Titolo libro o rivista: Codogno e il suo territorio nella cronaca e nella storia

Luogo di edizione: Codogno

Anno di edizione: 1898

V., pp., nn.: v. II pp. 147, 161 n. 1

**BIBLIOGRAFIA [2 / 8]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 803-805

**BIBLIOGRAFIA [3 / 8]**

Autore: Medri A.

Titolo libro o rivista: Terranova dei Passerini: il Comune. Cascine dei Passerini: la Parrocchia. Cenni di attualità e di storia

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1974

V., pp., nn.: pp. 33-42

**BIBLIOGRAFIA [4 / 8]**

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 70

**BIBLIOGRAFIA [5 / 8]**

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

Luogo di edizione: Meleti

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: p. 200

**BIBLIOGRAFIA [6 / 8]**

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: v. XI p. 3101

**BIBLIOGRAFIA [7 / 8]**

Autore: Monti L.

Titolo libro o rivista

Almanacco codognese per l'anno 1823 contenente alcune memorie storiche appartenenti alla comune di Casalpusterlengo ed altre del suo distretto

Luogo di edizione: Codogno

V., pp., nn.: pp. 33-34

**BIBLIOGRAFIA [8 / 8]**

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Terranova dei Passerini dal lontano passato ad oggi

Luogo di edizione: Terranova dei Passerini

V., pp., nn.: pp. 35-39

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta