

Chiesa di S. Giorgio Martire - complesso

Mairago (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO160-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00029/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 29

Codice scheda: LO160-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO160-00029

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio Martire - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098034

Comune: Mairago

Località: Basiasco

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.18 dalla Strada Provinciale 26 - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mairago

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Motivazione/fonte: tipo e struttura ricorrenti nella Lombardia post tridentina (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: coro e campanile

Notizia sintetica: riedificazione

Notizia

"Nel 1668 si inizia a demolire l'antico coro e campanile vecchio [...] rifabbricato nel posto attuale tanto il coro quanto il campanile" (Quartieri). Un documento nell'Archivio Diocesano datato 4/3/1671 riporta che il coro era stato rifatto "gli anni passati".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1668

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1671/03/04

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: chiesa (esclusi coro e campanile)

Notizia sintetica: riedificazione

Notizia

Dopo avere intrapreso la ricostruzione di coro e campanile si procede con la riedificazione del resto della chiesa. I lavori sono in corso nel 1671 e terminano entro il 3 settembre 1672, data che secondo il Quartieri coincide con quella della consacrazione della nuova chiesa.

La richiesta della licenza a eseguire i lavori e la relazione del delegato della Curia a visitare il sito, conservate nell'Archivio della Curia Vescovile di Lodi, chiariscono che si trattava di abbattere le pareti laterali della navata per allargarla. Al consenso della Curia del 9/5/1671 fa seguito, di lì a pochi mesi, la richiesta di poter benedire la chiesa già rifabbricata; l'assenso dato dalla Curia è datato 3/12/1672. Non è certo che le due cappelle più grandi edificate nelle pareti laterali della terza campata dall'ingresso risalgano alla data di costruzione della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1671

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1672/12/03

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: navata della chiesa

Notizia sintetica: prolungamento in direzione della facciata

Notizia

"Già nel 1686 lo stesso parroco [Stefano Griffini, n.d.c.] aveva dovuto allungare la chiesa aggiungendovi l'ultima arcata attuale. I lavori iniziarono il 4 giugno e vennero eseguiti dai muratori gratuitamente e da diverse persone del paese" (Quartieri). Il nuovo tratto di chiesa fu benedetto il 19 luglio dello stesso anno. I documenti dell'Archivio Vescovile attestano che il 4/6/1686 i lavori di allungamento della chiesa erano già in corso. Un documento del 15/11/1686 specifica che con il prolungamento della navata si era fatto posto anche per il confessionale: le due piccole cappelle attualmente esistenti a sinistra e a destra entrando in chiesa dovettero essere predisposte per questi arredi ecclesiastici (l'inventario del 2/3/1694 specifica che le cappelle per i confessionali erano le due vicino alla porta maggiore).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1686/06/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1693/09/23

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: cappelle laterali

Notizia sintetica: costruzione e decorazione

Notizia

L'inventario del 23/9/1693 attesta che la chiesa aveva già due grandi cappelle laterali: una dedicata alla B. Vergine

Maria, ornata con una tela raffigurante Maria e i santi Rocco, Sebastiano, Pietro, Paolo e angeli; una dedicata alla della Concezione della B. Vergine Maria, con varie immagini dipinte e cancelli in legno bianco e nero. La prima coincide con la cappella posta nella terza campata a destra; la statua della Madonna che vi si trova fu predisposta entro il 10/7/1694, data della richiesta di poter eseguire una nicchia nella cappella stessa (nicchia tuttora esistente) per la suddetta nuova statua. La descrizione della cappella fornita nell'inventario del 1706 corrisponde all'attuale stato: è a destra e contiene una statua lignea della Vergine col bambino protetta da vetro e attorniata da quadri con i 15 misteri.

La cappella della concezione coincide senz'altro con l'attuale cappella di S. Giorgio: se si esclude la statua del santo posta al centro sopra l'altare (che probabil

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1693/09/23

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XVII

Data: 1693/09/23

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: balaustre della cappella maggiore

Notizia sintetica: posa in opera

Notizia

"Nel 1708 vengono poste le balaustre di broccatello (le attuali) in luogo di quelle antiche in legno". La richiesta di poter sostituire i cancelli lignei conservata nell'Archivio Storico Diocesano di Lodi non è datata, ma la licenza della Curia, in data 23/4/1708, deve seguire di poco la domanda.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1708/04/23

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1708/04/23

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: posa in opera

Notizia

"L'altare maggiore fu posto e consacrato il 7 aprile 1756: era costato lire 1300 milanesi". La richiesta di poter rifar l'altare maggiore conservata nell'Archivio Storico Diocesano di Lodi precede il 24/6/1755, data della licenza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756/04/07

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1756/04/07

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: finestre laterali e di facciata

Notizia sintetica: modifiche

Notizia

Dopo il 8/8/1770 (data del consenso della Curia Arcivescovile di Lodi a eseguire i lavori) vengono eseguiti l'otturazione di due finestre laterali, e l'allargamento di quella in facciata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1770/08/08

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1770/08/08

Validità: post

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: tribune laterali al presbiterio

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Al 9/8/1932 data la richiesta da parte del parroco di Basiasco Paolo Rizzardi alla Curia Vescovile di Lodi di poter ampliare la parrocchiale (secondo quanto richiesto nella Visita Pastorale del 1929) demolendo le pareti laterali al presbiterio e costruendo due tribune laterali (una esisteva già ma era cieca, ossia senza vista sull'altare maggiore). Il parroco sottolineava che l'ampliamento permetteva di ottenere posto per i fedeli senza intaccare "le linee della chiesa" e offriva di provvedere personalmente alla spesa, con l'eventuale collaborazione della fabbriceria. I lavori risultano essere stati eseguiti entro il 5/4/1933.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1932/08/09

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1933/04/05

Validità: ante

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Al 7/6/1956 data la richiesta da parte del parroco Giovanni Endini alla Curia Vescovile di Lodi di autorizzazione a compiere lavori di restauro: sigillare screpolature, aprire una finestra nel coro al posto di una finta esistente, sistemare due archi nelle tribune del presbiterio, restaurare l'intonaco, gli stucchi e le decorazioni. L'autorizzazione fu concessa il 12/9/1956. I lavori, a quanto riferisce il Quartieri, furono "eseguiti dalla Ditta Corrù Giuseppe di Cavenago e dal decoratore Soregaroli Enrico di Cremona".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1956/09/12

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1956/09/12

Validità: post

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: pavimento della chiesa

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: "Nel 1960 viene eseguito il nuovo pavimento della chiesa con mano d'opera fornita dai basiaschini".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1960

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: decorazioni interne della chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia

"Nel 1961 il Cav. Cesarino Minestra completa i lavori di restauro della decorazione interna della chiesa. Nella circostanza i lavori sono eseguiti dalla Ditta Corrù Fortunato di Cavenago; i marmi sono della Ditta Quaini Gino di Casalpusterlengo".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1961

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1961

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: finestre

Notizia sintetica: posa in opera di vetrate

Notizia: Sono poste in chiesa "sette nuove vetrate artistiche istoriate (1974 della Ditta Rizzo di Milano)".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1974

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1974

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: parete esterna dell'abside

Notizia sintetica: decorazione con esecuzione di un mosaico

Notizia

Viene eseguito "un mosaico sull'esterno dell'abside sul tema "La testimonianza" (1976 commissionato alla Ditta Pallavera ed eseguito dalla Ars Musiva di Milano". In questa occasione viene demolito l'ossario che esisteva presso la cappella maggiore (a sud est) già crollato nel 1848 e riedificato nel 1850.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1976

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1976

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Suddivisione verticale: locale unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura continua con volte. Campanile in muratura continua, probabilmente con solai intermedi, coperto a tetto.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 2]

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [2 / 2]

Schema: locale unico

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: con capitelli tuscanici/su piedistalli

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: con pilastri in aggetto

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale, prima e terza campata

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata centrale, seconda e quarta campata

TIPO [2 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [4 / 8]

Genere: volta

Forma: a spicchi

STRUTTURA [4 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle e sfondati laterali

TIPO [5 / 8]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [5 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: tribune laterali al presbiterio

TIPO [6 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: protiro

TIPO [7 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [7 / 8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: navata

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a capanna

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate lignee

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 19]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 19]

Ubicazione: lunetta sopra la porta maggiore

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco affrescato

Qualificazione del tipo: figurativo, di soggetto sacro

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 19]

Ubicazione: settore centrale della parete dell'abside

Collocazione: esterna

Tipo: mosaico

Materiali: tessere vitree

Qualificazione del tipo: figurativo, di soggetto sacro

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 19]

Ubicazione: pareti perimetrali esterne e facciata

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: senza capitello

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 19]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: frontone

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 19]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena angolari

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a più ordini sovrapposti

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 19]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: timpano in cima alla facciata

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: D.O.M.

Tecnica: dipinta/o

Materiali: intonaco dipinto

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 1999/11/18

Stato di conservazione: buono

Fonte: 1999, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: facciata

Data inizio: 1970

Data fine: 1970

Descrizione intervento

"Nel 1970 si eseguono i lavori per il restauro della facciata che sarà riportata secondo il disegno originario" (L. Quartieri, Parrocchia di S. Giorgio Martire a Basiasco, Lodi s.d. [1978 ca.])

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: fianco sud della chiesa

Data inizio: 1977

Data fine: 1977

Descrizione intervento

la fiancata della chiesa "viene restaurata facendo ex novo il cornicione del tetto prima inesistente (1977- lavori della Ditta Gaetano Capra di Mairago)" (L. Quartieri, Parrocchia di S. Giorgio Martire a Basiasco, Lodi s.d. [1978 ca.])

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1985 ca.

Data fine: 1985 ca.

Descrizione intervento

rifacimento delle coperture con sostituzione degli elementi ammalorati, conservando il tipo di struttura e di manto di copertura originari.

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: pareti interne della chiesa; cappella maggiore

Data inizio: 1992 ca.

Data fine: 1993 ca.

Note

<CONV302> RSTT=pulitura e ritinteggiatura delle pareti interne di chiesa e cappella maggiore; spostamento delle balaustrate in marmo che delimitano il presbiterio in posizione più avanzata entro la navata e relativa risistemazione della pavimentazione del presbiterio.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Agostino Bassi, Mairago

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Marco Evangelista

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Ammessi solo interventi di ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, improntati al rigoroso rispetto delle caratteristiche originarie dell'edificio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto ovest della chiesa (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: veduta della facciata (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00029_IMG-0000050542

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: MAIRAGO

Nome del file originale: LO160_0029MAfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00029_IMG-0000050543

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MAIRAGO

Nome del file originale: LO160_0029MAprospetto ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, mairago, f. 6

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, mairago, f. 13

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, mairago, f. 13

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 11]

Tipo: pratiche per concessione edilizia

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 9/8/1932

Note: <CONV302> FNTH=A10

FONTI E DOCUMENTI [2 / 11]

Tipo: pratiche per concessione edilizia

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 7/6/1956 e segg.

Note: <CONV302> FNTH=A11

FONTI E DOCUMENTI [3 / 11]

Tipo: lettera

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 4/3/1671

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [4 / 11]

Tipo: pratiche per concessione edilizia

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 9/5/1671 e segg.

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [5 / 11]

Tipo: carteggio

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 4/6/1686 e segg.

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [6 / 11]

Tipo: inventario

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 2/3/1694

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [7 / 11]

Tipo: pratiche per concessione edilizia

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 10/7/1694

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [8 / 11]

Tipo: inventario

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 1706

Note: <CONV302> FNTH=A6

FONTI E DOCUMENTI [9 / 11]

Tipo: pratiche per concessione edilizia

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 23/4/1708

Note: <CONV302> FNTH=A7

FONTI E DOCUMENTI [10 / 11]

Tipo: pratiche per concessione edilizia

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 24/6/1755

Note: <CONV302> FNTH=A8

FONTI E DOCUMENTI [11 / 11]

Tipo: pratiche per concessione edilizia

Denominazione: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchia di Basiasco, cart. 1, fasc. Chiesa, 08/08/1770

Note: <CONV302> FNTH=A9

BIBLIOGRAFIA [1 / 8]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

V., pp., nn.: pp. 14-15

BIBLIOGRAFIA [2 / 8]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

V., pp., nn.: p. 294

BIBLIOGRAFIA [3 / 8]

Autore: Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: Terra, uomini, religione nella pianura lombarda. Il Lodigiano nell'età delle riforme asburgiche

Anno di edizione: 1983

V., pp., nn.: p. 47

BIBLIOGRAFIA [4 / 8]

Autore: Novati P.

Titolo libro o rivista: Uomini illustri del Comune di Mairago

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: p. 19

BIBLIOGRAFIA [5 / 8]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 59

BIBLIOGRAFIA [6 / 8]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 181

BIBLIOGRAFIA [7 / 8]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Titolo contributo: Mairago

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: v. VII p. 1997

BIBLIOGRAFIA [8 / 8]

Autore: Quartieri L.

Titolo libro o rivista: Parrocchia di S. Giorgio Martire a Basiasco

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta