

Cascina Mairaga - complesso

Turano Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO160-00062/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO160-00062/>

CODICI

Unità operativa: LO160

Numero scheda: 62

Codice scheda: LO160-00062

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO160-00062

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Mairaga - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098058

Comune: Turano Lodigiano

Località: Mairaga

Indirizzo: Strada Provinciale 26

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2 da Turano - lato sinistro

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

CAP: 26828

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Turano Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: ordinarietà del tipo e della costruzione nel Lodigiano (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

La mappa catastale del 1723 mostra che a quella data era già presente una cascina sul sito dell'attuale; il complesso, denominato nei registri catastali "casa da massaro", è rappresentato al n. 169 come un singolo lotto di forma molto articolata, con un orti annessi a ovest e a sud. La corte su cui si articola oggi la cascina conserva pressoché invariata la forma del lotto settecentesco, ad eccezione della zona nord est, dove nel 1723 era una lunga ppendicee dove invece oggi la corte si ferma. La mappa al solito non riporta il tracciato degli edifici che occupavano l'appezzamento. Gli edifici che compongono oggi la cascina sono probabilmente per lo più ottocenteschi, ma non è escluso che almeno in parte ricalchino il sito di preesistenze del secolo precedente. L'edificio posto a ovest dell'arco di ingresso alla corte (C), forse una ex casara, con la parete nord ritmata da grossi contrafforti, potrebbe essere piuttosto vecchio, come pure il piccolo fabbricato a due piani che comprende l'a

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il 9 agosto 1828 la cascina, rimasta di proprietà di Vittoria Peluso vedova Calderara, veniva assegnata per morte di quest'ultima alle sue sorelle Teresa Peluso Vassalli e Giuseppa Peluso Cima e alle nipoti Vittoria Peluso Crivelli e Benedetta Peluso Martignoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1828/08/09

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1828/08/09

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1833 fu steso un atto di divisione, con cui le sorelle Peluso superstiti si spartirono i beni. Con l'atto, rogato il 14 maggio dal notaio Giuseppe Arpegiani di Milano, l'edificio, denominato "possessione la Majraga", fu assegnato a Teresa Peluso maritata Vassalli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1833/05/14

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1833/05/14

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il 26 ottobre 1840, in seguito alla morte di Teresa Peluso Vassalli avvenuta il giorno 8 agosto, la cascina veniva intestata all'eredità giacente di Peluso, amministrata da don Carlo Vassalli, e ad Elisa Gesnelle maritata Duclos e Gio Gesnelle; quindi, il 26 maggio 1841, a Peluso Francesco e Vittoria per metà e Elisa Gesnelle per l'altro metà.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1841/05/26

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1841/05/26

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il 30 gennaio 1849 la cascina fu intestata ai nobili Francesco Peluso, Benedetta Peluso maritata Martignoni, e Vittoria Pelsuso maritata Crivelli Visconti, fratello e sorelle, in comune, in seguito alla divisione tra gli eredi di Vittoria Calderara fatta dagli ing. Stoppani e Cadoretta il 20/3/1846 e depositata presso il notaio Giuseppe Velini di Milano (atto 5 maggio 1846). Nell'atto la cascina è descritta analiticamente. A nord era l'andito d'ingresso, probabilmente quello tuttora esistente, con accanto un portico a sei campate con granaio superiore. Preso il portico era la casera, col "casirolo del sale"; quindi la casa del fittabile, con sala, saletta, cucina, forno, cantina e stanze superiori, in parte sopra ad un portico, e sottotetto (granaio). Seguiva a ovest il "casello per la produzione del formaggio". A ovest della corte erano dei porcili (non più esistenti), e quindi un arsenale, una tinaia, dei pollai. C'era poi un portico a 17 campate sul quale si aprivano le stalle delle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1846/05/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1846/05/05

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'otto maggio 1849 la cascina veniva intestata all'ing. Antonio, a don Carlo e a Luigi Premoli, fratelli, figli del fu Francesco, per acquisto, come da atto in data 6 marzo 1849 n. 3112 del notaio Giuseppe Velini di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1849/03/06

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1849/03/06

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L'otto maggio 1862 la cascina passava al dr. Carlo Premoli del fu Francesco per divisione, come da atto in data 25 marzo 1862 rogato da Pietro Commizzoli, notaio di Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1862/03/25

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1862/03/25

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La mappa catastale del 1867 mostra la consistenza dei fabbricati presenti a questa data attorno alla corte. Il fronte nord si presentava molto simile all'attuale: ad est dell'andito di ingresso è un lungo e profondo corpo di fabbrica che dovrebbe coincidere con le stalle D ed E; ad ovest è un fabbricato rettangolare che coincide con l'attuale ex casera (C), la casa padronale (A) e la rimessa adiacente a ovest (B). A ovest è la corte secondaria descritta nell'atto del 1846, oggi non più esistente. A est un corpo di fabbrica ortogonale a quello delle stalle (scomparso) chiudeva la corte. A sud est una lunga manica quasi parallela alle stalle era sul sito dell'attuale stalla F e dell'edificio G; questa proseguiva con un corpo ortogonale verso sud, sul sito dell'ala est del portico H. Altri due piccoli corpi di fabbrica formavano con questi una piccola corte chiusa quadrata (non più esistente). Gli spessori dei corpi di fabbrica oggi presenti in questa area appaiono un po' differenti ...

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: ala sud del portico H

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La mappa catastale del 1897 mostra la cascina con una consistenza (in pianta) quasi identica a quella di trent'anni prima e molto simile all'attuale. L'unica novità di rilievo consiste nella presenza di un nuovo fabbricato lungo il confine sud della corte, sul sito dell'ala sud del portico (H). Il portico è però oggi un corpo continuo a L ed è possibile che con la successiva demolizione della piccola corte quadrata a sud est, l'ala ovest della stessa sia stata ricostruita riconnettendola al portico di recente costruzione. La cascina nel 1887 apparteneva a Carlo Premoli del fu Francesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: stalla F, portico G, portichetto ovest

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'attuale zona sud est della corte è formata da un corpo di fabbrica costituito da una stalla (F) e da un fabbricato a due piani di uguale profondità (G) e da un portico ad L (H). Fin dal 1897 ci sono edifici sul loro sito ma il rapporto tra le varie parti non è uguale all'attuale. A ovest è invece un piccolo portico (I) costruito ancora con tecniche tradizionali, ma che non parte avere rapporti con le costruzioni preesistenti sullo stesso sito. Bisogna dunque ipotizzare che almeno in parte siano successivi (in particolare il portico H e la stalla F, mentre il fabbricato G pare più vecchio).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 9]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 9]

Riferimento: rimessa della casa padronale (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 9]

Riferimento: ex casera (C)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 9]

Riferimento: prima stalla a est dell'ingresso (D)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 9]

Riferimento: seconda stalla a est dell'ingresso (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile parziale

Suddivisione verticale: corpo semplice con portico su un lato

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 9]

Riferimento: stalla a sud est (F)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 9]

Riferimento: edificio d'angolo a sud est (G)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 9]

Riferimento: portico a sud est (H)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 9]

Riferimento: portichetto ovest (I)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a tre corsie

IMPIANTO STRUTTURALE

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: capriate stalla a est dell'ingresso (D)

Tipo: tiranti in acciaio

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

PIANTA [1 / 9]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rimessa della casa p. (B)

PIANTA [2 / 9]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ex casera (C)

PIANTA [3 / 9]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: prima stalla a est (D)

PIANTA [4 / 9]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: seconda stalla a est (E)

PIANTA [5 / 9]

Schema: corpo semplice con portico su un lato

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla a sud est (F)

PIANTA [6 / 9]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio d'angolo S-E (G)

PIANTA [7 / 9]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico a sud est (H)

PIANTA [8 / 9]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portichetto ovest (I)

PIANTA [9 / 9]

Schema: a tre corsie

Forma: rettangolare, con rientri

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 11]

Ubicazione: casa padronale (A), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 11]

Ubicazione: casa padronale (A), portico (p. t.)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 11]

Ubicazione: rimessa della casa padronale (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 11]

Ubicazione: ex casera (C), tranne portico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata/con pilastri in aggetto

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 11]

Ubicazione: ex casera (C), portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 11]

Ubicazione: prima stalla a est dell'ingresso (D)

Tipo di struttura: pareti/pilastr

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pareti intonacate/parte forate/pilastr

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 11]

Ubicazione: seconda stalla a est dell'ingresso (E)

Tipo di struttura: pareti/pilastr

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: pareti intonacate/pilastr

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 11]

Ubicazione: stalla a sud est (F)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 11]

Ubicazione: edificio d'angolo a sud est (G)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni/ malta/ intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [10 / 11]

Ubicazione: portico a sud est (H)

Tipo di struttura: pareti/pilastr

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali: mattoni/ malta

TECNICA COSTRUTTIVA [11 / 11]

Ubicazione: portichetto ovest (I)

Tipo di struttura: pareti/pilastr

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a vista

Materiali: mattoni/ malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale (A)

TIPO [1 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: rimessa della casa padronale (B)

TIPO [2 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: ex casera (C)

TIPO [3 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: prima stalla a est dell'ingresso (D)

TIPO [4 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: seconda stalla a est dell'ingresso (E)

TIPO [5 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: ex caseificio (H)

TIPO [6 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: edificio a nord ovest (I)

TIPO [7 / 8]

Genere: solaio

Ubicazione: edificio d'angolo a sud est (G)

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri, legno

MANTO DI COPERTURA

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: casa padronale (A)

Genere: scala

Categoria: interna

Quantità: 2

Collocazione: trasversale

SCHEMA STRUTTURALE

Tipo: incastrata

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: area dell'aia a sud delle stalle (D, E)

Genere: acciottolato (ciottoli di fiume)

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prima stalla a est dell'ingresso (D)

Collocazione: esterna

Tipo: cornice marcapiano e sottotetto

Materiali: mattoni a vista su fondo in intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prima stalla a est dell'ingresso (D), finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattoni a vista su fondo in intonaco

Qualificazione del tipo: profilo trilobato

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prima stalla a est dell'ingresso (D)

Collocazione: esterna

Tipo: oculo

Materiali: mattoni a vista su fondo in intonaco

Qualificazione del tipo: circolare

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/02/11

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

strutture e coperture in buono stato. Tracce di umidità di risalita e grossi distacchi degli intonaci evidenti nella ex casera (C), più limitate per quanto riguarda le stalle e il fabbricato d'angolo a sud ovest (G). La stalla a est dell'ingresso (D) ha le capriate agganciate tra loro con tiranti in acciaio per contrastare una certa tendenza al ribaltamento.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 9]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione padronale

USO ATTUALE [2 / 9]

Riferimento alla parte: rimessa della casa padronale (B)

Uso: autorimessa/ spazi di servizio all'abitazione

USO ATTUALE [3 / 9]

Riferimento alla parte: ex casera (C)

Uso: spazi di servizio all'abitazione

USO ATTUALE [4 / 9]

Riferimento alla parte: prima stalla a E dell'ingresso (D)

Uso: deposito/ rimessa

USO ATTUALE [5 / 9]

Riferimento alla parte: seconda stalla a E dell'ingresso (E)

Uso: deposito/ rimessa

USO ATTUALE [6 / 9]

Riferimento alla parte: stalla a SE (F)

Uso: deposito/ rimessa

USO ATTUALE [7 / 9]

Riferimento alla parte: edificio d'angolo a S E (G)

Uso: deposito

USO ATTUALE [8 / 9]

Riferimento alla parte: portico a SE (H)

Uso: deposito/ rimessa/ fienile

USO ATTUALE [9 / 9]

Riferimento alla parte: portichetto O (I)

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 9]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione del fattore

USO STORICO [2 / 9]

Riferimento alla parte: rimessa della casa padronale (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: (?)

USO STORICO [3 / 9]

Riferimento alla parte: ex casera (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: caseificio

USO STORICO [4 / 9]

Riferimento alla parte: prima stalla a est dell'ingresso (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ scuderia/ stalla delle manze

USO STORICO [5 / 9]

Riferimento alla parte: seconda stalla a est dell'ingresso (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla delle vacche

USO STORICO [6 / 9]

Riferimento alla parte: stalla a sud est (F)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [7 / 9]

Riferimento alla parte: edificio d'angolo a sud est (G)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: (?)

USO STORICO [8 / 9]

Riferimento alla parte: portico a sud est (H)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: deposito/ fienile/ rimessa

USO STORICO [9 / 9]

Riferimento alla parte: portichetto ovest (I)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: (?)

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

edificio A (interesse storico e architettonico): prospetti esterni ammesso solo restauro, interni anche ristrutturazione;
parte restante (valenza ambientale): salvaguardare lineamenti architettonici prospetti esterni; corte non edificabile

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: PTCC: insediamenti rurali di interesse storico, ambientale e tipologico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: veduta dell'ingresso alla corte da nord, con la stalla dei cavalli a sinistra e il retro della ex casera a destra (1999)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note

il fronte sud della casa padronale, con a est l'ex casera, l'nadrone di ingresso e la stalla dei cavalli e a ovest la piccola rimessa (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00062_IMG-0000056128

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: TURANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO160_0062TUingresso alla corte.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO160-00062_IMG-0000056129

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: TURANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO160_0062TUfronte sud casa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, turano, f. 14

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, turano, f. 11

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, turano, f. 11

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. 3099, Turano, 1723, f. 14, parc. 169, poi 225.

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Tavole del Nuovo Estimo, Turano, cart. 3075, 1732.

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, Petizioni per i trasporti d'estimo, Turano, cart. 1743 (1758-1870)

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Tipo: atto notarile (divisione)

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Notarile Ultimi Versamenti, notaio Giuseppe Velini, cart. 1000, 5/5/1846.

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart. 2432, Turano, 1867-1887, f. 11

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart. 462, Turano, 1897-1901, f. 11

Note: <CONV302> FNTH=A6

FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, Catasto, cartelle 1177 e 1706, Turano, registri catastali ed elenco dei possessori, 1887.

Note: <CONV302> FNTH=A7

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 816

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 130

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 156

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Onida, Nicoletta

Referente scientifico: Susani, Elisabetta