

Chiesa di S. Giuseppe

Borghetto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00038/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00038/>

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 38

Codice scheda: LO170-00038

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giuseppe

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098004

Comune: Borghetto Lodigiano

Località: Casoni

Indirizzo: Via dei Mulini

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.06 dalla Strada Provinciale 23 - lato sinistr

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Borghetto Lodigiano

Particelle: A

Foglio/Data: 24/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Arzuffi Pasquale

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: A 3

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: neoromanico lombardo

Motivazione/fonte: A 1

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia

Il 7 aprile 1949 il parroco dei Casoni di Borghetto Lodigiano avanza la proposta per la costruzione di una nuova parrocchiale ai Casoni, su commissione e a spese dei signori Pagani, industriali ivi residenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949/09/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: fondazioni

Notizia sintetica: sito su cui sorge la chiesa

Notizia: Il sito su cui sorge la chiesa viene donato nel 1949 dai signori Sari dei Casoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

Data: 1949

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

La commissione per l'arte sacra dopo aver esaminato il progetto per la costruzione della nuova parrocchiale, su disegno di un tecnico di fiducia della Curia Vescovile di Pavia, cognato dei signori Pagani, riscontra: "che si tratta di uno stile novecento, da escludersi dalle chiese; che il portale è più da cinema che da chiesa; che la croce è troppo esile su portale così massiccio e che è ricavata da intelaiatura della finestra; che le finestre sono troppo basse per un clima così umido; che sarebbe desiderabile una lunetta sulla facciata ove si possa far dipingere l'immagine del titolare e che alla finestra della facciata si sostituisse un rosone".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1956/06/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1956

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il 6 ottobre 1956 l'industriale Giuseppe Pagani, committente della nuova parrocchiale, chiede di poter arricchire la chiesa con un affresco murale nel coro raffigurante il Redentore, S. Giovanni Battista e S. Filomena. Il lavoro è dipinto dal

pittore Pasquale Arzuffi di Bergamo (già realizzatore di alcuni affreschi nella chiesa di S. Angelo Lodigiano). La spesa per la realizzazione dell'affresco è pagata da Pagani. Il 15 ottobre è concessa l'autorizzazione.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1956/10/06

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1956/10/06

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1956

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1956

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare in muratura di mattoni continua con finti pilastri in aggetto interno; pianta a croce latina con terminazione absidale semicircolare, copertura interna piana a travatura lignea. Parete della facciata in muratura di mattoni rivestita da un paramento di mattoni a vista. Abside: muri perimetrali in muratura di mattoni, copertura interna a semicupola. Copertura esterna della chiesa a tetto a falde collegate rivestite con coppi di laterizio. Campanile a vento in muratura di mattoni continua a vista.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Schema: a croce latina

Forma: a T

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: pareti della navata

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: abside

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio intonacato

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: semicupola

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde collegate

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: navata

Genere: alla veneziana

Schema del disegno: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: abside

Genere: in marmo

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali: cemento decorativo

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a motivi floreali

Qualificazione del tipo [2 / 2]: a motivi zoomorfi

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: lunetta sott'arco del prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mosaico

Materiali: tessere di vetro colorato

Qualificazione del tipo: figurato: S. Giuseppe e Gesù

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Ubicazione: lunetta sott'arco dell'entrata secondaria

Collocazione: esterna

Tipo: decorazione a tempera

Materiali: tempera su intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi simbolici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: interno: parete destra dell'altare

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a lettere applicate inserita nella trabeazione della porta laterale destra

Trascrizione testo: CRISTO REGNA

Materiali: legno su muratura

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: interno: parete sinistra dell'altare

Genere: iscrizione

Tipo: iscrizione a lettere applicate inserita nella trabeazione della porta laterale sinistra

Trascrizione testo: CRISTO VINCE

Materiali: legno su muratura

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/05

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G. (1990, variante 1994) art. 40

Sintesi normativa zona

La chiesa è inserita nell'area di standard urbanistico riservata alla realizzazione di attrezzature pubbliche.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Parrocchiale di S. Giuseppe, veduta del fronte principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Parrocchiale di S. Giuseppe, veduta d'insieme dell'interno verso l'abside

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: Parrocchiale di S. Giuseppe, particolare del portale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00038_IMG-0000052394

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170_0038BGfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00038_IMG-0000052395

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170_0038BGportale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO170-00038_IMG-0000052396

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BORGHETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO170_0038BGinterno.jpg

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: notificazione

Denominazione: ASDLo, Borghetto Lodigiano, 4, IV/32 Oratori, Oratorio dei Casoni, doc. datato 7 aprile 1949

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: notificazione

Denominazione: ASDLo, Borghetto Lodigiano, 4, IV/32 Oratori, Oratorio dei Casoni, doc. datato 10 giugno 1949

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: richiesta di concessione

Denominazione: ASDLo, Borghetto Lodigiano, 4, IV/32 Oratori, Oratorio dei Casoni, doc. datato 6 ottobre 1956

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 587

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Rolla G.

Titolo libro o rivista: Borghetto Lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1926

V., pp., nn.: pp. 38-39

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta