

Chiesa di S. Giovanni Battista

Tavazzano con Villavesco (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO240-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO240-00003/>

CODICI

Unità operativa: LO240

Numero scheda: 3

Codice scheda: LO240-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098056

Comune: Tavazzano con Villavesco

Indirizzo: Via Emilia, 17

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tavazzano con Villavesco

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Cavò Angela

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Archivio Storico Diocesano di Lodi, Parrocchie, Villavesco, 3

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: Archivio Storico Diocesano di Lodi, s.Parrocchie, Villavesco/3

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Il progetto della nuova chiesa parrocchiale porta la firma dell'architetto Angela Casò di Casalmaiocco e la data 8 maggio 1947. Presentato in quell'anno alla Commissione di Arte Sacra di Lodi venne approvato e nello stesso mese iniziarono i lavori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1947/05/08

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1947/05/08

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Da una lettera del parroco don Tonani Giuseppe il 19 aprile del 1951 si apprende che i lavori iniziati nel 1947 furono

sospesi per mancanza di fondi economici. Nel 1950 si ripresero i lavori che riguardarono: l'innalzamento delle mura della parte superiore, la sacrestia, la tribuna, parte del campanile e un'arcata della navata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1947

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1947

Validità: post

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Per interessamento del vescovo di Lodi Mons. Tarcisio Benedetti nel 1954 ripresero i lavori di costruzione della chiesa che si conclusero nel 1956.

La chiesa fu benedetta il 4 settembre del 1960.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1954

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1956

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa presenta una sola navata, presbiterio rettangolare e coro semicircolare. Ai lati del presbiterio si aprono due cappelle a pianta rettangolare. La sacrestia lungo il lato destro è a pianta rettangolare. L'intera navata è coperta da volte a botte a sesto acuto costolonate. Sopra l'altare maggiore si innalza un tamburo a base poligonale concluso da una cupola. Torre campanaria annessa alla parte posteriore sinistra del coro.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: poligonale a 6 lati

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: volta a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 5]

Genere: cupola

Forma: a padiglione

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: cupola

Ubicazione: due cappelle ai lati del presbiterio

Ubicazione: coro

TIPO [4 / 5]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [5 / 5]

Genere: soffitto

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero soffitto

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: policentrico

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: facciata, porte di ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: arco

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: metallo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/03/20

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data inizio: 1998

Data fine: 1998

Descrizione intervento: consolidamento del lato sinistro della chiesa

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indirizzo: Via Emilia 17

Indicazione specifica: Parrocchia di Tavazzano con Villavesco

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto sud (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO240-00003_IMG-0000043460

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Nome del file originale: LO240_0003TVfacciata principale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO240-00003_IMG-0000043461

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Nome del file originale: LO240_0003TVfacciata sud.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Micrani, Luisella

Referente scientifico: Susani, Elisabetta