

Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

Tavazzano con Villavesco (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO240-00005/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO240-00005/>

CODICI

Unità operativa: LO240

Numero scheda: 5

Codice scheda: LO240-00005

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098056

Comune: Tavazzano con Villavesco

Località: Villavesco

Indirizzo: Via Roma

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tavazzano con Villavesco

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: costruzione altare maggiore

Nome di persona o ente: Giudice Giovanni

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Prinelli, 1999 (p.14)

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Migliorini Silvio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: Prinelli, 1999 (p. 9)

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: tipologia e tecnica costruttiva tradizionale lodigiana (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: battistero

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Risale al 1674 la richiesta del rettore di Villavesco alla Curia Vescovile di Lodi di levare dalla prima cappella di sinistra il battistero e di "riporlo vicino ad essa cappella mediante la costruzione di una nuova cappelletta da farsi". La cappella in cui era posto il battistero venne dedicata alla Madonna Addolorata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1674

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: cappella laterale della beata vergine del rosario

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia

Nell'inventario dei beni della chiesa del 1695 viene per la prima volta menzionata la cappella della Beata Vergine del Rosario posta sul lato destro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1695

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVII

Data: 1695

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel 1733 la fabbricera commissionò al marmorino Giovanni Giudici la costruzione del nuovo altare maggiore di marmo, in sostituzione di quello lineo, ormai logoro. In un documento datato 22 gennaio del 1734 l'altare è citato come "nuovo". .

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1733

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1734/01/22

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Il pittore lodigiano Silvio Migliorini realizza la decorazione ad affresco delle pareti e della volta del presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1940/06

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1940/08

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa con pianta longitudinale rettangolare con presbiterio rettangolare e coro semicircolare. Le quattro cappelle, disposte in modo simmetrico, due per lato, presentano tutte una pianta rettangolare e simili dimensioni. La sacrestia, posta sul lato destro della chiesa, ha pianta rettangolare e copertura a crociera. La navata centrale e il presbiterio sono coperte da volte a crociera, mentre volte a botte si trovano nelle cappelle laterali. Il coro è ricoperto da una volta a catino. Protiro rettangolare davanti alla porta maggiore e torre campanaria sul lato destro della chiesa.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: protiro

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Materiali: granito

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: protiro

TIPO [1 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: navata centrale

TIPO [2 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 6]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [4 / 6]

Genere: volta

Forma: volta a botte

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

TIPO [5 / 6]

Genere: volta

Forma: a catino

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: campanile

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: corpo centrale

Genere: in piastrelle

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in marmo

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 17]

Ubicazione: facciata, coronamento

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 17]

Ubicazione: facciata, ordine superiore

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: vetro

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 17]

Ubicazione: facciata, ordine superiore

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: figurativo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 17]

Ubicazione: facciata, timpano

Collocazione: esterna

Tipo: pannello

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: simbolo eucaristico

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 17]

Ubicazione: facciata, ordine inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: cotto

Qualificazione del tipo: figurativo

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 17]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 17]

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 17]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 17]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/02/25

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 4]

Riferimento alla parte: campanile

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento: restauro conservativo

RESTAURI [2 / 4]

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1990

Data fine: 1992

Descrizione intervento: pulitura

RESTAURI [3 / 4]

Riferimento alla parte: prospetto principale

Data inizio: 1993

Data fine: 1998

Descrizione intervento: consolidamento della facciata/ rifacimento dell'intonaco

RESTAURI [4 / 4]

Riferimento alla parte: prospetti laterali

Data inizio: 1980

Data fine: 1985

Descrizione intervento: consolidamento/ rifacimento dell'intonaco

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indirizzo: Via Emilia 17, Tavazzano con Villavesco

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giovanni Battista

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto sud (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO240-00005_IMG-0000044106

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Nome del file originale: LO240_0005TVfacciata e campanile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO240-00005_IMG-0000044107

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Nome del file originale: LO240_0005TVfacciata principale.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, f.11

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f. 9

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 9

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: p. 200

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Prinelli G.

Titolo libro o rivista: La chiesa di Villavesco. Itinerario storico all'interno del Sacro Tempio

Luogo di edizione: Riozzo

Anno di edizione: 1999

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Micrani, Luisella

Referente scientifico: Susani, Elisabetta