

# Chiesa dei SS. Simone e Giuda (ex)

Cornegliano Laudense (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LO240-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LO240-00011/>

## CODICI

Unità operativa: LO240

Numero scheda: 11

Codice scheda: LO240-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Simone e Giuda (ex)

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098021

Comune: Cornegliano Laudense

Località: Muzza Sant'Angelo

Indirizzo: Via Roma

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cornegliano Laudense

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bovi Bovio

Tipo intestazione: P

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: documentaria

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Risale al 1676 la richiesta avanzata alla curia Vescovile di Lodi dal rettore della parrocchia don Alessandro Melesi di ricostruzione dell'Oratorio essendo in cattive condizioni conservative. Nel documento si nomina l'autore del progetto: l'ingegnere agrimensore Bovio Bovy e si presenta l'intenzione di mantenere il campanile e la sacrestia della costruzione precedente..

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XVII

Data: 1676

Validità: post

### NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: cappella laterale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Erezione della cappella dedicata alla Betaa Vergine Addolorata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1712

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1712

Validità: post

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Risale al 1801 la richiesta avanzata dall'arciprete di Cornegliano, Giuseppe Opizzi, alla Curia di Lodi di benedizione del nuovo altare maggiore di marmo, di cui il documento non riporta il nome del marmorino.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1801

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1801

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: coperture

Notizia sintetica: restauro

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1876

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1876

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: cappella laterale destra

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nell'agosto del 1876 avvenne il restauro della cappella di destra intitolata a San Francesco di cui non si conosce la data di apertura.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1876/08

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1876/08

Validità: post

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Una lapide commemorativa posta nella parete di fondo dell'Oratorio ricorda che il 29 settembre del 1948 vennero eseguiti dei lavori di "rifacimento artistico" all'edificio con manutenzioni alle decorazioni e agli stucchi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1948/09/29

Validità: ante

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1948/09/29

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: pavimento

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1950 sono stati rinnovati i pavimenti della navata e delle cappelle.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950

Validità: ante

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950

Validità: ante

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio a un'unica navata a pianta longitudinale con coro absidale quadrangolare. Ai lati si aprono le due cappelle con pianta rettangolare. La navata e il coro presentano una copertura a crociera Copertura a botte nelle cappelle laterali. La sacrestia di pianta quadrata è coperta da una volta a padiglione con riquadro affrescato al centro si apre a destra del presbiterio. Torre campanaria nella parte posteriore della chiesa.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA [1 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

### **PIANTA [2 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA [3 / 3]**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: quadrata

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 3]**

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

### **TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 3]**

Ubicazione: sacrestia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: laterizio

### **TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 3]**

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: navata centrale

### **TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: a crociera

### **STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

### **TIPO [2 / 3]**

Genere: volta

Forma: volta a botte

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: coro

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: volta

Forma: volta a botte

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: corpo principale

Genere: in mattonelle

Schema del disegno: esagonale

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: cappelle laterali

Genere: in mattonelle rosse e bianche

Schema del disegno: esagonale

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: facciata, coronamento

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: curvilineo

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Ubicazione: facciata, ordine superiore

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali: vetro

### **ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Ubicazione: facciata, ordine superiore

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a volute

### **ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Ubicazione: facciata, ordine inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: aggettanti

### **ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Ubicazione: facciata, ordine inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia

Materiali: muratura intonacata

### **ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

Ubicazione: controfacciata

Genere: iscrizione

Tipo: lapide rettangolare liscia marmorea

Trascrizione testo

Questo tempio eretto dalla fede dei padri l'a.1673, i figli emuli vollero artisticamente rinnovarlo, ricordo perenne di tenero amore devoto ossequio verso Maria SS.Pellegrina, che qui sostò benedicente il 29 settembre 1948

Tecnica: incisa/o

Materiali: marmo

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: recente intervento di restauro

Fonte: 2000, osservazione diretta

## **RESTAURI E ANALISI**

### **RESTAURI [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1974

Data fine: 1974

Descrizione intervento: restauro conservativo

### **RESTAURI [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: marzo 1999

Data fine: ottobre 1999

Descrizione intervento: restauro conservativo

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: manifestazioni culturali

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO240-00011\_IMG-0000045981

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNEGLIANO LAUDENSE

Nome del file originale: LO240\_0011CUfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO240-00011\_IMG-0000045982

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CORNEGLIANO LAUDENSE

Nome del file originale: LO240\_0011CUfacciata1.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, f. 4

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f.5

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 5

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA**

Autore: Bravi A.

Titolo libro o rivista: Cornegliano Laudense : uomini e vicende

Luogo di edizione: Cornegliano Laudense

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: pp. 102-126

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Micrani, Luisella

Referente scientifico: Susani, Elisabetta