

Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria - complesso

Caselle Landi (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO410-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO410-00001/>

CODICI

Unità operativa: LO410

Numero scheda: 1

Codice scheda: LO410-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO410-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098011

Comune: Caselle Landi

Indirizzo: Piazza Monsignor Domenico Mezzadri, 15

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caselle Landi

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 3]

Ruolo: costruzione campanile

Nome di persona o ente: Riboni Luigi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: B 1 (p. 321)

AUTORE [2 / 3]

Ruolo: progetto campanile

Nome di persona o ente: Marchi Giuseppe

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: B 1 (p. 321)

AUTORE [3 / 3]

Ruolo: costruzione campanile

Nome di persona o ente: Rocca Luigi

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: B 1 (p. 321)

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione chiesa

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: tipologia e tecnica costruttiva tradizionale lombarda (n.d.c.)

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione campanile

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Durante i lavori di censimento, gli stimatori incaricati di redigere le mappe e i registri del nuovo catasto annotarono che era allora in corso la costruzione della nuova chiesa parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1750

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1750

Validità: ca.

NOTIZIA [2 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazioni

Notizia

All'inizio del XX secolo furono realizzate alcune opere di decorazione interna, stucchi ed affreschi, nonché il sistema moderno di illuminazione e il rifacimento degli intonaci.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1909

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1910

NOTIZIA [3 / 12]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione avvenne all'inizio del XX secolo su progetto dell'Ing. Giuseppe Marchi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1899/08

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 12]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900/12/20

NOTIZIA [4 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Dalla "descrizione delle case ed edifici esistenti nel territorio delle Caselle Landi" si ha notizia che nel borgo vi era una "chiesa parrocchiale consistente la chiesa due luoghi di oratori laterali uno della SS.ma Trinità ed altro della confraternita della Divin Morte, sagristia, tribuna con superiore, tre luoghi terreni con due superiori per uso della chiesa per alloggiare il predicatore.".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 12]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [5 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nel Comune di Caselle Landi ed uniti esistono: casa d'abitazione del parroco con orto unito, chiesa parrocchiale, e due oratori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1811/06/11

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1811/06/11

NOTIZIA [6 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Il documento attesta la presenza della chiesa parrocchiale con il titolo di S. Maria Assunta; vi è poi una casa parrocchiale, probabilmente corrispondente all'attuale, composta "cinque terreni, sette superiori, cantina terrena (ad uso di cucina?), stalla, stallino, pollaio, bugadaia, quattro stanze suuperiori, portico, rimessa, lungo corridoio. La casa era sotto juspatronato Landi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1855

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1855

NOTIZIA [7 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il sommario elenca i luoghi sacri e pubblici tra cui la chiesa parrocchiale sotto il titolo della B.V. Assunta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867/10/31

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867/10/31

NOTIZIA [8 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: Il Catasto elenca i luoghi sacri tra cui la chiesa parrocchiale sotto il titolo della B.V. Assunta.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1887/06/13

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1887/06/13

NOTIZIA [9 / 12]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

" La ditta Landi marchese Alfoso ed Umberto fratelli fu Gio Batta nel proprio estratto n. 176 chiamò in sua proprietà la chiesa parrocchiale e la relativa piazza in catasto sotto le dicontro lettere (A; B) che figurano del comune non pertanto ad una ditta".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1882/02/09

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 12]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1882/02/09

NOTIZIA [10 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 12]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1750

Validità: ca.

NOTIZIA [11 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa parrocchiale dedicata all'Assunzione di Maria Vergine, fu più volte riedificata, a causa di disastrose inondazioni. Si sa con certezza che il primo edificio esistette già dal 1335.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 12]

Secolo: sec. XIV

Data: 1335

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 12]

Secolo: sec. XIV

Data: 1335

NOTIZIA [12 / 12]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: Il primo edificio fu distrutto dalla piena del Po verso il 1500 e ricostruito nel 1526.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 12]

Secolo: sec. XVI

Data: 1500

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 12]

Secolo: sec. XVI

Data: 1526

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

Suddivisione verticale: navata unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: canonica

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo semplice

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: cappella dei Caduti

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ambiente unico

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Chiesa: edificio a pianta rettangolare con abside semicircolare, muratura portante perimetrale, coperto con volte a botte, sia nella navata centrale che nelle cappelle laterali. La chiesa ha un'unica imponente navata, con profonde cappelle laterali, presenta una facciata divisa in due ordini, in cui la parte centrale è raccordata alle zone laterali con due volute e culmina con un timpano triangolare. Alla parrocchiale si affianca uno snello campanile non coevo, costruito in sostituzione di quello precedente, che risaliva all'epoca della terza riedificazione della chiesa e che aveva resistito fino al 1891, anno in cui venne demolito. A lato del campanile è stato edificato nel XX secolo un edificio a pianta rettangolare, in parte su due livelli, adibito ad oratorio; gli interni sono interamente costituiti da materiali e finiture moderni.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa (A)

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a navata unica

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile (B)

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ambiente unico

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: canonica(C)

PIANTA [3 / 4]

Schema: corpo semplice

Forma: a U

Riferimento alla parte: cappella dei Caduti (D)

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: circolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: strato uniforme di sabbia a -3,6 m

STRUTTURE

Ubicazione: campanile

Tipo: a platea

Qualificazione del tipo: con sottofondazione

Tecnica costruttiva: opera a getto

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: interno: intonacata/esterno: in parte a vista

Materiali [1 / 4]: intonaco

Materiali [2 / 4]: stucco

Materiali [3 / 4]: laterizio

Materiali [4 / 4]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: canonica

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]

Ubicazione: cappella dei Caduti

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: interno: intonacata/esterno: in parte a vista

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: chiesa, navata

TIPO [1 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: chiesa, cappelle

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: canonica

TIPO [3 / 5]

Genere: finta volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: canonica

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: soletta

Ubicazione: cappella dei Caduti

TIPO [5 / 5]

Genere: cupola

Forma: emisferica

COPERTURE

Ubicazione: chiesa

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna: chiesa

Genere: a pioli

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a mano

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna: campanile

Genere: rampa

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna: canonica

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 10]

Ubicazione: navata,p. t.

Genere: in marmette di cemento policrome

Schema del disegno: a motivi floreali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 10]

Ubicazione: cappella 1

Genere: in marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 10]

Ubicazione: cappella 2

Genere: in marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 10]

Ubicazione: cappella 3

Genere: in marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 10]

Ubicazione: cappella 5

Genere: in marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 10]

Ubicazione: cappella 6

Genere: in marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 10]

Ubicazione: cappella 7

Genere: in marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 10]

Ubicazione: cappella 8

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 10]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 10]

Ubicazione: canonica

Genere: alla veneziana

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 8]

Ubicazione: chiesa

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: muratura intonacata/ pellicola pittorica

Qualificazione del tipo: soggetti figurativi di carattere sacro

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 8]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 8]

Ubicazione: canonica

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: terracotta

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 8]

Ubicazione: canonica

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 8]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2000/11

Stato di conservazione: ottimo

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa - campanile - cappella ai Caduti

Data inizio: 1990

Data fine: 1990

Descrizione intervento: Rifacimento intonaco esterno, rimozione intonaco sui prospetti laterali

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa - campanile - cappella ai Caduti

Data inizio: 1999

Data fine: 1999

Descrizione intervento

Rifacimento intonaco esterno, rimozione intonaco sui prospetti laterali/ sistemazione della copertura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: chiesa

Uso: chiesa

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: canonica

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Monsignor Domenico Mezzadri, Caselle Landi

Indicazione specifica: Parrocchia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Aree di standard urbanistico relative agli insediamenti residenziali.

Edificio di interesse storico e architettonico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria - facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria - vista sud-ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO410-00001_IMG-0000042693

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASELLE LANDI

Nome del file originale: LO410_0001CNfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO410-00001_IMG-0000042694

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASELLE LANDI

Nome del file originale: LO410_0001vista sud ovest.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale, 1720

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart.3102, Mappe Carlo VI, Caselle Landi, 1720, f. 19

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart. 26, Descrizione dei beni di seconda stazione, XVIII secolo.

Note: <CONV302> FNTH=A 2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart.3082,Tavole del Nuovo Estimo,1811.

Note: <CONV302> FNTH=A 3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart.8908, annotatorio privato dello stimatore, 1855.

Note: <CONV302> FNTH=A 4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione
Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart. 2440, Mappe Catasto Lombardo Veneto, Caselle Landi, 1867-87, f. 15

Note: <CONV302> FNTH=A 5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart.8906, Sommarione della mappa, 1867.

Note: <CONV302> FNTH=A 6

FONTI E DOCUMENTI [7 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart. 1198, Catasto dei terreni e dei fabbricati, 1887.

Note: <CONV302> FNTH=A 7

FONTI E DOCUMENTI [8 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart 106, Mappe Cessato Catasto, Caselle Landi, 1897-1902, f. 16

Note: <CONV302> FNTH=A 8

FONTI E DOCUMENTI [9 / 9]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto, cart.8906,Reclamo n. 31, 1882

Note: <CONV302> FNTH=A 9

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bonfanti G.

Titolo libro o rivista: Caselle del Po, Caselle Landi : un paese sul Po

Luogo di edizione: Caselle Landi

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 314-324

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Cairo G./ Giarelli F.

Titolo libro o rivista: Codogno e il suo territorio : nella cronaca e nella storia

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1898

V., pp., nn.: v. I p. 157

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Moioli, Rossella

Referente scientifico: Susani, Elisabetta