

Cascina Bonella - complesso

Santo Stefano Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO420-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO420-00016/>

CODICI

Unità operativa: LO420

Numero scheda: 16

Codice scheda: LO420-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO420-00016

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Bonella - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098051

Comune: Santo Stefano Lodigiano

Indirizzo: Strada Vicinaledella Cascina Bonella

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.4 dalla Strada del Dosso dell'Olmo - lato sin

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Santo Stefano Lodigiano

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: tipologia e tecnica costruttiva tradizionale lodigiana (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La cascina Bonella prende il nome dal cardinale Michele Bonelli, che la fece costruire. La sua fondazione si deve quindi far risalire alla seconda metà del XVI secolo, quando il cardinale Bonelli era abate commendatario dell'Abbazia di Santo Stefano. Nominato dopo la rinuncia alla commenda di San Carlo Borromeo nel 1559, egli governò l'Abbazia per quarantatre anni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1559

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Il successore del cardinale Bonelli alla carica di commendatario dell'Abbazia di Santo Stefano fu il nipote Lodovico Bonelli, che fu abate dal 1602 al 1609. In questo periodo egli portò a termine la costruzione della cascina Bonella.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1609

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: possessione della Bonella

Notizia

Le rivalità tra i monaci italiani e francesi dell'Abbazia di Santo Stefano portarono nel 1625 ad una separazione delle possessioni. I cistercensi italiani chiesero ed ottennero dall'abate commendatario, il cardinale Scipione Borghese, il possesso della Bonella, che nel 1626 era gestita da cinque religiosi lombardi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1625

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XVII

Data: 1625

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: fabbricato costituente la cascina

Notizia

Nel 1723 la cascina Bonella era ancora di proprietà dei Padri Cistercensi dell'Abbazia di Santo Stefano. Nella Descrizione dei fondi di Seconda Stazione al numero di mappa 259 corrisponde la "Casa e Cassina da Massaro detta la possessione Bonella" di pertiche 5 e tavole 12, con l'orto al mappale 256.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: vendita

Notizia

Dopo la soppressione dell'Abbazia di Santo Stefano al Corno, avvenuta nel 1754, furono venduti tutti i fondi e le proprietà dei Padri Cistercensi; nel 1797 la possessione Bonella fu acquistata dai fratelli Fasoli di Santo Stefano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione dei fabbricati

Notizia

La mappa del Catasto Lombardo Veneto (1867 - 1887) mostra che la cascina Bonella, al mappale 1309, era costituita da due edifici, uno di forma rettangolare sul lato nord della corte, l'altro con pianta a L sul lato sud. La cascina, di Marinoni Alessandro, aveva i locali d'abitazione, casa padronale (A) e casa dei coloni (B), nel fabbricato a nord, mentre la maggior parte dei rustici (stalla, fienile, rimessa, ecc.) si trovavano nel fabbricato meridionale (attuale edificio D e parte di un corpo non più esistente).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1887

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: stalla e fienile c

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il rustico (C) fu addossate al lato est della casa di coloni (B) tra il 1867 e il 1897, l'intervento comportò la semplice addizione lineare di un corpo di fabbrica in due campate costituito dalle stalle al piano terreno con soprastante fienile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVI

Data: 1559

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XVII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]

Riferimento: corpi laterali casa padronale (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]

Riferimento: casa (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]

Riferimento: corpo est casa (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]

Riferimento: stalla e fienile C

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: due campate, stalle a p. t. fienile superiore

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]

Riferimento: porcilaia D

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: locale unico e porcili al p. t con fienile sup

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]

Riferimento: corpo (E)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: una campata

PIANTA

Riferimento alla parte: casa e corpi annessi (A)

PIANTA [1 / 5]

Schema: lineare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa (B)

PIANTA [2 / 5]

Schema: lineare

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla e fienile C

PIANTA [3 / 5]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: porcilaia D

PIANTA [4 / 5]

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: edificio E

PIANTA [5 / 5]

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 8]

Ubicazione: casa padronale A

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 8]

Ubicazione: casa B

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 8]

Ubicazione: stalla e fienile C

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: blocchi in conglomerato cementizio con aggregato grossolano

Materiali [2 / 2]: malta cementizia

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 8]

Ubicazione: edificio E

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua e forata a blocco

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 8]

Ubicazione: stalla e fienile C

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua in parte a vista e in parte intonacata

Materiali [1 / 3]: mattoni pieni

Materiali [2 / 3]: malta

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 8]

Ubicazione: porcilaia D

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua in parte a vista e in parte intonacata

Materiali [1 / 4]: mattoni pieni

Materiali [2 / 4]: blocchi in cemento

Materiali [3 / 4]: malta

Materiali [4 / 4]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 8]

Ubicazione: porcilaia D

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a tre teste

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: malta

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 8]

Ubicazione: edificio E

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a tre teste

Materiali [1 / 2]: mattoni pieni

Materiali [2 / 2]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale (A), p. t.

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa padronale (A), p. 1

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa (B)

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa (B), cucina e corpo est

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla e fienile C

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: porcilaia (D)

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche; a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: interna: casa padronale (A)

Genere: scala

Categoria: dal p. t. al p. 1

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea continua

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: casa (B)

Genere: scala

Categoria: dal p. t. al p. 1

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea continua

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a doppio incastro

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: casa (B), corpo est

Genere: scala

Categoria: dal p. t. al p. 1

Quantità: 1

Collocazione: trasversale

Forma planimetrica: rettilinea continua

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

Tipo: scala con travi rampanti e assi di legno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale A

Genere: in cotto/ in ceramica

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: casa B

Genere: in cotto/ in marmette di cemento

Schema del disegno: a motivi vegetali e geometrici

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: edificio (E)

Data: 2000/10

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: casa padronale A

Data inizio: 1996

Data fine: 1996

Note

<CONV302> RSTT=Restauro dell'intero edificio: nelle stutture orizzontali del piano terra sono state conservate le travi in legno originali, mentre al primo piano sono stati realizzati nuovi solai aumentando l'altezza dei locali; l'orditura principale e secondaria della copertura è stata sostituita, per il manto di copertura sono stati riutilizzati i vecchi coppi; i pavimenti, i rivestimenti interni ed esterni e gli infissi sono stati rifatti.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: casa B

Data inizio: 1996

Data fine: 1996

Descrizione intervento: Rifacimento dell'orditura principale e secondaria della copertura.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: porcilaia D

Data inizio: non accertata

Data fine: non accertata

Descrizione intervento

Il portico antistante la stalla è stato chiuso sui lati nord ed est, costruendo, negli spazi di interasse tra i pilastri, delle pareti di tamponamento in blocchi di cemento.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: casa (B)

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: stalla-fienile (C)

Uso: fienile/ stalla

USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: porcilaia e granaio D

Uso: porcilaia/ granaio

USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: edificio E

Uso: magazzino

USO STORICO [1 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale (A), corpo centrale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione del fattore

USO STORICO [2 / 5]

Riferimento alla parte: corpi laterali casa padronale (A) e casa (B)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione colonica

USO STORICO [3 / 5]

Riferimento alla parte: stalla e fienile (C)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [4 / 5]

Riferimento alla parte: porcilaia (D)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

USO STORICO [5 / 5]

Riferimento alla parte: edificio (E)

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: fienile/ stalla

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: E 2 Zona agricola di sviluppo con limiti per gli allevamenti zootecnici.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Porcilaia D ed edificio E visti dalla strada di accesso alla cascina, sul fondo il portico antistante la stalla C

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Vista dal cortile delle case A e B

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO420-00016_IMG-0000047347

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420_0016SSvista dal cortile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO420-00016_IMG-0000047348

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SANTO STEFANO LODIGIANO

Nome del file originale: LO420_0016SSporcilaia.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1723, f. 13

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1867, f. 10

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale 1897, f. 10

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 3121, Mappe Carlo VI, Santo Stefano Lodigiano, 1723, f. 13

Note: <CONV302> FNTH=A 1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 25, fasc. 11, Descrizione dei fondi di Seconda Stazione, 1751

Note: <CONV302> FNTH=A 2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 2461, Mappe Catasto Lombardo Veneto, Santo Stefano al Corno ed Uniti, 1867, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A 3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 8791, Atti Preparatori del Lombardo Veneto, 1867-1881

Note: <CONV302> FNTH=A 4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 1194, Catasto dei terreni e dei fabbricati del suddetto Comune Censuario di Santo Stefano al Corno, 1887

Note: <CONV302> FNTH=A 5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione

Archivio di Stato di Milano, cart. 1723, Rubrica dei Possessori del suddetto Comune Censuario di Santo Stefano al Corno, 1887

Note: <CONV302> FNTH=A 6

FONTI E DOCUMENTI [7 / 7]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, cart. 413, Mappe Cessato Catasto, Santo Stefano al Corno, 1897, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A 7

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 893, 896

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Camola L.

Titolo libro o rivista: S.to Stefano Lodigiano (già al Corno). Frammenti di storia

Luogo di edizione: Santo Stefano Lodigiano

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: p. 27

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Camola L.

Titolo libro o rivista: Santo Stefano Lodigiano tra storia e cronaca tra realtà e immaginazione

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1995

V., pp., nn.: pp. 22-23

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Carlini, Federica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta