

Cascina Fornelli - complesso

Secugnago (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00017/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00017/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 17

Codice scheda: LO430-00017

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO430-00017

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Fornelli - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Azienda Agricola Fornelli

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098052

Comune: Secugnago

Indirizzo: Strada Statale 9, 1

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Provinciale 143

CAP: 26826

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Altra località: Cascina Fornelli

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Secugnago

Particelle [1 / 7]: 55

Particelle [2 / 7]: 56

Particelle [3 / 7]: 57

Particelle [4 / 7]: 61

Particelle [5 / 7]: 62

Particelle [6 / 7]: 64

Particelle [7 / 7]: 66

Foglio/Data: 1/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: insediamento

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

AMBITO CULTURALE [3 / 4]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

AMBITO CULTURALE [4 / 4]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: osservazione diretta (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: insediamento

Notizia

Il nucleo rurale appare nella Mappa Carlo VI, con un impianto sostanzialmente riferibile all'attuale. Vi corrispondono la forma del nucleo e taluni corpi di fabbrica, ad est: porticati e stalle.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La grande cascina risulta definita con precisione negli spazi che delimitano la corte principale, già individuati nella Mappa Carlo VI; sono aggiunti i corpi rustici dei salariati, verso i campi a nord.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

A questa soglia storica corrisponde una ulteriore definizione dei corpi di fabbrica, di dimensioni e sviluppo accresciuto in ragione dell'incremento del carico di bestiame allevato in stalla e dei lavoranti impiegati in cascina. E' realizzata "lo stalon", la grande stalla delle lattifere a nord, mentre si rileva una ridefinizione parziale dei corpi delle case coloniche lungo il perimetro ad ovest, che perdono la "manica" allungata sulla corte.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1901

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1901

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ridefinizione di spazi e nuove costruzioni

Notizia

Modifiche parziali riguardano ora gli spazi propriamente riservati ai salariati - nuovo impianto della corte, a nord - ed alle case coloniche entro cui era attestata la casa padronale, questa ricostruita sul vecchio sedime. Nella Mappa risultano anche la porcilaia ed un edificio adiacente (la casera?).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1956

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: ambienti differenziati, a corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: case dei salariati

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: ambienti a corpo doppio, a ripetizione seriale

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: stalla delle lattifere

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: cinque navate, stalla a 3 navate, portico ai lati

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: porcilaia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a tre navate, la centrale elevata sulle laterali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Aggregato complesso di corpi edilizi a destinazione diversa ad originare più corti differenziate per dimensione, forma e funzione. I corpi di fabbrica più antichi sono disposti attorno alla corte centrale, molto ampia ed allungata sull'asse N.S.; questi hanno murature in laterizio, strutture portanti in legno per solai e coperture. Gli edifici realizzati nel Novecento, a partire dalla casa padronale, alla stalla delle bovine ed alle case dei salariati, hanno murature in laterizio, solai con travature in ferro, coperture a struttura portante in legno (cemento armato per il fabbricato per abitazioni dei salariati più recente); le stalle "moderne", oltre il perimetro originario del nucleo, verso i campi a nord, sono costituite da elementi prefabbricati.

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case dei salariati

PIANTA [2 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

Riferimento alla parte: nuova casa dei salariati

PIANTA [3 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sviluppo assiale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

PIANTA [4 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: porcilaia

PIANTA [5 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: rustico-fienile

PIANTA [6 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 6]

Ubicazione: case dei salariati, blocco "moderno"

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ malta ed intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 6]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio a vista in buona parte/ malta ed intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 6]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ malta ed intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 6]

Ubicazione: porcilaia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio a vista in parte/ malta ed intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 6]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ malta ed intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 6]

Ubicazione: case dei salariati, blocco antico

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio/ malta ed intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa dei salariati, blocco antico

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa dei salariati, blocco "moderno"

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla delle lattifere

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

l'insediamento rurale ha in generale un mediocre stato di conservazione, soprattutto se ci si riferisce alle componenti più antiche. Accanto a queste, vi sono gli edifici realizzati nel Novecento, le cui condizioni strutturali sono buone, anche a conseguenza di interventi di manutenzione.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola/ abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività agricola-zootecnica

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona E, agricola. Sono ammessi manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente, restauro e ristrutturazione con ampliamenti ad uso esclusivo dell'esistente.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: fronti chiusi delle stalle e case coloniche lungo la strada per Melegnanello (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: scorcio sulle stalle ed i rustici a delimitare la corte di lavoro (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00017_IMG-0000047599

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SECUGNAGO

Nome del file originale: LO430_0017SEstalle e case coloniche.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00017_IMG-0000047600

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SECUGNAGO

Nome del file originale: LO430_0017SEstalle e rustici.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1901

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1997

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1997

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Secugnago con Chà di Burgasso, 1723 (cart. 3095, bob. 2, progr. 148).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Secugnago con Ca di Brugazzi, 1732/1751 (cart. 3073, bob. 57, progr. 227).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappa del Comune Censuario di Secugnago con Ca' dei Brugazzi, 1867 (cart. 2429, bob. 2, progr.305).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei Possessori..., Comune di Secugnago, 1887 (cart.1704, bob.45, progr. 483).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune di Secugnago con Ca' dei Brugazzi, 1887 (cart.1704, bob.45, progr. 483).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Catasto Cessato, Comune Amministrativo di Secugnago, 1902 (cart. 418, bob. 10, progr. 418).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta