

Cascina Morona - complesso

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00055/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00055/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 55

Codice scheda: LO430-00055

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO430-00055

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Morona - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 27

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici

Affaccio: secondario

Indirizzo: Strada Vicinale della Cascina Morona

CAP: 26822

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle [1 / 16]: 198

Particelle [2 / 16]: 200

Particelle [3 / 16]: 202

Particelle [4 / 16]: 203

Particelle [5 / 16]: 204

Particelle [6 / 16]: 205

Particelle [7 / 16]: 206

Particelle [8 / 16]: 207

Particelle [9 / 16]: 208

Particelle [10 / 16]: 209

Particelle [11 / 16]: 210

Particelle [12 / 16]: 211

Particelle [13 / 16]: 212

Particelle [14 / 16]: 213

Particelle [15 / 16]: 346

Particelle [16 / 16]: 348

Foglio/Data: 14/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: impianto

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte [1 / 2]: archivistica

Motivazione/fonte [2 / 2]: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa Carlo VI il sito risulta strutturato da edifici, il cui impianto è riconducibile alla attuale corte rurale. In particolare, vi si leggono le corti definite dagli edifici attestati in prossimità del corso del Brembiolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tavola del Nuovo Estimo del Catasto Teresiano individua sul sito alcune "Porzioni di case di propria Abitazione o di Affitto", riconducibili, fra gli altri a Baggio Valerio fu Francesco e a Macchino Girolamo e Pietrangelo fu Giulio, tutti Livellari al Capitolo della Cattedrale di Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Catasto Lombardo Veneto riporta con precisione la corte rurale, il cui impianto è complessivamente riconducibile alla situazione attuale, con la sola eccezione di vasto corpo di fabbrica - demolito nella prima metà del Novecento - attestato di fronte alla facciata della casa padronale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto definisce il sito "Porzione di Casa Colonica", possessione di Olivari Vincenzo fu Domenico, cui assegna un valore complessivo di oltre 193 Lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Cessato Catasto il sito della Cascina Morona mantiene inalterato il proprio impianto e peso insediativo. Lievi modifiche di sedime riguardano i fabbricati porticati a nord-est, verso il Brembiolo, mentre sono in corso di definizione nuove case coloniche a sud, sulla corte dei salariati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 4]

Riferimento: abitazioni dei salariati

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 4]

Riferimento: stalla delle lattifere

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: a tre navate (stalla e porticato su due lati)

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 4]

Riferimento: caseificio, granaio, depositi e laboratori

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo singolo, porzione porticata verso i campi.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Aggregazione complessa e seriale di edifici a destinazione diversa, distribuiti ortogonalmente attorno ad una corte maggiore, centrale, e a corti minori, destinate alle attività aziendali ed alla vita di corte. Strutture portanti in elevazione e tamponamenti a muratura di laterizio, solai a struttura mista latero-cemento con travature in ferro e componenti in legno (queste ultime esclusive per gli edifici più vecchi), coperture su capriate lignee e manto di finitura in coppi sulla maggior parte dei corpi di fabbrica. Silos cremaschi in cemento armato.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 4]

Ubicazione: atrio porticato della casa padronale

Tipo: pilastri

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 4]

Ubicazione: atrio porticato della casa padronale

Tipo: archi a tutto sesto

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [3 / 4]

Ubicazione: porticati della stalla delle lattifere

Tipo: pilastri

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [4 / 4]

Ubicazione: porticati della stalla delle lattifere

Tipo: archi a sesto ribassato

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abitazioni dei salariati

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: caseificio e granaio

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice, a sviluppo assiale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 6]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 6]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 6]

Ubicazione: abitazioni dei salariati

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 6]

Ubicazione: caseificio, granaio, depositi e laboratori

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio/ in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 6]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 6]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio/ in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abitazioni dei salariati

TIPO [2 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla delle lattifere

TIPO [3 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: caseificio, granaio, depositi e laboratori

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: casa padronale

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a una rampa

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: casa padronale

Genere: ammattonato (tavelle) di laterizio

Schema del disegno: a giunti alternati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: casa padronale

Genere: a parquet

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: casa padronale

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: con greche perimetrali

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: case dei salariati

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: semplice accostamento cromatico

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: casa padronale, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanatura piana aggettante e cornice superiore

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: casa padronale, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: modanatura aggettante a corsi lineari

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: casa padronale, prospetto nord, su corte

Collocazione: esterna

Tipo: arcatella

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: voltine a sesto ribassato, in muratura a vista

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: casa padronale, prospetto est, su corte

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: su pilastri, all'imposta degli archi a sesto ribassato dell'atrio porticato

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: casa padronale, fronte ad est, atrio porticato

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali: intonaco dipinto a tempera

Qualificazione del tipo: rappresentazione della Sacra Famiglia, inquadrata da una cornice a semitondi raccordati

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Ubicazione: stalla delle lattifere, porticato, prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: su archi ellittici, fascia a due teste di mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: caseificio, granaio, prospetto su corte, ovest

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: lisce e poco aggettanti, con mattoni a concatenamento gotico, su piedistallo e collarino

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Ubicazione: caseificio, granaio, prospetto su corte, ovest

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

fascia a due teste di mattoni, su arcate a sesto ribassato (una tamponata, a sx) in corrispondenza dei portoni

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: caseificio, granaio, prospetti ovest e nord

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a corso continuo aggettante, lineare e piatto, di mattoni posati di testa

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: rustico fienile adiacente alla stalla, fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in serie diagonale, inserita in sei paramenti rettangolari

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: caseificio, granaio, depositi e laboratori

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

anche questo corpo di fabbrica si trova in generali mediocri condizioni, con fenomeni localizzati di deterioramento alle strutture murarie ed alla copertura.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: casa padronale.

Data inizio: 1995 ca.

Data fine: 1996 ca.

Descrizione intervento
manutenzione straordinaria, con opere che hanno interessato gli intonaci, gli infissi, le lattonerie, la copertura.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ corte rurale dismessa

USO ATTUALE [2 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: abitazione

USO ATTUALE [3 / 5]

Riferimento alla parte: case dei salariati

Uso: abitazione

USO ATTUALE [4 / 5]

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

Uso: fienile/ rimessa

USO ATTUALE [5 / 5]

Riferimento alla parte: caseificio, granaio, deposito e laboratori

Uso: deposito

USO STORICO [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività agricola-zootecnica

USO STORICO [2 / 5]

Riferimento alla parte: casa padronale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 5]

Riferimento alla parte: case dei salariati

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

USO STORICO [4 / 5]

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: stalla dei bovini

USO STORICO [5 / 5]

Riferimento alla parte: caseificio, granaio, deposito e laboratori

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: attività agricola

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Piano di Recupero su nuclei rurali di antica formazione compresi nella zona A1 centro antico; a fronte dell'abbandono dell'attività agricola, gli interventi, anche di nuova edificazione, sono soggetti a parere obbligatorio della Provincia di Lodi.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: oltre il portale d'ingresso, il passaggio alla corte ed i porticati delle stalle

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: la casa padronale prospetta sull'aia, in una immagine dalla corte verso ovest

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00055_IMG-0000055129

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0055BBcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00055_IMG-0000055130

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0055BBstalle.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 175

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta