

Cascina Palazzo - complesso

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00072/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00072/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 72

Codice scheda: LO430-00072

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO430-00072

Relazione con schede VAL: LO430-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Palazzo - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Palàs

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Strada Comunale del Palazzo

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.75 dalla Strada Provinciale 168 - lato destro

Altra località: Cascina Palazzo

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle [1 / 20]: 1

Particelle [2 / 20]: 2

Particelle [3 / 20]: 3

Particelle [4 / 20]: 5

Particelle [5 / 20]: 6

Particelle [6 / 20]: 7

Particelle [7 / 20]: 8

Particelle [8 / 20]: 9

Particelle [9 / 20]: 12

Particelle [10 / 20]: 13

Particelle [11 / 20]: 14

Particelle [12 / 20]: 16

Particelle [13 / 20]: 17

Particelle [14 / 20]: 18

Particelle [15 / 20]: 64

Particelle [16 / 20]: 64

Particelle [17 / 20]: 70

Particelle [18 / 20]: 71

Particelle [19 / 20]: 10

Particelle [20 / 20]: 11

Foglio/Data: 6/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: impianto

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte [1 / 2]: archivistica

Motivazione/fonte [2 / 2]: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa Carlo VI il sito della cascina è riportato con notevole definizione e l'impianto della corte rurale è corrispondente alle odierne permanenze più antiche. In particolare, risultano edificate le cortine edilizie che delimitano la corte quadrangolare, con il Palazzo, le case coloniche, le stalle ad est e a sud (queste ultime oggi demolite), i porticati ad ovest, l'Oratorio di San Gaetano. Di rilievo anche il vasto giardino del Palazzo. Sono presenti anche i corpi di fabbrica ortogonali alla cortina a nord, o avancorpi sulla corte, che costituivano depositi e granaio della cascina, demoliti nei secoli successivi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tavola del Nuovo Estimo del Catasto Teresiano definisce complessivamente il sito come "Casa da Massaro al n. 65", possessione di Serafino Marchese Carlo Fu Franc.co, cui è attribuito un valor capitale di oltre 142 Scudi..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Catasto Lombardo Veneto riporta perfettamente l'insediamento rurale, definito Cass.a Palazzo, organizzato attorno ad una vasta corte centrale e a corti minori. L'impianto è riconducibile all'attuale, con alcune differenze spaziali anche importanti; fra queste, le due "maniche lunghe" attestate sulle cortine delle case coloniche e del Palazzo, a nord, rivolte sulla corte, la maggiore delle quali destinata a granaio, la seconda a rustici e rimesse. La corte risulta completamente chiusa e priva di edifici esterni al perimetro, eccetto alcune pertinenze minori di servizio alla stalla delle lattifere a sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Sul finire dell'Ottocento, la Cascina Palazzo è proprietà Terzaghi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: popolazione abitante in cascina

Notizia: Verso la fine dell'Ottocento, la Cascina Palazzo risulta abitata da 100 persone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto definisce complessivamente il sito "Porzione di casa colonica", possessione di Terzaghi Alessandro fu Giuseppe, cui è assegnato il valore di rendita complessivo di oltre 220 Lire censuarie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Cessato Catasto riporta la Cascina Palazzo con precisione, consentendo una lettura appropriata degli spazi. L'impianto del nucleo rurale ora risulta ampliato verso ovest, con due nuove piccole corti gemelle, l'una - a nord - destinata all'allevamento (il fabbricato quadrangolare a nord è la nuova porcilaia, tutt'ora esistente) ed alle attività aziendali, l'altra - a sud - riservata alle nuove abitazioni dei salariati, con la "stecca" centrale dei rustici.

Di rilievo nello spazio del Palazzo la demolizione della "manica" delle rimesse - mentre rimane ancora la "manica" maggiore che ospita il granaio - ed il corpo di fabbrica ampliato della stalla delle lattifere, a sud.

Oltre quest'ultima, verso i campi, sono addossati due fabbricati minori, porticati e rustici di servizio all'allevamento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 7]

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. rialzato; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 7]

Riferimento: abitazioni dei salariati

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 7]

Riferimento: laboratori, caseificio e porticato

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo singolo

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 7]

Riferimento: stalla dei bovini

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: a tre navate (stalla e porticato su due lati)

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 7]

Riferimento: stalla delle lattifere (edificio "nuovo")

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo singolo

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 7]

Riferimento: porticato lungo il lato ad est della corte

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo singolo

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 7]

Riferimento: porcilaia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Aggregazione complessa e seriale di edifici a destinazione diversa, distribuiti ortogonalmente attorno ad una corte maggiore, centrale, e a corti minori, destinate alle attività aziendali ed alla vita di corte. Strutture portanti in elevazione e tamponamenti a muratura di laterizio, solai a struttura mista latero-cemento con travature in ferro e componenti in legno (queste ultime anche esclusive per gli edifici più antichi), coperture su capriate lignee e manto di finitura in coppi. Silos cremaschi in cemento armato e corpi di fabbrica di recente costruzione, destinati all'allevamento bovino, a componenti prefabbricati di cemento, coperture in lastre di eternit.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 4]

Ubicazione: porticati sulla corte principale

Tipo: pilastri

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 4]

Ubicazione: avancorpo porticato della casa padronale

Tipo: archi a sesto ribassato

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [3 / 4]

Ubicazione: porticati delle stalle, dei fienili e barchessa

Tipo: archi ellittici

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [4 / 4]

Ubicazione: porticato sulla corte, stalla delle manzette

Tipo: archi a sesto ribassato

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abitazioni dei salariati

PIANTA [2 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: caseificio e rimesse

PIANTA [3 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo singolo

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla dei bovini

PIANTA [4 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

PIANTA [5 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo singolo

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: porcilaia

PIANTA [6 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 9]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 9]

Ubicazione: casa padronale (avancorpo porticato)

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di cemento

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 9]

Ubicazione: abitazioni dei salariati

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 9]

Ubicazione: stalla dei bovini

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 9]

Ubicazione: stalla dei bovini

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 9]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: prefabbricata

Materiali: cemento armato

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 9]

Ubicazione: porticato a fienile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 9]

Ubicazione: porticato a fienile

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 9]

Ubicazione: porcilaia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

TIPO [1 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa padronale, avancorpo porticato

TIPO [2 / 5]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2 / 5]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abitazioni dei salariati

TIPO [3 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: porticato, caseificio e rimessa

TIPO [4 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 5]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla dei bovini

TIPO [5 / 5]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 5]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre; tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: casa padronale

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: disassata

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: casa padronale, piano terra

Genere: ammattonato di cemento

Schema del disegno: a griglia esagonale, con corsi alternati e lineari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: casa padronale, piano terra

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: con greche perimetrali e campiture policrome

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: casa padronale, atrio porticato

Genere: ammattonato di cemento

Schema del disegno: a correre, a giunti appaiati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: casa padronale, atrio porticato

Genere: selciato

Schema del disegno: irregolare

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: abitazioni dei salariati

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: a correre, a giunti appaiati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: muratura di cinta, accesso principale, lato NE

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 5]: laterizio

Materiali [2 / 5]: malta di calce

Materiali [3 / 5]: intonaco

Materiali [4 / 5]: stucco

Materiali [5 / 5]: ferro

Qualificazione del tipo [1 / 2]

modanatura a cornici aggettanti, su corsi lineari a piedritto e curvilinei superiormente a cimasa

Qualificazione del tipo [2 / 2]: rosta a barre verticali

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: porticato a fienile, prospetto esterno alla corte

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: elementi a modanatura liscia

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: pilastri dei porticati su corte, rimesse e stalle

Collocazione: esterna

Tipo: fascia

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: capitello abbozzato (verso la corte) all'imposta degli archi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: porticati sulla corte, rimesse, stalle e fienili

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera

Materiali [1 / 3]: laterizio a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: fascia a due teste di mattoni su archi ellittici, con chiave di volta

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: abitazioni dei salariati, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: quattro elementi, a modanatura liscia e poco aggettanti

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: porcilaia, testata a nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in serie diagonale, inserita in aperture ad arco a tutto sesto. Parzialmente tamponata ai lati

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: porcilaia, testata a nord-est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della testata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: porcilaia

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

degrado generalizzato alle strutture murarie con situazioni anche di crollo parziale; copertura in mediocri condizioni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola/ abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività agricola-zootecnica

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona E2 agricola di sviluppo (limiti zootecnici); insediamento rurale di interesse ambientale, storico e tipologico di rilevanza comprensoriale; sono consentite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la casa padronale sulla corte, con l'avancorpo rimasto dell'originario granaio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: il lungo fronte porticato dei fienili, ad est, aperto da archi ellittici su pilastri

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00072_IMG-0000057556

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0072BBcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00072_IMG-0000057557

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0072BBporticato.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 9]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

BIBLIOGRAFIA [2 / 9]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

BIBLIOGRAFIA [3 / 9]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

BIBLIOGRAFIA [4 / 9]

Autore: Langè S.

Titolo libro o rivista: Ville della provincia di Milano : Lombardia 4

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1972

BIBLIOGRAFIA [5 / 9]

Autore: Brembo cascine

Titolo libro o rivista: Brembio e le sue cascine

Luogo di edizione: Brembio

Anno di edizione: 1973

BIBLIOGRAFIA [6 / 9]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. I pp. 465-466

BIBLIOGRAFIA [7 / 9]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 46

BIBLIOGRAFIA [8 / 9]

Autore: Della Peruta F./ Leydi R./ Stella A.

Titolo libro o rivista: Milano e il suo territorio.

In particolare, il saggio di De Vizzi A., Ongaro E., "La cascina lodigiana".

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 199/230

BIBLIOGRAFIA [9 / 9]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 175

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta