

Cascine Vignazza Superiore ed Inferiore - complesso

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00078/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00078/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 78

Codice scheda: LO430-00078

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO430-00078

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascine Vignazza Superiore ed Inferiore - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cascina Vignazza I e II

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Strada Vicinale della Vignazza

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.55 dalla Strada Comunale del Palazzo - lato d

Altra località: Cascina Vignazza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle [1 / 16]: 4

Particelle [2 / 16]: 40

Particelle [3 / 16]: 41

Particelle [4 / 16]: 42

Particelle [5 / 16]: 43

Particelle [6 / 16]: 44

Particelle [7 / 16]: 45

Particelle [8 / 16]: 46

Particelle [9 / 16]: 47

Particelle [10 / 16]: 48

Particelle [11 / 16]: 49

Particelle [12 / 16]: 50

Particelle [13 / 16]: 53

Particelle [14 / 16]: 61

Particelle [15 / 16]: 67

Particelle [16 / 16]: 68

Foglio/Data: 6/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: impianto

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte [1 / 2]: archivistica

Motivazione/fonte [2 / 2]: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa Carlo VI il sito della cascina, insediato lungo il corso del Brembiolo, risulta strutturato con un impianto riconducibile all'attuale. In particolare, il nucleo rurale è già organizzato attorno a due corti che fanno capo a distinte possessioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Dalla lettura della Tavola del Nuovo Estimo del Catasto Teresiano è possibile identificare con precisione il sito del nucleo rurale. In particolare, la porzione superiore è definita "Casa da Massaro", possessione di Bonone Gio. Franc.co Fu Romolo, cui è assegnato un valor capitale di oltre 83 Scudi; la porzione inferiore è definita "Casa da Massaro detta La Vignazza", possessione di Grossi Lodovico Fu Antonio Franc.co, cui è assegnato un valor capitale di 42 Scudi e 3 Lire.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Catasto Lombardo Veneto il nucleo rurale - definito Vignazza - è sostanzialmente riconducibile all'attuale. L'insediamento è articolato sulle cortine a nord e ad est che definiscono gli spazi delle due corti aperte, la superiore delimitata dalla Strada consorziale della Vignazza, l'inferiore lambita dal corso del Brembiolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

Sul finire dell'Ottocento, alle Cascine Vignazza I° e II° risultano proprietari Folli Giovanni e l'Orfanotrofio di Milano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: popolazione abitante in cascina

Notizia: Verso la fine dell'Ottocento, le Cascine Vignazza I° e II° risultano abitate da 84 persone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1886

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto definisce il sito della Cascina Vignazza Superiore "Porzione di Casa Colonica", possessione di Folli Giovanni fu Antonio, cui è assegnato il valore di rendita di oltre 100 Lire censuarie; la corte della Cascina Vignazza Inferiore è detta "Porzione di casa colonica", possessione dell'Orfanotrofio Maschile di Milano, e a quest'ultima è attribuito il valore di rendita di oltre 70 Lire censuarie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Cessato Catasto l'impianto delle due corti, definito C. Vignazza, è sostanzialmente confermato; emergono quali differenze, rispetto alla situazione registrata nella seconda metà dell'Ottocento, la demolizione della porzione più ad ovest della lunga cortina della Vignazza Superiore, con una rettifica stradale, e la nuova, piccola corte interna della Vignazza Inferiore.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 8]

Riferimento: casa padronale, Vignazza Superiore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 8]

Riferimento: abitazioni dei salariati, Vignazza Superiore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 8]

Riferimento: stalla delle lattifere, Vignazza Superiore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: a tre navate

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 8]

Riferimento: rimessa, scuderia e granaio, Vignazza Superiore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo singolo

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 8]

Riferimento: casa padronale, Vignazza Inferiore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 8]

Riferimento: abitazioni dei salariati, Vignazza Inferiore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 8]

Riferimento: stalla delle lattifere, Vignazza Inferiore

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo singolo

SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 8]

Riferimento: stalla dei bovini, porticato e fienile, Vign. Inf

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: corpo singolo

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Aggregazione complessa e seriale di edifici a destinazione diversa, distribuiti attorno a due corti maggiori ed a corti minori, destinate alle attività aziendali ed alla vita di corte. Strutture portanti in elevazione e tamponamenti a muratura di laterizio, solai a struttura mista latero-cemento con travature in ferro e componenti in legno (queste ultime anche esclusive per gli edifici più vecchi), coperture su capriate lignee e manto di finitura in coppi. Silos cremaschi in cemento armato e corpi di fabbrica di recente costruzione, destinati all'allevamento bovino, a componenti prefabbricati di cemento, coperture in lastre di eternit.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: stalla delle lattifere, Vignazza Superiore

Tipo: pilastri

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale, V. S

PIANTA [1 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case dei salariati, V. S

PIANTA [2 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere S

PIANTA [3 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa padronale, V. I

PIANTA [4 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case dei salariati, V. I

PIANTA [5 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere I

PIANTA [6 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 8]

Ubicazione: casa padronale, Vignazza Superiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 8]

Ubicazione: abitazioni dei salariati, Vignazza Superiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 8]

Ubicazione: stalla delle lattifere, Vignazza Superiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 8]

Ubicazione: stalla delle lattifere, Vignazza Superiore

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 8]

Ubicazione: casa padronale, Vignazza Inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 8]

Ubicazione: abitazioni dei salariati, Vignazza Inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 8]

Ubicazione: stalla delle lattifere, Vignazza Inferiore

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 8]

Ubicazione: stalla delle lattifere, Vignazza Inferiore

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale, Vignazza Superiore

TIPO [1 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abitazioni dei salariati, Vignazza Superiore

TIPO [2 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla delle lattifere, Vignazza Superiore

TIPO [3 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: casa padronale, Vignazza Inferiore

TIPO [4 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abitazioni dei salariati, Vignazza Inferiore

TIPO [5 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 6]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla delle lattifere, Vignazza Inferiore

TIPO [6 / 6]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 6]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre; tegole

SCALE

SCALE [1 / 4]

Ubicazione: casa padronale, Vignazza Superiore

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: disassata

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [2 / 4]

Ubicazione: abitazioni dei salariati, Vignazza Superiore

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [3 / 4]

Ubicazione: casa padronale, Vignazza Inferiore

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: disassata

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

SCALE [4 / 4]

Ubicazione: abitazioni dei salariati, Vignazza Inferiore

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 4]

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale, piano terra, Vignazza Superiore

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: semplice accostamento a corsi lineari

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: abitazioni dei salariati, Vignazza Superiore

Genere: ammattonato (tavelle) di laterizio

Schema del disegno: a spina di pesce

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]

Ubicazione: stalla delle lattifere, testata est, Vignazza Sup

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: quattro elementi, due centrali e due cantonali, a modanatura liscia e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]

Ubicazione: stalla delle lattifere, testata est, Vignazza Sup

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: tinteggiatura a base di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in diagonale, inserita in tre aperture ad arco a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]

Ubicazione: stalla delle lattifere, testata est, Vignazza Sup

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: tinteggiatura a base di calce

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della testata

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]

Ubicazione: casa padronale, prospetto sud, Vignazza Inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: campo sfondato

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

lieve ribassamento rettangolare, con angoli arrotondati, collocato tra il primo ed il secondo piano; in origine ospitava un dipinto murale a tema sacro

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]

Ubicazione: casa padronale, copertura, Vignazza Inferiore

Collocazione: esterna

Tipo: torretta campanaria

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

a modanatura semplice, liscia, con tettuccio a due falde su archetto a sesto ribassato. La campana è stata rimossa

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]

Ubicazione: stalla dei bovini, prospetto a nord, Vignazza Inf

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: tre elementi, centrale e cantonali, lisci e poco aggettanti

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]

Ubicazione: stalla dei bovini, prospetto a nord, Vignazza Inf

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a corso lineare e piatto, di mattoni posati di testa, lievemente aggettante, tra le paraste

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]

Ubicazione: stalla dei bovini, prospetto a nord, Vignazza Inf

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura di tavelle di fascia, ordinata a losanghe e composta a triangoli, inserita in aperture ad arco a tutto tondo

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]

Ubicazione: stalla dei bovini, prospetto a nord, Vignazza Inf

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della testata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: Vignazza Inferiore

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

situazioni di degrado diversificate riconducibili a degrado materico alle strutture murarie, sconessioni e dissesto a livello delle coperture, logoramento degli infissi. Queste condizioni sono accentuate negli edifici più antichi, in particolare nei corpi di fabbrica dismessi da tempo o precariamente utilizzati. La casa padronale, in condizioni decisamente migliori, è stata oggetto di un generale intervento di manutenzione alla fine del Novecento.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene, Vignazza Superiore

Uso: azienda agricola/ abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene, Vignazza Inferiore

Uso: azienda agricola/ abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività agricola-zootecnica

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Pio Albergo Trivulzio

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

fascia di tutela ambientale lungo i corsi d'acqua; tutela della morfologia esistente, consentita la normale attività agricola ed il recupero a fini agricoli degli edifici esistenti, non ammessa la nuova edificazione.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: scorcio della testata di un fienile di Vignazza II°, a nord

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: lungo la capezzagna il profilo dell'aggregato rurale delle Cascine Vignazza

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00078_IMG-0000058355

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0078BBvista d'insieme.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00078_IMG-0000058356

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0078BBfienile.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Brembo caschine

Titolo libro o rivista: Brembio e le sue caschine

Luogo di edizione: Brembio

Anno di edizione: 1973

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta