

Cascina Monastirolo Superiore - complesso

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00081/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00081/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 81

Codice scheda: LO430-00081

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO430-00081

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Monastirolo Superiore - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Monastil

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Cascina Monastirolo I

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Località: Monasterolo

Indirizzo: Strada Vicinale del Monastirolo

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 0.55 dalla Strada Comunale per Zorlesco

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle [1 / 9]: 2

Particelle [2 / 9]: 3

Particelle [3 / 9]: 8

Particelle [4 / 9]: 9

Particelle [5 / 9]: 36

Particelle [6 / 9]: 37

Particelle [7 / 9]: 38

Particelle [8 / 9]: 39

Particelle [9 / 9]: 40

Foglio/Data: 18/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: insediamento

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: archivistica

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: impianto

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: archivistica

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte [1 / 2]: archivistica

Motivazione/fonte [2 / 2]: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

"E' probabile che la cascina Monasterolo sia stata eretta dopo il 1520, quando i Monaci Gerolamini presero possesso dell'Abbazia di San Michele e dei terreni di sua proprietà su un piccolo insediamento agricolo già opera dei Padri Benedettini che sin allora (testualmente <all'ora>) tenevano l'Abbazia e i terreni del Monasterolo".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 15]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1520

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 15]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1520

Validità: post

NOTIZIA [2 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sino al 1620 l'unitarietà dell'insediamento è documentata, talchè risulta per intero proprietà del Monastero di San Michele; i terreni sono estesi su circa 3000 pertiche milanesi e risultano gestiti in regime di affittanza.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1620

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1620

Validità: post

NOTIZIA [3 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1637 una consistente porzione di terreni, pari a circa 2000 pertiche, è ceduta in proprietà al Capitolo della Cattedrale di Lodi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1637

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1637

NOTIZIA [4 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Dal 1640 l'insediamento di Monasterolo risulta organizzato in due distinte proprietà, Monasterolo I° e Monasterolo II°, cui fanno capo le relative aziende agricole, rispettivamente estese su 1000 e su 2016 pertiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1640

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1640

NOTIZIA [5 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

"2 SETTEMBRE 1694. Un pezzo di terra, aratorio ed adacquatorio con la sua possessione (cascina) di pertiche 26 77 17 posta nel luogo di S. Michele detto Monasterolo di Brembio. Contiguo alli beni e possessione del suddetto Monastero per il prezzo di L. 1.600, è comperato dal Monastero del Canonico G. Batta Griffino (Canonico della Cattedrale di Lodi). Il pezzo di terra avrà un valore di più di L. 1.600, e dal fitto del detto pezzo di terra il Priore ne trarrà lire 70 in tutto l'anno".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1694/09/02

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 15]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1694/09/02

NOTIZIA [6 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Il nucleo rurale è riportato nella Mappa Carlo VI con un impianto riconducibile all'attuale. In particolare, risultano edificati alcuni corpi di fabbrica corrispondenti ai sedimi odierni della casa padronale e dei corpi adiacenti, ad est, alla stalla a nord e a porzioni contenute relative all'originario caseificio, ad ovest, ed alla stalla a sud.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [7 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tavola del Nuovo Estimo del Catasto Teresiano individua il sito come "Casa da Massaro detta il Monasterolo", possessione dei PP. Gerolomitani di S. Michele di Brembio, cui è attribuito un valor capitale di oltre 98 Scudi..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1757

Validità: ante

NOTIZIA [8 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

"19 AGOSTO 1796 ... Cassina del Monistirolo situata in territorio di Brembio locata a Domenico Griffini ... è messa in vendita dal Monastero di Hospedaletto che ne è ancora il possessore".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1796/08/19

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 15]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1796/08/19

NOTIZIA [9 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Nel 1830 la località Monasterolo risulta proprietà del Marchese Malaspina; in particolare Monasterolo I°, o Superiore, è condotta dall'affittuario Formenti Giuseppe, Monasterolo II°, o Inferiore, è condotta in affitto dai F.lli Agnelli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1830

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1830

NOTIZIA [10 / 15]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ritrovamento di suppellettili romane

Notizia

"L'anno 1834, in questo luogo, proprietà del marchese Malaspina, mentre si stava livellando un campo, si trovò in un vaso di terra cotta un gran numero di monete romane: vuolsi che queste sieno state sepolte ai tempi dell'imperatore Aureliano, quando questi ebbe a combattere contro i barbari che devastarono tutto il paese di Milano, Pavia e Lodi fino al Po, non avendo Aureliano potuto vincerli completamente".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1834

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1834

NOTIZIA [11 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: popolazione abitante in cascina

Notizia

Nel 1850 Monasterolo I°, o Superiore, di proprietà del Marchese Malaspina e condotta in affitto da Formenti Giuseppe, conta 26 nuclei famigliari e oltre 239 persone stabilmente residenti (non sono noti i componenti del solo nucleo famigliare dell'affittuario Formenti).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1850

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Data: 1850

NOTIZIA [12 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Catasto Lombardo Veneto il nucleo rurale - complessivamente definito Monastirolo - è riportato con un impianto solo in parte riconducibile all'attuale; possono assumersi come coincidenti solo i margini edificati che delimitano la corte ad est, lungo la Strada del Monastirolo, e a nord, verso i campi. Questi corpi di fabbrica, peraltro, solo parzialmente coincidono alla stato di fatto attuale (sono coincidenti i blocchi ai due vertici della cortina ad est, lungo la Strada del Monastirolo).

Del tutto diverso è l'impianto del nucleo rurale verso ovest; a questa data, infatti, la corte è piuttosto raccolta, stretta ed allungata sull'asse nord/sud, delimitata da stalle, porticati ed edifici destinati alle attività aziendali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [13 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia

La Tariffa d'estimo del Catasto Lombardo Veneto definisce complessivamente il sito "Casa Colonica", con particelle specifica a "Portico" o afferenti al "Catasto urbano" (la casa padronale); la possessione risulta essere Griffini Pietro fu Giovanni ed il valore di rendita complessivo delle porzioni stimate è di oltre 200 Lire censuarie.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 15]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [14 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Cessato Catasto restituisce un impianto ed una consistenza edilizia della corte rurale così come la si può verificare ancora oggi. Accanto alla conferma della cortina verso est, sulla Strada del Monastirolo, risultano completamente ricostruite le cortine sui tre lati restanti della corte, il cui impianto di fatto è totalmente ridefinito. In particolare, la mappa riporta il corpo della stalla e fienile a sud, verso l'antico Convento di San Michele, la stalla delle bovine a nord, con i porticati su entrambi i lati lunghi, la porcilaia ed il caseificio lungo il lato ad ovest, verso i campi. Sono nettamente individuate la nuova casa padronale, tutt'ora esistente, e gli spazi destinati ai salariati, con le nuove abitazioni a corte chiusa ed i rustici, adiacenti al convento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 15]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

NOTIZIA [15 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 15]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 15]

Secolo: sec. XIX

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: case coloniche

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 6]

Riferimento: abitazioni dei salariati

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 6]

Riferimento: stalla delle lattifere

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: a tre navate (stalla e porticato su due lati)

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: stalla dei bovini

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. fienile

Suddivisione verticale: a due navate (stalla e porticato sulla corte)

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: porcilaia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a tre navate, la centrale elevata sulle laterali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Aggregazione complessa e seriale di edifici a destinazione diversa, distribuiti ortogonalmente attorno ad una corte maggiore, centrale, e a corti minori, destinate alle attività aziendali ed alla vita di corte. Strutture portanti in elevazione e tamponamenti a muratura di laterizio, solai a struttura mista latero-cemento con travature in ferro e componenti in legno (queste ultime anche esclusive per gli edifici più antichi), coperture su capriate lignee e manto di finitura in coppi. Silos cremaschi e torri ciclatori in cemento armato e corpi di fabbrica di recente costruzione, destinati all'allevamento bovino, a componenti prefabbricati di cemento, coperture in lastre di eternit.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 3]

Ubicazione: porticati sulla corte

Tipo: pilastri

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 3]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo: pilastri

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [3 / 3]

Ubicazione: stalla dei bovini

Tipo: pilastri

PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

PIANTA [1 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: case coloniche

PIANTA [2 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abitazioni dei salariati

PIANTA [3 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo doppio

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla delle lattifere

PIANTA [4 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla dei bovini

PIANTA [5 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a due navate

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: porcilaia

PIANTA [6 / 6]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a tre navate

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 10]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 10]

Ubicazione: case coloniche

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 10]

Ubicazione: abitazioni dei salariati

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di cemento

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 10]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 10]

Ubicazione: stalla delle lattifere

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [6 / 10]

Ubicazione: stalla dei bovini

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [7 / 10]

Ubicazione: stalla dei bovini

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [8 / 10]

Ubicazione: scuderia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [9 / 10]

Ubicazione: scuderia

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [10 / 10]

Ubicazione: porcilaia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: intonaco

Materiali [2 / 3]: laterizio

Materiali [3 / 3]: malta di calce

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: casa padronale

TIPO [1 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: case coloniche

TIPO [2 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: abitazioni dei salariati

TIPO [3 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [3 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalla delle lattifere

TIPO [4 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [4 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: stalle dei bovini

TIPO [5 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [5 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: scuderia

TIPO [6 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [6 / 7]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico, rimessa e fienile

TIPO [7 / 7]

Genere: solaio

STRUTTURA [7 / 7]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

SCALE

SCALE

Ubicazione: casa padronale

Genere: scala

Categoria: di collegamento ai piani

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: ad anima

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: casa padronale, piano terra, salatta ingresso

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: con greche perimetrali e campiture policrome

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: casa padronale, piano terra, salone

Genere: in marmo a lastre

Schema del disegno: a correre, a giunti appaiati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: casa padronale, piano terra, cucina

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: con greche perimetrali e campiture policrome

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto est

Collocazione: esterna

Tipo: paramento del piano terra

Materiali: malta di grassello

Qualificazione del tipo: bozzato gentile finito a fasce

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetti E. ed O., piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali [1 / 2]: muratura in laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: monofore ad arco a tutto tondo, con cornice liscia

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetti E. ed O., piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: infissi

Materiali: legno

Qualificazione del tipo: gelosie a due ante battenti ad arco tutto tondo

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetti E. ed O., piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: inferriata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: sulle monofore, a barre e montanti, con connessioni a volute, riccioli, nodi e frecce

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto ovest, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: sulle tre finestre centrali, fascia modanata a tutto tondo, con cornice aggettante di bordo

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetti E., O., S., piano primo

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: alle finestre (anche cieche), fascia modanata, con cornice aggettante di bordo

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto ovest, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: finestra

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

Qualificazione del tipo: bifore a tutto tondo inquadrato in un paramento murario ad arco a sesto ribassato

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 61]

Ubicazione: casa padronale, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: fascia piatta in aggetto con cornice modanata superiore

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 61]

Ubicazione: casa padronale, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: stucco

Qualificazione del tipo: sottogronda a cornice piatta, modanata a sbalzo multiplo su corsi lineari e continui

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetti est, sud ed ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fascia cantonale

Materiali: malta di grassello

Qualificazione del tipo: a bozzato a bugnato gentile, a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto ovest, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Materiali: malta di grassello

Qualificazione del tipo: bozzato a bugnato finito "a mettere", a fasce e conci su arco a sesto ribassato

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto ad ovest, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: malta di grassello

Qualificazione del tipo: bozzato a bugnato finito "a mettere", a fasce

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto ad ovest, piano primo

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: malta di grassello

Qualificazione del tipo: con campitura finita "a mettere", stondata sopra e sotto, e tondo centrale

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto ad ovest, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: pensilina

Materiali [1 / 2]: vetro smerigliato

Materiali [2 / 2]: ferro

Qualificazione del tipo: a tre faldine, con mensole a motivi floreali, volute e riccioli

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 61]

Ubicazione: casa padronale, prospetto a sud, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: pensilina

Materiali [1 / 2]: ferro

Materiali [2 / 2]: vetro smerigliato

Qualificazione del tipo: a tre faldine, con mensole a motivi floreali, volute e riccioli

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 61]

Ubicazione: casa padronale, recinzione del giardino, ad est

Collocazione: esterna

Tipo: muratura di cinta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: conglomerato cementizio

Qualificazione del tipo: con basamento aggettante, paraste e pilastri emergenti con "cappello" a copertura

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 61]

Ubicazione: casa padronale, recinzione del giardino, ad est

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo

a barre e montanti lineari con connessioni a motivi floreali, volute e riccioli. Di rilievo i due caselli laterali, di analoga fattura

ELEMENTI DECORATIVI [18 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [19 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [20 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [21 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [22 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [23 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [24 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [25 / 61]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [26 / 61]

Ubicazione: portale di ingresso alla corte, a nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: modanatura a fascie piatte con dentelli alternati superiori, su arco a sesto ribassato

ELEMENTI DECORATIVI [27 / 61]

Ubicazione: case coloniche, prospetto ovest, piano terra

Collocazione: esterna

Tipo: rosta

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a barre e montanti verticali

ELEMENTI DECORATIVI [28 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo basso, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in serie ortogonale, inserita in tre aperture ad arco a tutto sesto. La partitura grigliata centrale è crollata e la porzione presente nell'arco è molto rimaneggiata

ELEMENTI DECORATIVI [29 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo basso, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

quattro elementi, due centrali e due cantonali, a modanatura liscia, poco aggettante e raccordata alla cornice a filo della testata

ELEMENTI DECORATIVI [30 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo basso, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della testata

ELEMENTI DECORATIVI [31 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo alto, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura di tavole di fascia, ordinate in serie ortogonale, composta a rombi ed esagoni allungati, inserita in due aperture ad arco a sesto carenato (griglia presente solo nell'apertura a destra)

ELEMENTI DECORATIVI [32 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo alto, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: mostra

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: cornice ad inquadrare le due aperture ad arco carenato, con mattoni di fascia aggettanti

ELEMENTI DECORATIVI [33 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo alto, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: tre elementi, centrale e cantonali, lisci e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [34 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo alto, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: scudo

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a "goccia", con la datazione M 1886 A., collocato nella parasta centrale, sotto il profilo della testata

ELEMENTI DECORATIVI [35 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo alto, a sud

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

modanatura a corsi lineari sovrapposti a profilo di testata, aggettanti, composta da listelli, tondini e dentelli "di testa" a passo alternato

ELEMENTI DECORATIVI [36 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo basso, ad est

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: tre elementi, a modanatura liscia e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [37 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo alto, ad est

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: otto elementi, a modanatura liscia e molto aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [38 / 61]

Ubicazione: stalla dei vitelli e fienili, corpo alto, ad est

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in diagonale, inserita in quattro aperture ad arco a sesto ribassato

ELEMENTI DECORATIVI [39 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, fronte sud

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

ventidue elementi distribuiti lungo tutto il fronte, a modanatura liscia e molto aggettante, con "piede a scarpa"

ELEMENTI DECORATIVI [40 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, fronte sud

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in diagonale, inserita in venti aperture ad arco a sesto ribassato, distribuite lungo tutto il fronte

ELEMENTI DECORATIVI [41 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

quattro elementi con piedistallo e capitello, a modanatura liscia e poco aggettante, a sbalzo nel raccordo con la cornice a filo di testata

ELEMENTI DECORATIVI [42 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a due corsi lineari sovrapposti, lievemente aggettanti

ELEMENTI DECORATIVI [43 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura di tavelle di fascia, composta a rombi ed esagoni allungati, inserita in tre aperture ad arco a tutto tondo

ELEMENTI DECORATIVI [44 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

modanatura poco aggettante dal paramento murario a legare l'imposta degli archi a tutto sesto delle tre aperture grigliate

ELEMENTI DECORATIVI [45 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, fronte est

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

modanatura molto aggettante a corsi lineari sovrapposti, a profilo di testata, composta da listelli, tondini e piccole mensole alternate a dentello sagomato, raccordata a sbalzo sulle quattro paraste

ELEMENTI DECORATIVI [46 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: sei elementi, a modanatura liscia e molto aggettante, con "piede" a scarpa

ELEMENTI DECORATIVI [47 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati e fienili, ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in serie ortogonale, inserita in due aperture a sinistra della testata, una quadrangolare e l'altra triangolare

ELEMENTI DECORATIVI [48 / 61]

Ubicazione: scuderia, stalle, porticati, fienili, a E., corte

Collocazione: esterna

Tipo: diaframma

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

traforatura a croce con mattoni di fascia, ordinati in serie ortogonale, inserita in un apertura triangolare su una campata del porticato sulla corte

ELEMENTI DECORATIVI [49 / 61]

Ubicazione: caseificio, ora stalla delle manzette, ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: elementi a modanatura liscia e molto aggettante sul fronte dell'edificio

ELEMENTI DECORATIVI [50 / 61]

Ubicazione: caseificio, ora stalla delle manzette, a nord

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: cinque elementi molto aggettanti, a modanatura liscia

ELEMENTI DECORATIVI [51 / 61]

Ubicazione: porcilaia, prospetto a sud e a nord

Collocazione: esterna

Tipo: rosta

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a raggiera e anelli concentrici

ELEMENTI DECORATIVI [52 / 61]

Ubicazione: porcilaia, prospetto a sud e a nord

Collocazione: esterna

Tipo: lunetta

Materiali [1 / 3]: laterizio in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: apertura tamponata, ad arco a tutto sesto, con ghiera a due teste di mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [53 / 61]

Ubicazione: porcilaia, testata ad ovest, verso i campi

Collocazione: esterna

Tipo: aperture

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

in asse sulla testata, una circolare superiore ed una semitonda inferiore, originariamente con muratura grigliata, ora scomparsa

ELEMENTI DECORATIVI [54 / 61]

Ubicazione: stalla delle lattifere, testata ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: quattro elementi, a modanatura liscia e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [55 / 61]

Ubicazione: stalla delle lattifere, testata ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: liscia e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [56 / 61]

Ubicazione: stalla delle lattifere, testata ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della testata

ELEMENTI DECORATIVI [57 / 61]

Ubicazione: stalla delle lattifere, testata ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: scudo

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo
a "goccia", con la datazione P.C. 1884 N A P., collocato fra le paraste centrale, sotto il profilo della testata

ELEMENTI DECORATIVI [58 / 61]

Ubicazione: porcilaia, testata ad est, sulla corte

Collocazione: esterna

Tipo: parasta

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: quattro elementi, a modanatura liscia e poco aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [59 / 61]

Ubicazione: porcilaia, testata ad est, sulla corte

Collocazione: esterna

Tipo: ghiera

Materiali [1 / 3]: laterizio in parte a vista

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo

lisce e poco aggettanti sulle aperture, a due teste di mattoni con chiave di volta ed all'imposta dell'arco a tutto tondo del portale centrale, ad una testa di mattoni sull'apertura tonda centrale e sulle due lunette laterali

ELEMENTI DECORATIVI [60 / 61]

Ubicazione: porcilaia, testata ad est, sulla corte

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo

modanatura a corsi lineari sovrapposti, a profilo di testata, aggettanti, composta da listelli, tondini e dentelli "di testa" a passo alternato

ELEMENTI DECORATIVI [61 / 61]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

nel suo complesso la corte si trova in condizioni mediocri, derivate da un uso continuato nel tempo e con la conseguente usura dovuta alle esigenze di gestione aziendale; molte componenti sono ancora integre nella tipologia e nella architettura, ma lo stato di conservazione non è ottimale, presentando degradi a vari livelli, dalla strutture murarie agli intonaci, dalle coperture agli infissi, alle decorazioni.

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: azienda agricola/ abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività agricola-zootecnica

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A1 centro antico; sono consentite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo. Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (Piano Particolareggiato).

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: le testate delle stalle a sud, lungo la strada vicinale, con i notevoli diaframmi

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: scorcio della facciata della casa padronale sulla corte, lungo il perimetro est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00081_IMG-0000058738

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0081BBcasa padronale.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00081_IMG-0000058739

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0081BBstalle.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 8]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 8]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 8]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 8]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 8]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 8]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

FONTI E DOCUMENTI [7 / 8]

Tipo: documento d'archivio, Biblioteca di Brembio

Denominazione

Giacomo Bassi, Ricerca e studio dei documenti sulla storia dell'antica Abbazia di S. Michele al Monasterolo nel comune di Brembio (MI). Il documento non ha titolo né data (1987?), la denominazione utilizzata è però conforme (nota del compilatore).

Note: <CONV302> FNTH=A17

FONTI E DOCUMENTI [8 / 8]

Tipo: documento d'archivio, Biblioteca di Brembio

Denominazione

Giacomo Bassi, Vicende della proprietà e dei conduttori della cascina Monasterolo dal 1440 ai nostri giorni: 1987.

Note: <CONV302> FNTH=A18

BIBLIOGRAFIA [1 / 9]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

BIBLIOGRAFIA [2 / 9]

Autore: Archivio Storico

Titolo libro o rivista: Archivio Storico per la Città e i Comuni del Circondario di Lodi

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1910

V., pp., nn.: Anno XXIX. (pp. 3/7).

BIBLIOGRAFIA [3 / 9]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

BIBLIOGRAFIA [4 / 9]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

BIBLIOGRAFIA [5 / 9]

Autore: Brembo cascine

Titolo libro o rivista: Brembio e le sue cascine

Luogo di edizione: Brembio

Anno di edizione: 1973

BIBLIOGRAFIA [6 / 9]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1984

V., pp., nn.: v. I pp. 465-466

BIBLIOGRAFIA [7 / 9]

Autore: Sacconi A.

Titolo libro o rivista: Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: p. 46

BIBLIOGRAFIA [8 / 9]

Autore: Della Peruta F./ Leydi R./ Stella A.

Titolo libro o rivista: Milano e il suo territorio.

In particolare, il saggio di De Vizzi A., Ongaro E., "La cascina lodigiana".

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 199/230

BIBLIOGRAFIA [9 / 9]

Autore: Lodigiano itinerari

Titolo libro o rivista: Il Lodigiano : itinerari su una terra costruita (a cura di Ercole Ongaro)

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1989

V., pp., nn.: p. 175

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta