

Cimitero di Brembio - complesso

Brembio (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00088/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00088/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 88

Codice scheda: LO430-00088

Tipo scheda: A

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO430-00088

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: cimitero

Qualificazione: comunale

Denominazione: Cimitero di Brembio - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098006

Comune: Brembio

Indirizzo: Strada Comunale del cimitero

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2 dalla Via XX Settembre

Altra località: Cimitero

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Brembio

Particelle [1 / 3]: 36

Particelle [2 / 3]: 37

Particelle [3 / 3]: 40

Foglio/Data: 7/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: archivistica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa Carlo VI il sito del cimitero risulta ineditato e destinato a coltura agraria; a quest'epoca, infatti, l'antico cimitero di Brembio si trova adiacente alla Chiesa parrocchiale, dove è mantenuto sino al 1770 circa, quando viene smantellato per far posto alla costruzione del nuovo monastero dei Gerolamini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

La Mappa del Catasto Lombardo Veneto riporta il sito del cimitero nella campagna a nord dell'abitato di Brembio, non lontano dal corso del Brembiolo. Il primo nucleo del nuovo cimitero ha forma stretta ed allungata, con il fronte principale, a sud, già strutturato dal portale e dai caselli laterali.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1887

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Nella Mappa del Cessato Catasto il sito del cimitero assume una dimensione maggiore, estesa verso ovest con un primo ampliamento sullo spazio che già era in precedenza asservito al cimitero. Tale forma e dimensione costituiscono ancora oggi la porzione diciamo "storica" dell'insediamento, perfettamente leggibile nell'architettura definita delle cappelle a cortina seriale lungo i bordi..

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1902

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1867

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Organismo antico a pianta rettangolare, costituito da un recinto continuo a cappelle omogenee e da templi e portali sul fronte principale, a mezzogiorno; strutture portanti a muratura di laterizi. Ampliamento ad ovest, a pianta quadrilatera, con corpi edilizi a muratura e componenti in cemento armato.

PIANTA

Riferimento alla parte: edificio all'ingresso

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a sviluppo assiale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: cappelle a perimetro est

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a modulo

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: edificio all'ingresso

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: edificio all'ingresso

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: semplice a n falde

Qualificazione della forma: assiale

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: cappelle

Genere: ammattonato di cemento

Schema del disegno [1 / 2]: a griglia esagonale, con corsi alternati e lineari

Schema del disegno [2 / 2]: a riquadri

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: cappelle

Genere: in marmette di graniglia di marmo

Schema del disegno: con greche perimetrali e campiture policrome

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: cappelle

Genere: in marmo a lastre

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: a correre, a giunti appaiati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 17]

Ubicazione: edificio all'ingresso, prospetti est, ovest e sud

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Materiali: malta di grassello finita a liscio

Qualificazione del tipo: bozzato a bugnato gentile, a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 17]

Ubicazione: edificio all'ingresso, prospetto a sud e a nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo

inquadrato da paraste con cornice superiore, cui imposta un arco a sesto ellittico modanato e concluso da un frontone, con cornici e pinnacoli

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 17]

Ubicazione: edificio all'ingresso, tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo: a corso lineare aggettante e continuo, raccordato con le paraste

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 17]

Ubicazione: edificio all'ingresso, prospetti est, ovest e sud

Collocazione: esterna

Tipo: coronamento superiore

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo: parapetto con lesene, cornice superiore e pinnacoli

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 17]

Ubicazione: edificio all'ingresso, prospetto a sud e a nord

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Materiali: ferro

Qualificazione del tipo: a losanghe e raggiera sugli archi a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 17]

Ubicazione: muratura di cinta, prospetto a sud

Collocazione: esterna

Tipo: edicola

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: stucco

Qualificazione del tipo

scandite sulla muratura di cinta, a composizione e soggetto differente, ornate da cornici, ginocchia, modanature a profilo ondulato e cimase

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 17]

Ubicazione: cappelle a perimetro ad est, a nord e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Materiali: malta di grassello

Qualificazione del tipo: bozzato a bugnato gentile, a giunti alternati

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 17]

Ubicazione: cappelle a perimetro ad est, a nord e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: stucco

Qualificazione del tipo: inquadrato da spalle con cornici all'imposta di un arco a tutto sesto, con chiave di volta

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 17]

Ubicazione: cappelle a perimetro ad est, a nord e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: stucco

Qualificazione del tipo: su piedistallo, base modanata a corsi lineari, capitello dorico all'imposta della cornice superiore

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 17]

Ubicazione: cappelle a perimetro ad est, a nord e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

Qualificazione del tipo: a corsi lineari e piatti, aggettanti lungo il profilo della facciata, raccordati con le lesene

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 17]

Ubicazione: cappelle a perimetro ad est, a nord e ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: cimasa

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo: con volute laterali e cornice superiore, croce su piedistallo centrale

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 17]

Ubicazione: cappella Famiglia Terzaghi, del Palazzo, a nord

Collocazione: esterna

Tipo: paramento murario

Materiali [1 / 2]: laterizio a vista

Materiali [2 / 2]: malta di calce

Qualificazione del tipo: a muratura faccia a vista

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 17]

Ubicazione: cappella Famiglia Terzaghi, del Palazzo, a nord

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Materiali [1 / 3]: malta di calce

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: laterizio

Qualificazione del tipo: inquadrato da piedritti, con cornice all'imposta dell'arco a tutto sesto

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 17]

Ubicazione: cappella Famiglia Terzaghi, del Palazzo, a nord

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: stucco

Qualificazione del tipo

due elementi binati ai lati, su piedistallo, basamento, con fregio a bassorilevo, capitello e trabeazione superiore all'intradosso del frontone spezzato

ELEMENTI DECORATIVI [15 / 17]

Ubicazione: cappella Famiglia Terzaghi, del Palazzo, a nord

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali [1 / 4]: laterizio

Materiali [2 / 4]: malta di calce

Materiali [3 / 4]: intonaco

Materiali [4 / 4]: stucco

Qualificazione del tipo

a corsi lineari e modanati, aggettanti lungo il profilo spezzato del frontone, su fascia a dentellato, raccordati con la trabeazione

ELEMENTI DECORATIVI [16 / 17]

Ubicazione: cappella Famiglia Terzaghi, del Palazzo, a nord

Collocazione: esterna

Tipo: lapide

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo

in asse sulla sopraelevazione della facciata, tondo incorniciato a corsi aggettanti sovrapposti, su un campo centrale con il simbolo della pace eterna (PAX)

ELEMENTI DECORATIVI [17 / 17]

Ubicazione: eefici dei colombari, prospetto ad ovest

Collocazione: esterna

Tipo: coronamento superiore

Materiali: cemento armato a vista

Qualificazione del tipo: su atrio porticato ad archi a tutto sesto, campitura faccia a vista con sfondatini scanditi a croce

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

l'intero complesso presenta situazioni di degrado dovuto essenzialmente a umidità di risalita ed infiltrazione, con stacchi di intonaco ed efflorescenze localizzate.

Fonte: 2001, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: cimitero

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: cimitero

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Brembio

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona di rispetto cimiteriale.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: l'edificio porticato che inquadra l'accesso principale al cimitero, verso sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: le cappelle affiancate che definiscono architettonicamente il perimetro ad est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00088_IMG-0000059715

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0088BBedificio porticato.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00088_IMG-0000059716

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: BREMBIO

Nome del file originale: LO430_0088BBcappelle.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867,1887

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1897,1902

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1999, adozione

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Territorj di Brembio con Monestirolo, 1723 (cart. 3084, bob. 3, progr. 134).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Brembio con Monasterolo e Polenzone, 1726/1757 (cart. 3061, bob. 56, progr. 66).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappe Piane, Comune Censuario di Brembio, 1867/1887 (cart. 2418, bob. 2, progr. 237).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei possessori..., Comune Censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart. 1690, bob. 45, progr. 302).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune censuario di Brembio ed Uniti, 1887 (cart.1161, bob. 26, progr. 345).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Cessato Catasto, Mappe Piane, Comune Amministrativo di Brembio, 1897/1902 (cart. 64, bob. 3, progr. 64).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Dizionario storico-geografico del lodigiano

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1886

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: pp. 733-742

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Storia Comuni

Titolo libro o rivista: Storia dei Comuni della Provincia di Milano

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1934

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta