

# Chiesa di S. Giorgio Martire

Casaletto Lodigiano (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO500-00003/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO500-00003/>

## CODICI

Unità operativa: LO500

Numero scheda: 3

Codice scheda: LO500-00003

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0000356

### RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: fotografia

Tipo scheda: AFRLIMM

Codice IDK della scheda correlata: IMM-MI170-0001067

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio Martire

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098008

Comune: Casaletto Lodigiano

Indirizzo: Piazza della Chiesa, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casaletto Lodigiano

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Nella mappa catastale la chiesa di San Giorgio appare impostata secondo un impianto planimetrico rettangolare.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

Rispetto al Catasto di Carlo VI l'impianto planimetrico risulta meglio definito, è possibile infatti individuare la presenza del campanile.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia: Non si registrano sostanziali modifiche rispetto al Catasto Lombardo Veneto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1897

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: chiesa (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo unico

### SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: campanile (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Suddivisione verticale: corpo unico

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'impianto strutturale è costituito da due corpi distinti, di cui uno costituisce l'ambiente principale della chiesa, mentre il secondo corrisponde alla zona absidale. L'edificio è realizzato in muratura continua costituita da mattoni allettati con malta; la facciata, con la tipica forma a capanna, presenta un rivestimento esterno ad intonaco con due tonalità differenti di colore: le lesene e le fasce marcapiano sono di colore biancastro, mentre l'intera facciata presenta il classico colore giallo lombardo. In facciata è presente un protiro impostato su colonne in granito che reggono una volta a vela affrescata; il basamento delle colonne è sempre in granito. Sul lato destro della chiesa, guardando la facciata, è presente il campanile a pianta quadrata. I quattro prospetti del campanile sono scanditi da quattro fasce marcapiano. Sul prospetto verso la piazza è inoltre posizionato l'orologio. La copertura della chiesa è costituita da un tetto a due falde.

## PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa (A)

### PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: campanile (B)

### PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo unico

Forma: quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: campanile (B)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 3]: laterizio (mattoni pieni)

Materiali [2 / 3]: Malta di calce

Materiali [3 / 3]: intonaco

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: Sagrato

Genere: in lastre di beola

Schema del disegno: irregolare

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: sagrato

Genere: in pietra

Schema del disegno: irregolare

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: protiro

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: figurativo

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: protiro

Collocazione: esterna

Tipo: colonna

Materiali: granito

Qualificazione del tipo: colonne con capitello dorico

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: decorazioni, affreschi

Data: 2001/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Per quanto riguarda gli affreschi lo stato di conservazione è mediocre, tali apparati decorativi sono infatti interessati dalla presenza di umidità, con la conseguente formazione di rigonfiamenti e distacchi dell'intonaco. sono inoltre visibili efflorescenze saline dovute molto probabilmente ad infiltrazioni di acqua dalla copertura.

Fonte: 2001, osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI



## CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza della Chiesa, Casaleto Lodigiano

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giorgio Martire

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

Estremi provvedimento: 1999/10/29

Data di registrazione o G.U.: G.U. n 302, 27/12/1999

Estensione del vincolo: intero bene

## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona A - Nucleo Antico; sono previsti interventi di restauro, risanamento conservativo, di consolidamento. L'area è interessata da un Piano Particolareggiato

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Facciata (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Vista laterale (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00003\_IMG-0000043493

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO500\_0003CLfacciata.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO500-00003\_IMG-0000043494

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALETTO LODIGIANO

Nome del file originale: LO500\_0003CLfacciata e fianco sx.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 4]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio aerofotogrammetrico 1997

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Carlo VI, Casaletto Lodigiano, Cartella 3476

Note: <CONV302> FNTH=A1

### **FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Catasto Lombardo Veneto, Casaletto Lodigiano, Cartella 2623

Note: <CONV302> FNTH=A2

### **FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]**

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, fondo Cessato Catasto, Casaletto Lodigiano, Cartella 1100

Note: <CONV302> FNTH=A3

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Sotgia, Chiara

Referente scientifico: Susani, Elisabetta