

Chiesa dei SS. Bartolomeo e Martino

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00014/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00014/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 14

Codice scheda: LO620-00014

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102467

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO350-00029

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n040-00069

Relazione con schede VAL: LO430-00004

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Bartolomeo e Martino

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Piazza del Popolo

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi, 18,20(P)

CAP: 26841

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

Particelle: B

Foglio/Data: 24

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: ampliamento

Nome di persona o ente: Vizioli Carlo

Tipo intestazione: P

AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: barocco lombardo

Motivazione/fonte: bibliografia

AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: ambito cremonese

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 15]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

L'antica chiesa venne costruita in questi anni con la tipologia seicentesca gesuita e occupava il piede della croce latina dell'attuale chiesa. L'edificio era infatti a navata unica con sei cappelle per lato e la parte ora occupata dal transetto e dalla cupola presentava solo un presbiterio arcuato. La facciata, pressochè uguale a quella attuale, era priva di statue e cimase e presentava un protiro all'ingresso principale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 15]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 15]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 15]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: A metà del XVII secolo fu costruito il campanile; di media altezza, aveva un orologio e quattro campane.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 15]

Secolo: sec. XVII

Data: 1641

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 15]

Secolo: sec. XVII

Data: 1641

NOTIZIA [3 / 15]

Riferimento: pavimenti interni

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Tra il 1808 e il 1833 fu rifatto il pavimento della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1808

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1808

NOTIZIA [4 / 15]

Riferimento: volte cappelle Rosario, S.Pietro, delle Grazie

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Le volte vengono affrescate dal pittore Ferrabini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1822

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 15]

Riferimento: organo

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel 1838 fu ricostruito l'organo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1838

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1838

NOTIZIA [6 / 15]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Dalla facciata viene eliminato il protiro ma si aggiungono le statue di santi, gli angeli sul fastigio e le cornici ancora oggi presenti. Inoltre, vengono sostituiti con corinzi i vecchi capitelli dorici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845

NOTIZIA [7 / 15]

Riferimento: gradinata del sagrato

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Si costruisce l'attuale sagrato, al quale si accede tramite una gradinata formata da sei gradini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1845

NOTIZIA [8 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

L'ampliamento avviene per volere del parroco Don Ludovico Venturini che, acquistato il terreno necessario, affida l'incarico della nuova progettazione all'architetto cremonese Carlo Vizioli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1849

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1849

NOTIZIA [9 / 15]

Riferimento: transetto

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Con la costruzione del transetto, che va ad occupare la conclusione a semicerchio della vecchia chiesa, l'edificio acquista la sua attuale configurazione a croce latina. I lavori furono eseguiti su disegno di Carlo Vizioli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1849

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1857

Validità: ante

NOTIZIA [10 / 15]

Riferimento: cupola

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1849

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1857

Validità: ante

NOTIZIA [11 / 15]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Per l'erezione del campanile pare abbia contribuito economicamente anche il Municipio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1849

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1857

Validità: ante

NOTIZIA [12 / 15]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: sopraelevazione

Notizia

Risultato troppo basso rispetto alla maestosità della chiesa, il campanile viene rialzato e sulla volta delle campane si costruisce il torrino con ringhiera in stile cinquecentesco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 15]

Secolo: sec. XIX

Data: 1850

NOTIZIA [13 / 15]

Riferimento: volta navata, cupola

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Le decorazioni ad affresco sono opera di Secchi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 15]

Secolo: sec. XX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 15]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [14 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel corso del 2000 sono previsti interventi di restauro alla chiesa, tra cui lo spostamento dell'altare verso "il popolo".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 15]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 15]

Secolo: sec. XXI

Data: 2000

NOTIZIA [15 / 15]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 15]

Secolo: sec. XVII

Data: 1602

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 15]

Secolo: sec. XVII

Data: 1610

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è a croce spiccatamente latina con presbiterio, abside centrale e cupola e presenta tre cappelle rettangolari per lato. La struttura è a pareti in laterizio e pilastri e la copertura è ha due falde con coppi nella navata; la cupola è illuminata dalle finestre che si aprono sul tamburo ed ha un estradosso tegolato con manto in coppi. Sulla sinistra, il campanile a pianta quadrata si erge imponente con la sua conclusione a torretta.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: a croce latina

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti/pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [3 / 3]

Genere: cupola

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: navata

Genere: a tarsie marmoree

Schema del disegno: a motivi geometrici

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: a tarsie marmoree

Schema del disegno: a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: seconda cappella dx, seconda e terza cappella sx

Genere: in pietra

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: facciata, lunetta sopra portone d'ingresso

Collocazione: esterna

Tipo: affresco

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: policromo, figurato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: statua

Materiali: terracotta

Qualificazione del tipo: figurate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo
monocrome con capitelli che presentano alcuni elementi dorati e, quelle inferiori, un alto basamento in pietra.
Quelle poste ai lati delle finestre della parte superiore presentano anche scanalature

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: laterizio e intonaco/ stucco

Qualificazione del tipo
si presenta tripartito; vi è, infatti, una zona a dentelli, una sottostante con elementi circolari che, in corrispondenza delle lesene contengono delle testine d'angelo in stucco, e una inferiore tripartita orizzontalmente e in rilievo

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: fregio sopra porte e finestre

Materiali: stucco

Qualificazione del tipo

al di sopra di una fascia trabeata con presenza di dentelli, elementi a volute, curvilinei e inserimento di una testina d'angelo al centro

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Ubicazione: facciata, finestra superiore e portone centrale

Collocazione: esterna

Tipo: lunette

Materiali: laterizio e intonaco/ stucco

Qualificazione del tipo

semplice con dentelli in quella sopra la finestra centrale; con mensole e trabeazione ad elementi vegetali e voluta con testina d'angelo al centro nella parte superiore, in quella sopra il portone d'ingresso

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: facciata, al di sopra del portone d'ingresso

Genere: iscrizione

Tipo: l'iscrizione è contenuta in una fascia orizzontale dorata anch'essa a mosaico

Trascrizione testo: TALES AMBIO/ DEFENSORES

Tecnica: a mosaico

Materiali: pietra

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: facciata, timpano

Genere: lapide

Tipo

lapide a forma rettangolare sorretta da un angelo in stucco e decorata ai lati e superiormente da un fiocco dello stesso materiale

Trascrizione testo: D.O.M

Materiali: ferro

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La chiesa si presenta complessivamente in buone condizioni, ad eccezione della presenza di ampie macchie di umidità, sia sull'intonaco sia sull'alto zoccolo in pietra.

Le statue, poste nella parte alta, sono completamente ricoperte da muschio e depositi pulvirulenti.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Bartolomeo e Martino

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE SEC. XVII - XIX

Indirizzo da vincolo: PIAZZA MAGGIORE, 1 (PIAZZA DEL POPOLO)

Dati catastali: FOGLIO 24 MAPP. B

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1913/08/16

Codice ICR: 2ICR0043791AAAA

Nome del file originale: 00346280034628.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_NVC-0000000703

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA PARROCCHIALE A CROCE LATINA

Indirizzo da vincolo: PIAZZA MAGGIORE, 1

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/06/12

Codice ICR: 2ICR0043791AAAA

Nome del file originale: 00346270034627.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_NVC-0000000704

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., aree a standard urbanistico relative alla residenza

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G., edificio di interesse storico e monumentale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, rimessa in ripristino obbligatoria; ogni intervento soggetto all'approvazione della Soprintendenza

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata su Piazza del Popolo

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: campanile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SBM10D01

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SBM10D02

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SBM10D03

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SBM10D04

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SBM10D05

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SBM10D06

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 20]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: SBM10D07

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046820

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBM10F05

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBM10F05.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046821

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBM10F06

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBM10F06.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046822

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBM10F07

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBM10F07.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046816

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBM10F01

Nome del file originale: SBM10F01.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046817

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBM10F02

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBM10F02.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046818

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBM10F03

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBM10F03.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [17 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046819

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SBM10F04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SBM10F04.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [18 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046823

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0029CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [19 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046824

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0029CPcampanile.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [20 / 20]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_IMG-0000046825

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350_0029CPdettaglio facciata.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_DRA-0000003593

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SBM10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SBM10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_DRA-0000003594

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta livello unico, scala 1:300

Codice identificativo: SBM10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SBM10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00014_DRA-0000003595

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: sezione trasversale, scala 1:200

Codice identificativo: SBM10T03

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SBM10T03_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, c. 3089, f. 10

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, c. 2416, f.17

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 6]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, c. 102, f. 17

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, Casalpusterlengo, c. 3089, f. 10

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto Lombardo Veneto, Casalpusterlengo, c. 2416, f.17

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 3]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, Casalpusterlengo, c. 102, f. 17

Note: <CONV302> FNTH=A3

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 24

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo, le chiese, la religiosità popolare e le sue espressioni

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1987

V., pp., nn.: pp. 89-96

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Autore: Marubbi M.

Titolo libro o rivista: Monumenti e opere d'arte nel Basso Lodigiano

V., pp., nn.: pp. 26-31

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Autore: Fraschini F.

Titolo libro o rivista: Casalpusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 97-109

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: D'Alessio, L.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina