

Campanile della Chiesa di Sant'Ambrogio "ad Nemus"

Giussago (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV240-01072/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV240-01072/>

CODICI

Unità operativa: PV240

Numero scheda: 1072

Codice scheda: PV240-01072

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: PV240-01070

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Denominazione: Campanile della Chiesa di Sant'Ambrogio "ad Nemus"

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018072

Comune: Giussago

Località: Baselica Bologna

Indirizzo: Via Fratelli Rosselli 65, 69

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Giussago

Particelle: H

Foglio/Data: 1 sviluppo A/ 2011

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: architettura barocca lombarda

Motivazione/fonte: altra documentazione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: origine

Notizia

Nel XII secolo la località Baselica Bologna era nota come Basericenove ovvero "basiliche nuove". Faceva parte della Campagna Soprana pavese ed era feudo degli Sforza del ramo di Caravaggio, conti di Lacchiarella. Questa località era sede di un'antica pieve che esercitava la sua giurisdizione su molti centri vicini. La chiesa plebana era dedicata S. Ambrogio e risaliva probabilmente al XIII secolo ma non era il primo edificio religioso costruito a Baselica: aveva un orientamento canonico con ingresso ad Occidente e abside ad Oriente.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: situazione

Notizia

Dal 1460 in seguito alla Visita Pastorale di Amico de' Fossulani, si era constatata la netta decadenza, tanto giurisdizionale quanto materiale, della chiesa plebana di S. Ambrogio ad Nemus di Baselica Bologna: già all'inizio del XV secolo l'esercizio festivo non era continuativo, perché la messa era celebrata alternativamente nella chiesa di S. Ambrogio e nell'oratorio di S. Biagio di Zavanasco. L'edificio religioso era sempre meno frequentato, mancava della casa parrocchiale e non era custodito e si trovò senza fondi per la sua manutenzione per cui il De' Fossulani lo dichiarò inagibile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1460/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1460/00/00

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: chiesa originaria

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nella chiesa vengono eseguiti lavori di restauro subito dopo la Visita Pastorale di Amico de' Fossulani del 1460.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1460/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XV

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1460/00/00

Validità: post

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: situazione

Notizia: Giussago fu feudo dei Pallavicino dal 1539 al 1717.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1539/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1717/00/00

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

L'originaria chiesa di S. Ambrogio venne progressivamente smantellata alla fine del XVII secolo per la costruzione della nuova chiesa nella quale si impiegarono parte dei materiali provenienti dalle demolizioni.

La nuova chiesa è in stile barocco con tre cappelle; la facciata è rivolta a sud e il sagrato occupa lo spazio dell'antico cimitero.

A fianco della chiesa si conserva il campanile quadrangolare di stile lombardo; la base del campanile è ritenuta la parte più antica della chiesa; lo testimoniano alcuni segni di graffiti e di affreschi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia: La nuova costruzione fu completata agli inizi del XVIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: situazione

Notizia: Il comune di Giussago tra il 1767 e il 1797 fu feudo dei Gallarati.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: modifica

Notizia

La chiesa venne modificata nel 1785 innalzando la facciata ed eguagliando l'altezza di tutto il perimetro al tetto dell'abside. Il lavoro, costato 1256 lire fu compiuto sotto la direzione di Pietro Giovanni Archinti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1785/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1785/00/00

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: situazione

Notizia

Il comune di Giussago si è formato con la progressiva aggregazione dei molti piccoli comuni che ancora nel XIX secolo e all'inizio del XX esistevano nella zona.

Nel 1928 il comune di Baselica Bologna fu soppresso e unito al comune di Giussago.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XIX

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1928/00/00

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Verso la fine degli anni '80, è stato eseguito un intervento di rifacimento globale della struttura di copertura con mantenimento delle sole capriate (alcune parzialmente rifatte) e con la formazione di una correa perimetrale in calcestruzzo poggiante sulla muratura portante parzialmente ricucita ed integrata con laterizi semiportanti. Sono state mantenute e reimpiegate le vecchie tegole a canale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +6

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2; p. 3; p. 4; cella campanaria

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Campanile a pianta quadrata in muratura continua di mattoni intonacata. I prospetti sono suddivisi orizzontalmente da cornici lievemente aggettanti e verticalmente da cornice da cornici angolari. Il campanile è coronato da cella campanaria con quattro aperture ad arco. La copertura è a padiglione con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad una navata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

Forma: piano

STRUTTURA

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: quadrata

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intero bene

Tipo: tegole

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2011

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni si presentano gravemente alterati da croste nere e depositi superficiali dovuti in massima parte

all'acqua di percolazione.

Fonte: 2011, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 2008/00/00

Data fine: 2009/00/00

Descrizione intervento

lavori di manutenzione delle strutture lignee e del manto

-pulizia del sottotetto

-restauro grossa orditura lignea

-sostituzione di alcuni listelli ammalorati

-posa lastra ondulata sottocoppo

-recupero e posa del manto in coppi

Note

I lavori di manutenzione della copertura dei corpi più bassi delle cappelle laterali e della sacrestia, viene effettuato con un intervento di ricorso delle tegole, intervento di conservazione e restauro della orditura lignea esistente, limitando la sostituzione ai soli elementi non più idonei alla loro funzione.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: campanile

Uso: campanile

USO STORICO

Riferimento alla parte: campanile

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Diocesi di Pavia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio ad Nemus

Indirizzo da vincolo: Strada Comunale da Ronchetto a Basilica Bologna

Dati catastali: FOGLIO 1 ALL. A LETT. H

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1986/02/10

Estensione del vincolo: chiesa

Codice ICR: 2RTI0180152AAAA

Nome del file originale: 03011970301199.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_NVC-0000025675

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_IMG-0000178249

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/07

Codice identificativo: PV240-01072_01

Note: Prospetto ovest

Nome del file originale: PV240-01072_01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_IMG-0000178250

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/07

Codice identificativo: PV240-01072_02

Note: Prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01072_02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_IMG-0000178251

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/07

Codice identificativo: PV240-01072_03

Note: Prospetto est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01072_03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_IMG-0000178252

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/07

Codice identificativo: PV240-01072_04

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01072_04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_IMG-0000178253

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/07

Codice identificativo: PV240-01072_05

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01072_05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_IMG-0000178254

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/01/07

Codice identificativo: PV240-01072_06

Note: Interno, particolare nicchia

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01072_06

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Codice univoco della risorsa: SC_A_PV240-01072_DRA-0000025686

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/00/00

Codice identificativo: PV240-01072_T01

Nome del file originale: PV240-01072_T01.pdf

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Cuomo A. M.

Titolo libro o rivista: Giussago, un borgo della campagna pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 2000

Codice scheda bibliografia: PV240-00034

V., pp., nn.: pp. 168-175

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Provincia di Pavia

Data del sopralluogo: 2011/01/07

Nome: Marino, Nadia