

Staio



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/LO540-00015/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/LO540-00015/>

CODICI

Unità operativa: LO540

Numero scheda: 15

Codice scheda: LO540-00015

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: staid

Definizione della categoria generale: attività agro-silvo-pastorali

Definizione della categoria specifica: strumenti di misurazione

Tipologia specifica: misure per aridi

Quantità: 1

DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

Genere di denominazione: dialettale

Denominazione: sté/ minòt

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 7867

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098017

Comune: Cavenago d'Adda

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Cavenago d'Adda - complesso

Indirizzo: Piazza Matteotti, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Raccolta "Cioca e berlòca"

Altra denominazione [1 / 4]: Asilo infantile Geppino Conti

Altra denominazione [2 / 4]: Palazzo Anelli Bagatti Valsecchi

Altra denominazione [3 / 4]: Museo della civiltà contadina

Altra denominazione [4 / 4]: Museo della civiltà contadina

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AUTORE

Mestiere o professione: falegname

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: artigianale

Modalità di fabbricazione/esecuzione

Ad una fascia di legno cilindrica, somigliante a quelle usate nei caseifici per stringervi i formaggi ma con le estremità fissate fra loro con chiodi, è applicato un fondo di legno, tenuto solidale al perimetro tramite ferri ad elle e chiodi. L'imboccatura superiore è attraversata diametralmente da una stecca di ferro, che funge anche da maniglia, fissata ai bordi e al centro da un ago che parte dal fondo. Una falla della fascia, provocata probabilmente dai topi, è stata rattoppata con un pezzo di latta inchiodata

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XVIII

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: legno di pioppo

Tecnica: piegatura/ inchiodatura

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: ferro

Tecnica: forgiatura/ piegatura/ inchiodatura

MISURE

Unità: cm

Altezza: 21.3

Diametro: 38.5

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Recipiente cilindrico corrispondente all'unità di misura per aridi di circa due decaltri usata in molte località italiane prima dell'adozione del sistema metrico decimale

USO

Funzione: Pesare le granaglie trebbiate

Modalità d'uso: Si riempiva sino all'orlo eliminando il sovrappiù con un apposita stecca di legno (rasatore)

Occasione: Nella distribuzione e nella vendita del raccolto

Collocazione nell'ambiente: Nell'aia e nel granaio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2003

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Integro funzionante

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: acquisizione

Luogo acquisizione: Lombardia/ LO/ Cavenago d'Adda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_LO540-00015_IMG-0000038366

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 00000015

Nome del file originale: 00000015.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Flisi G.

Titolo contributo: Li usavamo così... utensili, strumenti da lavoro e manufatti della civiltà contadina

Luogo di edizione: Viadana

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p. 30

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Gregori, G.

Funzionario responsabile: Margutti, M.