

Pialletto



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/LO540-00568/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/LO540-00568/>

CODICI

Unità operativa: LO540

Numero scheda: 568

Codice scheda: LO540-00568

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: pialletto

Definizione della categoria generale: attività artigianali

Definizione della categoria specifica: lavorazione del legno

Tipologia specifica: utensili per piallare

Quantità: 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 7867

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098017

Comune: Cavenago d'Adda

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Cavenago d'Adda - complesso

Indirizzo: Piazza Matteotti, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Raccolta "Cioca e berlòca"

Altra denominazione [1 / 4]: Palazzo Anelli Bagatti Valsecchi

Altra denominazione [2 / 4]: Asilo infantile Geppino Conti

Altra denominazione [3 / 4]: Museo della civiltà contadina

Altra denominazione [4 / 4]: Museo della civiltà contadina

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AUTORE

Mestiere o professione: falegname

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: autorealizzato

Modalità di fabbricazione/esecuzione: Piallatura e intaglio

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XIX

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: legno

Tecnica: segatura/ intaglio

MISURE

Unità: cm

Altezza: 7

Larghezza: 4.1

Lunghezza: 23.5

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Tipo di piella autorealizzata, costituita da un ceppo di legno a suola convessa, attraversato da una buca chiusa per il ferro andante (mancante) e per la bietta di fissaggio. Ha impresso su un lato un marchio fatto con due colpi di sgorbia semicircolare affrontati a formare un cerchio aperto, probabilmente indicante la bottega di appartenenza

USO

Funzione

Spianare e assottigliare superfici concave, come l'interno dei gavelli delle ruote dei carri o l'interno delle botti, dopo che sono state sgrossate con l'ascia

Modalità d'uso: Posando l'utensile sul piano del legno da lavorare

Occasione: Nei lavori di falegnameria

Collocazione nell'ambiente: Nella bottega del falegname

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2003

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Incompleto Integro non funzionante

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: deposito

Luogo acquisizione: Lombardia/ LO/ Montodine

Note: fonte: Bollo d'alluminio con il n. 162

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_LO540-00568_IMG-0000048662

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 00000543

Nome del file originale: 00000543.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Genere: bibliografia di contesto

Titolo contribuito: Nuovo vocabolario italiano d'arti e mestieri

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1885

V., pp., nn.: p. 256

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Belluomini G. - Turco T.A.

Titolo contribuito: Falegname ed ebanista

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1952

V., pp., nn.: p. 246

V., tavv., figg.: fig. 199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Gregori, G.

Funzionario responsabile: Margutti, M.