

Chiave



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/LO540-00784/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/LO540-00784/>

CODICI

Unità operativa: LO540

Numero scheda: 784

Codice scheda: LO540-00784

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: chiave

Definizione della categoria generale: attività artigianali

Definizione della categoria specifica: lavorazioni meccaniche

Tipologia specifica: utensili per serrare

Quantità: 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 7867

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098017

Comune: Cavenago d'Adda

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Cavenago d'Adda - complesso

Indirizzo: Piazza Matteotti, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Raccolta "Cioca e berlòca"

Altra denominazione [1 / 4]: Palazzo Anelli Bagatti Valsecchi

Altra denominazione [2 / 4]: Asilo infantile Geppino Conti

Altra denominazione [3 / 4]: Museo della civiltà contadina

Altra denominazione [4 / 4]: Museo della civiltà contadina

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: industriale

Modalità di fabbricazione/esecuzione: Assemblaggio di parti di diversa provenienza produttiva

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XIX ultimo quarto

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: acciaio

Tecnica: fusione a stampo/ filettatura

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: legno

Tecnica: tornitura

MISURE

Unità: cm

Larghezza: 11.5

Lunghezza: 30.5

Spessore: 3.3

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Utensile formato da un manico di legno e metallo cavo, nel quale s'inserisce una vite continua, terminante alla sommità con una doppia ganasce fissa, sulla quale si avvita una doppia ganasce mobile, tenuta in asse con la precedente mediante due alberini paralleli che, fissati nelle ganasce superiori, scorrono in fori praticati in quella inferiore

USO

Funzione: Serrare dadi e bulloni

Modalità d'uso

La vite continua inserita nell'albero/ manico consente di regolare le ganasce sulla misura del dado da serrare

Occasione: Nei lavori di assemblaggio e smontaggio di parti meccaniche

Collocazione nell'ambiente: Nell'officina meccanica

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2003

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Integro funzionante

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

Nome: Marchesi Tullio

Luogo acquisizione: Lombardia/ LO/ Cavenago d'Adda

Note: fonte: Etichetta sull'oggetto con il n. 12, corrispondente alla fotocopia d'un elenco unito alla raccolta

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_LO540-00784_IMG-0000050458

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 00000745

Nome del file originale: 00000745.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Arpesani C.

Titolo contributo: Lavorazione dei legnami

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1919

V., pp., nn.: p. 79

V., tavv., figg.: fig. 115

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2003

Nome: Gregori, G.

Funzionario responsabile: Margutti, M.