

Bussetto doppio



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/LO610-00163/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/LO610-00163/>

CODICI

Unità operativa: LO610

Numero scheda: 163

Codice scheda: LO610-00163

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: bussetto doppio

Definizione della categoria generale: attività artigianali

Definizione della categoria specifica: calzoleria

Tipologia specifica: utensili per brunire

Quantità: 1

DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

Genere di denominazione: gergale

Denominazione: lissa

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 7867

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098017

Comune: Cavenago d'Adda

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Cavenago d'Adda - complesso

Indirizzo: Piazza Matteotti, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Raccolta "Cioca e berlòca"

Altra denominazione [1 / 4]: Palazzo Anelli Bagatti Valsecchi

Altra denominazione [2 / 4]: Asilo infantile Geppino Conti

Altra denominazione [3 / 4]: Museo della civiltà contadina

Altra denominazione [4 / 4]: Museo della civiltà contadina

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: artigianale

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XX

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: acciaio

Tecnica: fusione/ limatura

MISURE

Unità: cm

Larghezza: 2.8

Lunghezza: 6.2

Spessore: 1.3

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Utensile costituito da un tozzo ferro rettangolare, arrotondato sulla testa nel senso dello spessore e munito di codolo immanicato. Sulla testa larga 3 cm e spessa circa 1 cm, vi è un appoggio trapezoidale, quasi centrale, ed alle estremità due sottili lame per segnare

USO

Funzione: Lisciare e uniformare a caldo i bordi delle suole e dei tacchi delle calzature

Modalità d'uso

Tenuto in mano, previo riscaldamento sullo scaldaferrì, si faceva scorrere premendo lungo il bordo della suola

Occasione: Nei lavori di calzoleria

Collocazione nell'ambiente: Nella bottega del calzolaio

Cronologia d'uso: sec. XX

UTENTE

Nome: Zighetti Luigi

Mestiere o professione: calzolaio

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2004

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Incompleto funzionante

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: donazione

Nome: Zighetti Luigi

Luogo acquisizione: Lombardia/ LO/ Cavenago d'Adda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_LO610-00163_IMG-0000042117

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: img01307

Nome del file originale: 00001307.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di contesto

Autore: Vass L. - Molnár M.

Titolo contributo: Scarpe da uomo fatte a mano

Luogo di edizione: Colonia

Anno di edizione: 2000

V., pp., nn.: p. 168

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome: Gregori, G.

Funzionario responsabile: Margutti, M.