

Filiera



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/LO610-00243/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/LO610-00243/>

CODICI

Unità operativa: LO610

Numero scheda: 243

Codice scheda: LO610-00243

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: filiera

Definizione della categoria generale: attività artigianali

Definizione della categoria specifica: lavorazione dei metalli

Tipologia specifica: utensili per filettare

Quantità: 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 7867

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098017

Comune: Cavenago d'Adda

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Cavenago d'Adda - complesso

Indirizzo: Piazza Matteotti, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Raccolta "Cioca e berlòca"

Altra denominazione [1 / 4]: Palazzo Anelli Bagatti Valsecchi

Altra denominazione [2 / 4]: Asilo infantile Geppino Conti

Altra denominazione [3 / 4]: Museo della civiltà contadina

Altra denominazione [4 / 4]: Museo della civiltà contadina

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Transcodifica del numero di inventario: 0073

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AUTORE

Mestiere o professione: fabbro ferraio

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: industriale

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XX

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: acciaio

Tecnica: fusione/ varia

MISURE

Unità: cm

Larghezza: 13

Lunghezza: 66

Spessore: 8.5

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Sorta di ciambella d'acciaio, munita di manico a cricco, all'interno della quale, in un apposito "portapettini", sono fissati dei "pettini" tangenziali che servono per filettare tubi e tondini d'acciaio

USO

Funzione: Filettare esternamente i tubi idraulici e i tondini di ferro

Modalità d'uso

Fermato il tubo o il tondino nella morsa, si inseriva l'estremità da filettare al centro dell'attrezzo che veniva girato attorno sino ad ottenere il numero di spire di filettatura desiderate

Occasione: Nei lavori metallurgici

Collocazione nell'ambiente: Nella bottega del fabbro e dell'idraulico

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Integro funzionante

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: acquisizione

Luogo acquisizione: Lombardia/ LO/ Cavenago d'Adda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_LO610-00243_IMG-0000043874

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: img1387

Nome del file originale: 00001387.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di contesto

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1885

V., pp., nn.: p. 182

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome: Gregori, G.

Funzionario responsabile: Margutti, M.