

Carrello da carico



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/LO610-00596/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/LO610-00596/>

CODICI

Unità operativa: LO610

Numero scheda: 596

Codice scheda: LO610-00596

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S27

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: carrello da carico

Definizione della categoria generale: attività agro-silvo-pastorali

Definizione della categoria specifica: trasporto

Tipologia specifica: carrelli

Quantità: 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 7867

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098017

Comune: Cavenago d'Adda

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Qualificazione: pubblico

Denominazione: Municipio di Cavenago d'Adda - complesso

Indirizzo: Piazza Matteotti, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Raccolta "Cioca e berlòca"

Altra denominazione [1 / 4]: Palazzo Anelli Bagatti Valsecchi

Altra denominazione [2 / 4]: Asilo infantile Geppino Conti

Altra denominazione [3 / 4]: Museo della civiltà contadina

Altra denominazione [4 / 4]: Museo della civiltà contadina

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Transcodifica del numero di inventario: 0073

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: artigianale

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XX

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: legno

Tecnica: taglio/ sagomatura/ cerchiatura

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: ferro

Tecnica: forgiatura

MISURE

Unità: cm

Altezza: 103

Larghezza: 55

Profondità: 83

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Telaio di legno composto da due stanghe verticali, sagomate a manopola in cima, unite da due traverse. All'estremità inferiore delle stanghe, rinforzate da supporti inchiodati, è infilato l'assale di ferro sul quale sono imperniate due rotelle di ferro. Sul davanti delle stanghe è fissata una mensola di ferro forgiato che, posta sotto il carico da spostare, ne permette la movimentazione con il minimo sforzo

USO

Funzione: Per il trasporto dei bidoni del latte, ma anche di sacchi e contenitori pesanti

Modalità d'uso: Portato da una sola persona

Occasione: Nelle operazioni di spostamento e carico

Collocazione nell'ambiente: In cascina o in bottega

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Integro funzionante

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: acquisizione

Luogo acquisizione: Lombardia/ LO/ Cavenago d'Adda

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_LO610-00596_IMG-0000048926

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: img1740

Nome del file originale: 00001740.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Nome: Gregori, G.

Funzionario responsabile: Margutti, M.