

Tendifilo e trancia per filo di ferro

ambito Italia Settentrionale



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/MN150-00827/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede-complete/MN150-00827/>

CODICI

Unità operativa: MN150

Numero scheda: 827

Codice scheda: MN150-00827

Tipo scheda: BDM

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00072383

Ente schedatore: R03/ Provincia di Mantova

Ente competente: S23

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: TENDIFILO E TRANCIA

Definizione della categoria generale: attività agro-silvo-pastorali

SOGGETTO

Identificazione: tendifilo e trancia per filo di ferro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 9313

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MN

Nome provincia: Mantova

Codice ISTAT comune: 020055

Comune: San Benedetto Po

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: monastero

Qualificazione: benedettino

Denominazione: Abbazia di Polirone - complesso

Indirizzo: Piazza Teofilo Folengo

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po

Tipologia struttura conservativa: museo

ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

Tipo di localizzazione: d'archivio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Regione: LOMBARDIA

Provincia: MN

Comune: SAN BENEDETTO PO

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Ferrari Carlo

DATA

Data uscita: 1984 ante

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

Data: 1984 ante

Numero: O24

Transcodifica del numero di inventario: 1500024

AUTORE FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

AMBITO DI PRODUZIONE

Tipo di fabbricazione: artigianale

Denominazione: ambito Italia Settentrionale

CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

Datazione: sec. XX prima metà

Motivazione della datazione: esami stilistico-comparativi e sul manufatto

DATI TECNICI

MATERIA E TECNICA

Materia: ferro

MISURE

Unità: cm

Altezza: 14

Lunghezza: 47

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Una base porta alle estremità due fori, per essere fissata su un cavalletto. E' fissato un castelletto, formato da un tramezzo, sul quale è imperniata la trancia, e da due pareti nelle cui gole è mobile su perno una pinza; questa è formata da due parti: una è imperniata sul castelletto; l'altra è imperniata sulla prima. La prima dalla parte della lama della trancia ha un listello, il quale è una delle guance delle pinze. L'altra guancia è formata dall'estremità del braccio lungo 30 centimetri: è realizzabile così un'apertura. La lama della trancia è in corrispondenza delle guance, il fulcro della parte opposta. Il braccio della trancia è formato da una piattina lunga 29 centimetri e spessa 1. Dalla parte opposta è saldato un cilindro di ferro pieno, salvo un foro cieco, che sembra abbia la sola funzione di contrappeso. La lama sul braccio è in piattina di ferro riportata, come quella fissa: questa è fermata con vite e poi saldata sul castelletto, quella è limata, in modo che lavori lo

Descrizione del soggetto

Una base parallelepipedica porta alle estremità due fori, per essere fissata su un cavalletto. Circa assialmente è fissato un castelletto, formato da un tramezzo parallelo ai lati minori, sul quale è imperniata la trancia, e da due pareti parallele ai due lati maggiori nelle cui gole è mobile su perno una pinza; questa è formata da due parti: una è imperniata sul castelletto; l'altra è imperniata sulla prima. La prima dalla parte della lama della trancia ha per tutta l'altezza un listello che curva leggermente nella parte superiore, il quale è una delle guance delle pinze. L'altra guancia è formata dall'estremità del braccio lungo 30 centimetri, anch'essa curva verso la sommità: è realizzabile così un'apertura a forma di "V". La lama della trancia è in corrispondenza delle guance, il fulcro della parte opposta. Il braccio della trancia è formato da una piattina lunga 29 centimetri e spessa 1, assottigliata ad impugnatura dalla parte della pinza. Dalla parte opposta è saldato un cilindro

USO

Funzione: tendere e tranciare il filo di ferro che legava le balle di paglia

Modalità d'uso

Il filo veniva fatto passare in mezzo alla trancia aperta e la sua estremità serrata tra le due guance mentre la pinza era tenuta verticale. Si riportava questa in posizione orizzontale per tendere il filo. Per tagliarlo si abbassava il braccio mobile della trancia.

Occasione: imballatura della paglia

Cronologia d'uso: sec. XX

Area geografico-culturale: padana

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Regione: LOMBARDIA

Provincia: MN

Comune: SAN BENEDETTO PO

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di San Benedetto Po

Indirizzo: Via E. Ferri, 79 - 46027 San Benedetto Po (MN)

ACQUISIZIONE

Tipo acquisizione: acquisto

Nome: mestieri del Po: l'aia e la corte

Luogo acquisizione: San Benedetto Po

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_BDM_MN150-00827_IMG-0000054348

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: Mus.Civ.Polir.AFM R19/F21

Note: 2000/Seguri S.

Nome del file originale: IMG0041.pcd

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Scheuermeier P.

Titolo contributo

Il lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Svizzera italiana e retoromanza

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1980

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Mantova

Nome: Cecco, A.

Funzionario responsabile: Carnevali, D.