

Paletti smontabili per tenda Bucciantini

Bucciantini



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede/SO100-00423/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede-complete/SO100-00423/>

CODICI

Unità operativa: SO100

Numero scheda: 423

Codice scheda: SO100-00423

Tipo scheda: PSM

Livello ricerca: C

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S27

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: appartenenza a un insieme eterogeneo

Tipo scheda: COL

Codice IDK della scheda correlata: COL-SO020-0000011

OGGETTO

OGGETTO

Definizione: paletti per tenda

Denominazione: paletti smontabili per tenda Bucciantini

Identificazione: elemento di serie

QUANTITA'

Numero: 2

Disponibilità del bene: reale

CATEGORIA

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA

Primo livello: equipaggiamento ed altri materiali

Secondo livello: equipaggiamento individuale ed effetti personali

Terzo livello: attrezzatura di sussistenza e materiali diversi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO

Codice del contenitore fisico: 26961

Categoria del contenitore fisico: architettura

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014073

Comune: Valfurva

COLLOCAZIONE SPECIFICA

Tipologia: palazzo

Denominazione: Museo Vallivo Valfurva "Mario Testorelli"

Indirizzo: Piazza Forba, 1

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Museo Vallivo Valfurva "Mario Testorelli"

DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

INVENTARIO

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CRONOLOGIA

CRONOLOGIA TECNICA

Processo: produzione

CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1914

Validità: post

A: 1918

Validità: ante

Motivazione cronologia: analisi stilistica

DEFINIZIONE CULTURALE

CLASSE DI PRODUZIONE

Processo: produzione

Classe: bellica

AUTORE

Ruolo: progettista

Nome di persona o ente: Bucciantini

Tipo intestazione: P

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

AMBITO CULTURALE

Denominazione: produzione italiana

Riferimento all'intervento: esecuzione

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

COMMITTENZA

Data: 1915-1918

Circostanza: Guerra 1915-1918 contro l'Austria-Ungheria

Nome: Regio Esercito Italiano

Fonte: bibliografia

MATERIA E TECNICA

MATERIA E TECNICA [1 / 2]

Materia: ferro

Tecnica [1 / 2]: laminatura

Tecnica [2 / 2]: formatura

MATERIA E TECNICA [2 / 2]

Materia: legno

Tecnica: sagomatura

MISURE

MISURE [1 / 2]

Unità: cm

Tipo di misura: lunghezza

Valore: 36

MISURE [2 / 2]

Unità: cm

Tipo di misura: diametro

Valore: 3.5

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Oggetto

Elemento di paletto da tenda costituito da un piolo di legno a sezione tonda con una testa piatta e una con terminazione a dentello rettangolare con alette laterali e un incavo a lato nel corpo del legno. Entrambe le teste del paletto sono rinforzate con una camiciatura di lamiera di ferro fissata da chiodini, più lunga e di diametro maggiore (6 cm di lunghezza, 3,5 di diametro) in corrispondenza della testa piatta, più corta della metà e con un diametro più contenuto (cm 2,5) la seconda, entrambe presentano un occhiello oblungo laterale. Le parti in ferro lunga e corta sono predisposte per essere innestate l'una nell'altra, una volta eseguito l'incastro gli occhielli e l'incavo nel corpo del legno risultano esattamente sovrapposti, atti ad accogliere un terzo elemento identico inserendo il dentello nel foro costituito dagli occhielli e dall'incavo.

Funzione: sostenere i teli della tenda "Bucciantini"

Modalità d'uso

L'ossatura della tenda era costituita da un sostegno a forma di "T" costituito da otto elementi innestati fra loro, sei erano posti in posizione verticale, lasciando in cima una terminazione con dentello e alette, i due restanti erano innestati fra loro e posti in posizione orizzontale, infilati nel dentello apicale della serie verticale per mezzo dell'incavo che si trovava nella loro posizione mediana. Il sostegno così realizzato teneva sollevati quattro teli tenda fra loro connessi che venivano successivamente fissati al terreno tramite picchetti di legno.

Cronologia d'uso: 1915 ca.-1918

Notizie storico-critiche

Il telo tenda tipo "Bucciantini" (il nome derivava dal suo ideatore) adottato con circolare nr. 74 del 1914 rimase in dotazione al Regio Esercito Italiano fino al 1928, con l'anno successivo entrò in servizio un nuovo tipo di attendamento mimetico detto appunto "modello 29". La tenda era costituita da quattro teli di cotone impermeabilizzato, otto elementi in legno particolarmente resistente di frassino o faggio componibili che andavano a formare i paletti della struttura portante e otto picchetti per ancorare la tenda al terreno. Ogni soldato aveva in dotazione un telo tenda, della forma di un pentagono irregolare, due elementi dei paletti di sostegno, detti anche "clarinetti", e due picchetti. Ogni singolo telo equivaleva ad un quarto dell'intera tenda, perciò la realizzazione di una postazione completa da quattro posti prevedeva l'utilizzo degli elementi in dotazione a 4 soldati. L'intelaiatura portante si costruiva unendo opportunamente gli otto elementi dei paletti per mezzo di un semplice sistema d'incastri, sei in verticale e due in orizzontale, in modo tale da

formare una struttura a "T", questa veniva posta al centro della tenda con funzione di sostegno dei teli, i quali erano stati preventivamente assemblati per mezzo di asole e bottoni posti lungo i lati da unire. Gli otto picchetti si fissavano al terreno lungo il perimetro della tenda nelle apposite asole di corda assicurando la necessaria tensione. Il bordo inferiore dei teli veniva ripiegato verso l'alto creando una sorta di piccola grondaia per lo scolo l'acqua piovana che contribuiva a evitare infiltrazioni sotto il lembo inferiore. La tenda così montata aveva una dimensione alla base di 3 metri per 2,25, il "colmo", della lunghezza di 63 centimetri, era posto all'altezza di 1,75 metri.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2016

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: ossidazioni nelle parti in ferro

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: detenzione persona giuridica senza scopo di lucro

Indicazione specifica: Associazione "Museo Vallivo Valfurva"

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_PSM_SO100-00423_IMG-0000005976

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Bonetti, Luca

Data: 2016/00/00

Codice identificativo: VALFURVA_3494

Nome del file originale: VALFURVA_3494

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_PSM_SO100-00423_IMG-0000005977

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2016/00/00

Codice identificativo: VALFURVA_3494_2

Note: Particolare degli innesti

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: VALFURVA_3494_2

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Mantoan N.

Titolo libro o rivista: Armi ed equipaggiamenti dell'Esercito Italiano nella grande guerra 1915-1918

Titolo contributo: La guerra in montagna

Luogo di edizione: Novale - Valdagno (VI)

Anno di edizione: 1996

V., pp., nn.: p. 78

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2016

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Nome: Bonetti, Luca

Funzionario responsabile: Sassella, Maria