

# Skoda 10 cm Vz. 1914/1919

Skoda



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede/SO100-00429/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/militaria/schede-complete/SO100-00429/>

## CODICI

Unità operativa: SO100

Numero scheda: 429

Codice scheda: SO100-00429

Tipo scheda: PSM

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Sondrio

Ente competente: S27

## RELAZIONI

### RELAZIONI CON ALTRI BENI

Tipo relazione: correlazione

Specifiche tipo relazione: correlazione funzionale

Tipo scheda: PSM

Codice IDK della scheda correlata: SO100-00431

## OGGETTO

### OGGETTO

Definizione: pezzo da campagna

Denominazione: Skoda 10 cm Vz. 1914/1919

Identificazione: bene semplice/ individuo

### QUANTITA'

Numero: 1

Disponibilità del bene: reale

### ALTRA DEFINIZIONE OGGETTO [1 / 2]

Genere di denominazione: storica

Definizione: Haubica wz. 1914/19

Codice lingua: POL

Fonte dell'altra definizione: bibliografia

### **ALTRA DEFINIZIONE OGGETTO [2 / 2]**

Genere di denominazione: storica

Definizione: 105/22 modello 14/61

Codice lingua: ITA

Fonte dell'altra definizione: bibliografia

## **CATEGORIA**

### **CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA**

Primo livello: armi e accessori

Secondo livello: armi da fuoco medie e pesanti

Terzo livello: pezzi d'artiglieria e armi di accompagnamento

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO**

Codice del contenitore fisico: 1725

Categoria del contenitore fisico: architettura

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: SO

Nome provincia: Sondrio

Codice ISTAT comune: 014072

Comune: Valdisotto

### **COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Tipologia: forte

Denominazione: Forte Venini

Indirizzo: Via al Forte

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Forte Venini

## **DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI**

## INVENTARIO

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

### CRONOLOGIA

#### CRONOLOGIA TECNICA

Processo: produzione

#### CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

#### CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 1919

Validità: post

A: 1919

Validità: ante

Motivazione cronologia: data

### DEFINIZIONE CULTURALE

#### CLASSE DI PRODUZIONE

Processo: produzione

Classe: bellica

#### AUTORE

Ruolo: costruttore

Nome di persona o ente: Skoda

Tipo intestazione: E

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1859-

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

#### AMBITO CULTURALE

Denominazione: produzione cecoslovacca

Riferimento all'intervento: esecuzione

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

## COMMITTENZA

Data: 1919

Circostanza: ricostituzione dell'Esercito polacco dopo l'indipendenza

Nome: Sily Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Fonte: simbolo

## MATERIA E TECNICA

### MATERIA E TECNICA [1 / 3]

Materia: ferro

Tecnica [1 / 3]: fusione

Tecnica [2 / 3]: formatura

Tecnica [3 / 3]: verniciatura

### MATERIA E TECNICA [2 / 3]

Materia: gomma

Tecnica: fusione

### MATERIA E TECNICA [3 / 3]

Materia: legno

## MISURE

### MISURE [1 / 3]

Unità: cm

Tipo di misura: lunghezza

Valore: 585

### MISURE [2 / 3]

Unità: cm

Tipo di misura: larghezza

Valore: 210

### MISURE [3 / 3]

Unità: cm

Tipo di misura: altezza

Valore: 156

## DATI ANALITICI

### DESCRIZIONE

#### Oggetto

Cannone da campagna con bocca da fuoco su canna in acciaio munita di freno di bocca, montato a un affusto a coda unica, aperta al centro per permettere il rinculo con alti angolo di tiro. Sull'affusto è fissato uno scudo protettivo realizzato con tre elementi, una piastra inferiore e altre due incernierate superiormente. Lo scudo è provvisto di finestra e feritoria di tiro protette da sportelli, dietro, ai lati della canna sono posti i seggiolini di tiro e i sistemi di puntamento. Le ruote in legno di cui era provvisto originariamente l'affusto sono state sostituite da moderni pneumatici dopo che l'arma venne acquisita dal Regio Esercito Italiano per adattarla al traino motorizzato.

#### Funzione

supporto di fuoco dei reparti in azione sul campo di battaglia, colpire obiettivi a distanza con proiettili di medio calibro per mezzo di un cannone di facile movimentazione.

#### Modalità d'uso

trainato in località di tiro per mezzo di animali o mezzi motorizzati, viene individuato l'obiettivo e con i sistemi di puntamento la canna da fuoco viene orientata verso il bersaglio adeguando l'alzo in funzione della distanza e di eventuali altri fattori ambientali. terminate le operazioni di puntamento e una volta caricata l'arma, gli artiglieri azionano i congegni di sparo per far partire il colpo.

Cronologia d'uso: 1919-1975

### ISCRIZIONI

Classe di appartenenza: documentaria

Lingua: ITA

Tecnica di scrittura: a incisione

Tipo di caratteri: lettere capitali

Posizione: targhetta

Autore: Arsenale Esercito Piacenza (A.E.P.)

#### Trascrizione

VERBALE DI DEMILITARIZZAZIONE / COMPLESSO 105/22 MOD. 14/61 MAT. 63914E/063885 / N° 241 IN DATA 8-7-91 / AUTORIZZAZIONE alla DEMILITARIZZAZIONE / DISPACCIO N° 2/4933-I-C.F.E. / A.E.P.

### STEMMI, EMBLEMI, MARCHI [1 / 2]

Classe di appartenenza: emblema

Qualificazione: nazionale

Identificazione: Repubblica di Polonia (Seconda Repubblica di Polonia)

Quantità: 1

Posizione: culatta

#### Descrizione

Aquila coronata ad ali spiegate. Se fossero presenti gli smalti sarebbe: di rosso all'aquila d'argento unghiata, rostrata e coronata d'oro

### STEMMI, EMBLEMI, MARCHI [2 / 2]

Classe di appartenenza: marchio

Qualificazione: fabbrica

Identificazione: Magneti Marelli

Posizione: meccanismi di ammortizzazione

Descrizione: Scritta Magneti Marelli su due righe con le lettere M e I in comune fra le due parole

#### Notizie storico-critiche

Questo cannone è stato costruito nel 1919 dalla Skoda a Pilsen, (oggi Plzen) in Cecoslovacchia. Era un obice modello M14/19 calibro 100/22 (nella sigla 100/22 il primo numero indica il calibro, ovvero il diametro interno in mm della bocca da fuoco, il 22 indica invece il numero di volte che il calibro sta nella lunghezza della canna). Il modello M14/19 era stato costruito migliorando e allungando l'obice Austroungarico M 14 calibro 100/17 utilizzato nella Prima guerra mondiale dagli imperi centrali; l'M14/19 differiva dal "progenitore" M14 sostanzialmente solo per la lunghezza della bocca da fuoco portata da 17 a 22 calibri (220 cm) mentre la diversa nazionalità di fabbricazione è dovuta semplicemente al fatto che, proprio in seguito alla dissoluzione degli imperi centrali nel 1918 sorsero Polonia e Cecoslovacchia. E proprio alla Polonia la Cecoslovacchia vendette il nostro obice, come si evince dall'aquila polacca ancora impressa sulla culatta. La Polonia, come sappiamo, all'inizio della seconda guerra mondiale fu invasa dai Tedeschi; non ci è dato sapere se il nostro cannone fece in tempo a difenderla dai nazisti, che in pochi giorni la occuparono. Ma sappiamo certamente che anche lui fu fatto "prigioniero" dai tedeschi che se ne impossessarono come preda bellica. La gran parte dei vecchi obici austro ungarici 100/17 M14 (come si è detto progenitori del nostro M14/19) erano invece già da tempo diventati preda bellica degli italiani al termine della prima guerra mondiale. Probabilmente proprio perché l'Italia aveva già molti di questi obici ex-Austriaci M 14, con relativo munizionamento, la Germania cedette all'Italia 347 obici da 100/22 catturati a Polonia e Cecoslovacchia; tra loro c'era anche il nostro cannone. Tutti furono largamente impiegati dall'Italia fascista nella seconda guerra mondiale su vari fronti. Terminata la guerra il pezzo lascia il regio Esercito ed entra nell'esercito della Repubblica Italiana; i tempi sono difficili per l'Italia: il ferro scarseggia e la Direzione d'artiglieria, che non può permettersi di buttare via niente, decide di rimodernare pressoché tutti i 100/17 e 100/22 rimasti; le ruote di legno sono sostituite con pneumatici inglesi. Nel 1966 presso l'arsenale dell'esercito di Piacenza (AEP) il nostro pezzo viene ricalibrato da 100/22 a 105/22 per essere reso compatibile col più potente munizionamento dell'obice USA M1 da 105/22 fornitoci dalla NATO, mentre per contenere le maggiori sollecitazioni sugli organi di rinculo viene installato un freno di bocca a due elementi di tipo americano. Questa soluzione di ripiego viene chiamata 105/22 modello 14/61. Il 5.12.1990 questo cannone, dopo aver attraversato l'Europa nello spazio e nella storia contemporanea ed aver sputato fuoco sugli eserciti di mezzo mondo, va ufficialmente in pensione e viene piazzato al forte di Oga per essere fotografato e raccontare ai turisti la sua lunga storia. (Informazioni raccolte da Eugenio Vajna, Paolo La Torre, Carlo Trotalli e cooperativa Solares)

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: ruggine

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: detenzione persona giuridica senza scopo di lucro

Indicazione specifica: Comune di Valdisotto

### MUTAMENTI TITOLARITA'/POSSESSO/DETTENZIONE

Tipo evento: demilitarizzazione

Data evento: 1991/07/08

Note: l'arma viene ceduta dall'Esercito Italiano per la sua esposizione presso il Forte Venini di Oga.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004668

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001

Nome del file originale: OGA\_0001.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004669

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_2

Note: Visione da dietro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OGA\_0001\_2.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004670

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_3

Note: Particolare della postazione di tiro

Visibilità immagine: 1



Nome del file originale: OGA\_0001\_3.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004671

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_4

Note: Particolare dell'imbocco della canna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OGA\_0001\_4.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004672

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_5

Note: Particolare della targhetta con verbale di demilitarizzazione

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OGA\_0001\_5.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004673

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_6

Note: Particolare della targhetta con numeri di matricola dell'Esercito Italiano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OGA\_0001\_6.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004674

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_7

Note: Particolare dei numeri di matricola incisi dell'Esercito Italiano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OGA\_0001\_7.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004675

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_8

Note: Particolare di numeri di matricola Austroungarici annullati

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OGA\_0001\_8.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]**

Codice univoco della risorsa: SC\_PSM\_SO100-00429\_IMG-0000004676

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: L'Involt S.a.s. Sondrio

Data: 2018/01/15

Codice identificativo: OGA\_0001\_9

Note: Particolare di un componente aggiunto dall'Esercito Italiano

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: OGA\_0001\_9.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2018

Ente compilatore: Provincia di Sondrio

Nome: Bonetti, Luca

Funzionario responsabile: Sassella, Maria