

# Orlo di vaso

## Egitto Greco-Romano



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/reperti-archeologici/schede/G0350-00194/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/reperti-archeologici/schede-complete/G0350-00194/>

## **CODICI**

Unità operativa: G0350

Numero scheda: 194

Codice scheda: G0350-00194

Tipo scheda: RA

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Civico Museo Archeologico di Milano

Ente competente: S25

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Definizione: orlo di vaso

Autenticità: originale

Disponibilità del bene: reale

Classe e produzione: vasi in metallo

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **INDICAZIONE DEL CONTENITORE FISICO**

Codice del contenitore fisico: 27470

Categoria del contenitore fisico: architettura

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

### **COLLOCAZIONE SPECIFICA**

Tipologia: deposito museale

Qualificazione: comunale

Denominazione: Deposito Ansaldo

Indirizzo: Via Savona, 39

Denominazione struttura conservativa - livello 1: Civico Museo Archeologico di Milano

## DATI PATRIMONIALI E COLLEZIONI

Sezione: Egizia

### INVENTARIO

## CRONOLOGIA

### CRONOLOGIA GENERICA

Secolo: secc. IV a.C.-II d.C.

### CRONOLOGIA SPECIFICA

Da: 332 a.C.

Validità: post

A: 199 d.C.

Validità: ante

Motivazione cronologia: analisi stilistica

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Denominazione: Egitto Greco-Romano

Motivazione dell'attribuzione: analisi stilistica

## DATI TECNICI

### MATERIA E TECNICA

Materia: bronzo

Tecnica: fusione cava

### MISURE

Diametro: 6.6

Specifiche: diametro all'orlo: 4.2

## DATI ANALITICI

### DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto

Orlo di piccolo vaso; l'esigua porzione del corpo conservata appare liscia e lascia ipotizzare un corpo sferico/elissoidale

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Data: settembre 2006

Stato di conservazione: mutilo

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Data: 2001

Ente responsabile: Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche

Responsabile scientifico: Kriterion

Note

Descrizione: Pulitura dei prodotti di corrosione mediante bisturi, al microscopio, ammorbidendo la terra in acqua demineralizzata; utilizzo di vibroincisore per le incrostazioni persistenti; leggera spazzolatura finale al micromotore, seguita da sgrassaggio in acetone. Trattamento di inibizione di corrosione e protezione con bagno in BTA al 3% in alcool per 12 ore e poi in Paraloid al 3% in acetone.

Ente finanziatore: Comune di Milano

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Milano - Civico Museo Archeologico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_RA\_G0350-00194\_IMG-0000105599

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: E 0.9.41115b

Note: prima e dopo il restauro

Collocazione del file nell'archivio locale: Egizia

Nome del file originale: E 0.9.41115b.jpg

## **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia di confronto

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Civico Museo Archeologico di Milano

Nome: Ceruti, Sabrina

Funzionario responsabile: Caporusso, Donatella